


# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig  
Bijlage II van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 volgens verordening (EU)2020/878

"Producten die geclassificeerd zijn als niet gevaarlijk en bovendien  
geen ontvlambare en gevaarlijke stoffen bevatten"(SDS-07-CEPE)

Pagina 1 van 11 **Putop Clear 2K forte (A-Component)**  
Uitgiftedatum:1/5/2024



## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/preparaat en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Productnaam** PUTOP CLEAR 2 K FORTE (A-COMPONENT)

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Productgebruik** A-component van de watergedragen niet vergelend ,2 K high performance lak voor binnen, na vermenging met B-component (eigen VIB) in de verhouding 85:14.1 gew % / 7 vol comp A : 1 vol comp B

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad –Fabrikant/leverancier:

Neverlak BV.  
Duivendrechtsekade 90  
1096 AJ Amsterdam  
Nederland  
Tel +31 (0)20 6655678  
Fax +31 (0)20 6685779  
[info@neverlak.nl](mailto:info@neverlak.nl)

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+31 (0)20 6655678  
+31 (0)30 2748888 (antigifcentrum Nederland)

## RUBRIEK 2: Identificatie van gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Productomschrijving

Mengsel

#### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Huidallergeen, categorie 1

### 2.2 Etiketteringselementen



GHS07

#### Waarschuwingzinnen

Waarschuwing

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig  
Bijlage II van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 volgens verordening (EU)2020/878

"Producten die geclassificeerd zijn als niet gevaarlijk en bovendien  
geen ontvlambare en gevaarlijke stoffen bevatten"(SDS-07-CEPE)

Pagina 2 van 11 **Putop Clear 2K forte (A-Component)**  
Uitgiftedatum:1/5/2024



## Veiligheidsaanbevelingen

- P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden."  
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden  
P273 Voorkom lozing in het milieu  
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P301 NA INSLIKKEN:  
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen  
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
EUH208 Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOOOL-3(2H)-ON ; MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON en 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

## 2.3 Andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische naam		EG nr.	%	Classificatie Verordening (EG) Nr. 1272/2008
Mengsel van $\alpha$ -3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl- $\omega$ -hydroxypoly(oxyethyleen) en $\alpha$ -3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl- $\omega$ -3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyloxy poly(oxyethyleen)	104810-48-2  104810-47-1	400-830-7	<1.3%	Sens. huid 1, H317 Aquat. chron. 2, H411
Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacaat en methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacaat	41556-26-7  82919-37-7	255-437-1  280-060-4	<0.6%  <0.1%	Sens. huid 1A, H317 Reproductietoxiciteit, categorie 2, H361f Aquat. acuut 1, H400 Aquat. chron. 1, H410

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven worden vermeld.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig  
Bijlage II van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 volgens verordening (EU)2020/878

"Producten die geclassificeerd zijn als niet gevaarlijk en bovendien  
geen ontvlambare en gevaarlijke stoffen bevatten"(SDS-07-CEPE)

Pagina 3 van 11 **Putop Clear 2K forte (A-Component)**  
Uitgiftedatum:1/5/2024



<b>Algemeen</b>	Bij twijfel of aanhoudende symptomen een arts waarschuwen. Nooit proberen om iemand die buiten kennis is iets te laten innemen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging plaatsen en een arts waarschuwen.
<b>Inademing</b>	Patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Kunstmatische ademhaling toepassen als de patiënt niet of onregelmatig ademt
<b>Contact met de huid</b>	Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor het doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.
<b>Contact met de ogen</b>	Contactlenzen verwijderen, grondig spoelen met stromend water gedurende 10-15min, terwijl de oogleden worden opgehouden en een arts raadplegen.
<b>Opname door de mond</b>	Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts waarschuwen. Patiënt rustig houden. Braken NIET opwekken.

## 4.2 Belangrijke acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Het preparaat is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de richtlijn 1999/45EG.

Huidsensibilisatie:

Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan de huid ontvetten, waardoor acute contacteczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen.

Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit leiden tot irritatie en voorbijgaande schade.

## 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

<b>Opmerkingen voor arts</b>	Behandel symptomatisch. Waarschuw onmiddellijk een arts, het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NL) of het Antigifcentrum (BE) als grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn. Zie toxicologische informatie (rubriek 11)
------------------------------	--

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

<b>Geschikte blusmiddelen</b>	Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO <sub>2</sub> , bluspoeder, waternevel
<b>Ongeschikte blusmiddelen</b>	Waterstraal.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of mengsel worden veroorzaakt


<b>Risico's van de stof of het mengsel</b>	Bij brand ontstaat een ondoordringbare zwarte rook Blootstelling aan ontledingsproducten kan gezondheidsschade veroorzaken
--	---

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig  
Bijlage II van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 volgens verordening (EU)2020/878

"Producten die geclassificeerd zijn als niet gevaarlijk en bovendien  
geen ontvlambare en gevaarlijke stoffen bevatten"(SDS-07-CEPE)

Pagina 4 van 11 **Putop Clear 2K forte (A-Component)**  
Uitgiftedatum:1/5/2024



**Gevaarlijke thermische  
ontledingsproducten**

Raadpleeg rubriek 10

## 5.3 Advies voor brandweerlieden

**Speciale beschermende  
maatregelen/uitrusting  
voor brandbestrijders**

Gebruik een geschikt ademhalingstoestel  
Voorkom dat bluswater in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt  
Gesloten verpakkingen, die aan hitte hebben blootgestaan, koelen met water

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van het product

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. De ruimte ventileren. Dampen niet inademen.  
Volg de voorzorgsmaatregelen beschreven in de rubrieken 7 en 8.

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het product in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt. Waarschuw de plaatselijke overheid als dit toch gebeurt.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van het gemorste materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en in een geschikte verpakking opslaan tot het in overeenstemming met de lokale voorschriften kan worden afgevoerd. (zie rubriek 13).

Gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen  
Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming  
Zie rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorkom contact met de huid en met de ogen  
Damp en spuitnevel niet inademen  
Roken, eten en drinken moet worden verboden in ruimten waar met het product wordt gewerkt  
Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming  
Houdt rekening met de wettelijke voorschriften voor veilig werken  
Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC waarde (zie rubriek 8)

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig  
Bijlage II van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 volgens verordening (EU)2020/878

"Producten die geclassificeerd zijn als niet gevaarlijk en bovendien  
geen ontvlambare en gevaarlijke stoffen bevatten"(SDS-07-CEPE)

Pagina 5 van 11 **Putop Clear 2K forte (A-Component)**  
Uitgiftedatum:1/5/2024



Bewaar het product altijd in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de originele verpakking  
Zet de verpakking nooit onder druk, deze is hier niet tegen bestand  
Opslaan tussen 5°C en 25°C. Vorstvrij bewaren.  
Opslaan uit de buurt van warmtebronnen en vrij van direct zonlicht in een goed geventileerde ruimte.  
Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.  
Houd de container goed gesloten.  
Niet roken.  
Onthoud onbevoegden de toegang tot de opslagruimte.  
Sluit aangebroken verpakkingen na gebruik zorgvuldig af en bewaar deze rechtop om lekkage te voorkomen.

## Opmerkingen over gezamenlijke opslag

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen

## 7.3 Specifiek eindgebruik

Zie kernmerkenblad.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Er zijn geen bedrijfshygiënische grenswaarden vastgesteld

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Geschikte technische beheersmaatregelen

Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie

### 8.3 Individuele beschermingsmaatregelen

#### Bescherming van de ogen / het gezicht

Afsluitende veiligheidsbril gebruiken

### 8.4 Bescherming van de huid

#### Bescherming van de handen

Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huddelen te beschermen. Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.

Gebruik bij langdurig of herhaald hanteren het volgende type handschoenen:

**Aanbevolen: nitrilrubber, neopreen, butylrubber.**

De aanbeveling van een of meer bepaalde typen handschoenen om bij het hanteren van dit product te dragen is gebaseerd op informatie van de volgende bron: De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

## Lichaamsbescherming

Het personeel dient beschermende kleding te dragen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig  
Bijlage II van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 volgens verordening (EU)2020/878

"Producten die geclassificeerd zijn als niet gevaarlijk en bovendien  
geen ontvlambare en gevaarlijke stoffen bevatten"(SDS-07-CEPE)

Pagina **6** van **11** **Putop Clear 2K forte (A-Component)**  
Uitgiftedatum:1/5/2024



Na contact met de huid, grondig wassen.

## Overige huidbescherming

Draag antistatische kleding van natuurlijke of hittebestendige, synthetische vezels.

## 8.5 Bescherming van de ademhalingswegen

Indien er geen plaatselijke afzuiginginstallatie aanwezig is tijdens de applicatie, dient een CE-goedgekeurd masker voor organische dampen en oplosmiddelen (type A, B2) gedragen te worden.

## 8.6 Milieu bescherming

Zie voor de nationale wetgeving rubriek 15.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen


<b>Fysische toestand</b>	: vloeibaar
<b>Kleur</b>	: transparant
<b>Geur</b>	: mild
<b>Geurdrempelwaarde</b>	: n.v.t.
<b>pH</b>	: 7.5-8
<b>Toestandsverandering</b>	
<b>Vriespunt</b>	: < 0° C
<b>Vlampunt</b>	: n.v.t.
<b>Smelpunt</b>	: n.v.t.
<b>Beginkookpunt en kooktraject</b>	: n.v.t.
<b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>	: n.v.t.
<b>Ontledingstemperatuur</b>	: n.v.t.
<b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>	: n.v.t.
<b>Ontploffingseigenschappen</b>	: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.
<b>Ontploffingsgrenzen:</b>	
<b>Onderste</b>	: n.v.t.
<b>Bovenste</b>	: n.v.t.
<b>Dampspanning</b>	: 23 hPa (20°C)
<b>Relatieve dichtheid</b>	: 1.007 g/cm <sup>3</sup> bij 23°C
<b>Dampdichtheid</b>	: n.v.t.
<b>Verdampingssnelheid</b>	: n.v.t.
<b>Oplosbaarheid in water</b>	: volledig mengbaar
<b>Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water</b>	: n.v.t.
<b>Viscositeit</b>	
<b>Brookfield viscositeit</b>	: N.v.t.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig  
Bijlage II van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 volgens verordening (EU)2020/878

"Producten die geclassificeerd zijn als niet gevaarlijk en bovendien  
geen ontvlambare en gevaarlijke stoffen bevatten"(SDS-07-CEPE)

Pagina 7 van 11 **Putop Clear 2K forte (A-Component)**  
Uitgiftedatum:1/5/2024



## 9.2 Overige informatie

**Krebs Units** : ~70-80 KU na vermenging met B-component  
: geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Het product is stabiel mits opgeslagen zoals aanbevolen in rubriek 7.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen teneinde exotherme reacties te voorkomen.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Na verdamping van water zal verbranding leiden tot de ontwikkeling van:  
Koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO<sub>2</sub>), rook, stikstofoxides (NO<sub>x</sub>), dichte zwarte rook.

## RUBRIEK 11: Toxicologische gegevens

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

<b>Acute toxiciteit (oral)</b>	: Based on available data, the classification criteria are not met
<b>Acute toxiciteit (dermal)</b>	: Based on available data, the classification criteria are not met
<b>Acute toxiciteit (inhalation)</b>	: Based on available data, the classification criteria are not met.
<b>Huidcorrosie/-irritatie</b>	: Niet ingedeeld
<b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>	: Niet ingedeeld
<b>Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid</b>	: Niet ingedeeld.
<b>Mutageniteit in geslachtscellen</b>	: Niet ingedeeld
<b>Kankerverwekkendheid</b>	: Niet ingedeeld
<b>Giftigheid voor de voortplanting</b>	: Niet ingedeeld

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig  
Bijlage II van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 volgens verordening (EU)2020/878

"Producten die geclassificeerd zijn als niet gevaarlijk en bovendien  
geen ontvlambare en gevaarlijke stoffen bevatten"(SDS-07-CEPE)

Pagina 8 van 11 **Putop Clear 2K forte (A-Component)**  
Uitgiftedatum:1/5/2024



<b>STOT bij eenmalige blootstelling</b>	: Niet ingedeeld
<b>STOT bij herhaalde blootstelling</b>	: Niet ingedeeld
<b>Gevaar bij inademing</b>	: Niet ingedeeld

## RUBRIEK 12: Ecologische gegevens

### 12.1 Toxiciteit

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het product zelf.  
Dit preparaat is ingedeeld volgens de conventionele methode van de Preparaten Richtlijn 1999/45/EG  
en wordt overeenkomstig geclassificeerd als niet milieugevaarlijk.

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

### 12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

### 12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

**Verwijderingmethoden product** Voorkom dat het product terecht komt in riolering of in oppervlaktewateren

**Verwijderingmethoden verpakking** Restanten en geleegde verpakkingen dienen verwijderd te worden als chemisch afval.

## RUBRIEK 14: informatie met betrekking tot vervoer


	<b>ADR / RID</b>	<b>IMDG</b>
--	------------------	-------------

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig  
Bijlage II van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 volgens verordening (EU)2020/878

"Producten die geclassificeerd zijn als niet gevaarlijk en bovendien  
geen ontvlambare en gevaarlijke stoffen bevatten"(SDS-07-CEPE)

Pagina **9** van **11** **Putop Clear 2K forte (A-Component)**  
Uitgiftedatum:1/5/2024



<b>14.1 VN-nummer</b>	N.v.t.	N.v.t.
<b>14.2 UN Juiste ladingnaam</b>	N.v.t.	N.v.t.
<b>14.3 ADR- gevarenklasse(n)</b>	N.v.t.	N.v.t.
<b>14.4 Verpakkingsgroep</b>	N.v.t.	N.v.t.
<b>14.5 Milieugevaren</b>	N.v.t.	N.v.t.

## 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Transport op eigen terrein: bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

## 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MATROPOL 73/78 en de IBC-code.

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 REACH)

#### Bijlage XIV – Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd

#### VOS Product Richtlijn 2004/42 EG

Zie verpakking

#### Nationale regelgeving

De informatie in dit veiligheidsblad vervangt niet de werkplekrisicoanalyse van de gebruiker

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

De informatie als weergegeven in dit veiligheidsinformatieblad (VIB) bevat niet de risicoanalyse voor de gebruikerswerkplaats, zoals vereist door andere gezondheids- en veiligheidswetgeving.

De vereisten in de nationale reguleringen, ten behoeve van de gezondheid en veiligheid op het werk, zijn van toepassing op dit product bij gebruik op het werk.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Afkortingen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig  
Bijlage II van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 volgens verordening (EU)2020/878

"Producten die geclassificeerd zijn als niet gevaarlijk en bovendien  
geen ontvlambare en gevaarlijke stoffen bevatten"(SDS-07-CEPE)

Pagina **10** van **11 Putop Clear 2K forte (A-Component)**  
Uitgiftedatum:1/5/2024



CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening  
(EG) Nr.1272/2008]

## Classificatie volgens de Regelgeving (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Huidallergeen, categorie 1

## Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

H 302: Schadelijk bij inslikken

H 312: Schadelijk bij contact met de huid

H 315: Veroorzaakt huidirritatie

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H361f: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden

H 319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H 332: Schadelijk bij inademing

H400: Zeer giftig voor in het water levende  
organismen.

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

## Veiligheidsaanbevelingen

P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden."

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden

P273 Voorkom lozing in het milieu

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P301 NA INSLIKKEN:

P315 Onmiddellijk een arts raadplegen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

## Datum van uitgave / revisie datum

1-5-2024

## Kennisgeving aan de lezer

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen.

Het product dient niet voor andere doeleinden dan hetgeen aangegeven in sectie 1 gebruikt te worden, zonder dat er eerst een beschreven gebruiksinstructie verkregen is.

Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om aan alle in de lokale wet en regelgeving vastgelegde vereisten te voldoen. De informatie in dit VIB is bedoeld als een beschrijving van de

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig  
Bijlage II van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 volgens verordening (EU)2020/878

"Producten die geclassificeerd zijn als niet gevaarlijk en bovendien  
geen ontvlambare en gevaarlijke stoffen bevatten"(SDS-07-CEPE)

Pagina **11** van **11 Putop Clear 2K forte (A-Component)**  
Uitgiftedatum: 1/5/2024



veiligheidsvoorschriften van ons product: het kan niet beschouwd worden als een garantie voor de eigenschappen van het product.

De leverancier behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in de inhoud van het VIB aan te brengen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

---