WAGNER

KOMPAS

Product Catalogus



NEDERLAND | BELGIË

WAGNER - De expert in oppervlaktetechniek, voor de vakman en de industrie.




Gevels, wanden, meubels, deuren, staalconstructies, gereedschappen, autovelgen en radiatoren; er zijn nauwelijks voorwerpen denkbaar die niet van een afwerklaag zijn voorzien. De oppervlakte van een voorwerp is medebepalend voor de functie, de houdbaarheid en de aantrekkelijkheid ervan. Uw klant zorgt voor de afwerking van dergelijke hoogkwalitatieve oppervlakken. Wij, bij WAGNER, ondersteunen u daarbij met professioneel gereedschap, dat kwalitatief, tijdbesparend en kostenefficiënt is en bijdraagt tot het succes van úw onderneming.

De oppervlaktetechniek van WAGNER wordt niet alleen door de vakman gebruikt, maar ook in de industrie en door de doe-het-zelver. Van een kleine verfspuitunit via de professionele spuitinstallaties tot industriële lakinstallaties voor natlakken en poedercoatings. WAGNER is wereldwijd bekend als marktleider in verfspuitapparatuur voor de verwerking van lakken, muurverven en pleisters.

In het segment van de professional zijn er vele toepassingsgebieden:
Kleine projecten: Spuitpistolen voor reparatie- en renovatiewerken. Ideaal voor alle projecten in de renovatie- en nieuwbouwsector waarbij het toestel sporadisch gebruikt wordt. Goede prijs/prestatieverhouding.
Bouwsector: Apparatuur voor schilders en stukadoors. Ideaal voor het schilderen van gevels, plafonds en muren en voor het lakken van de meest uiteenlopende zaken zoals radiatoren en kozijnen. Sterke wormpompen zijn in te schakelen voor de toepassing van zware materialen, zoals bij het pleisteren.
Hout- en metaalverwerking: Spuitapparatuur voor het lakken van de meest uiteenlopende zaken zoals trappen, vloeren, keukens, en een trapleuning, met oplosmiddelhoudende- of watergedragen lak.
Corrosie- en gebouwbescherming: Toepassing van beschermende coatings met de airless methode i.c.m. elektrische- of benzinemotor aangedreven zuigerpompen, evenals injecteren van harsen via membraan- of wormpompen.
Voorbereiding: Elektrisch gereedschap voor het verwijderen van verf of behang.

Het assortiment varieert van kleine instapmodellen tot installaties op maat.

De vele accessoires zorgen ervoor dat ieder toestel perfect af te stemmen is op de klus die ermee uitgevoerd moet worden. WAGNER ontwikkelt tal van nieuwe oplossingen in nauwe samenwerking met gebruikers, verffabrikanten en met wetenschappelijke instituten. Ook ons technologisch centrum - 1500 m^2 groot - waar aan onderzoek gedaan wordt en waar opleidingen worden gegeven, speelt hierin een belangrijke rol. Vakscholen uit verschillende regio's komen zich al vele jaren verder specialiseren in spuittechnieken. Voor u en úw klanten hebben we cursussen, welke bestaan uit een theorie- en een praktijkopleiding. Dit om de technieken onder de knie te krijgen en successen te verzekeren. Door ons omvangrijke verkoop- en servicenetwerk en via onze praktijkgerichte medewerkers staan we u ook lokaal met raad en daad bij.



De WAGNER Group wereldwijd:

- 1.500 medewerkers
- 17 bedrijven, waaronder 9 productiefabrieken en 8 internationale verkoopkantoren en service maatschappijen
- Ongeveer 300 internationale partners
- Een technologisch centrum van 1.500 m^2 in Markdorf en wereldwijd nog 7 andere centra
- Wereldwijde servicepunten

De Kompas-wegwijzer

Het Kompas is een echte navigatiehulp voor het brede productaanbod van WAGNER. Hieronder volgt een toelichting over de indeling van onze productcatalogus, zodat u snel vindt wat u zoekt. Hiermee vindt u in een paar stappen het perfecte product voor de behoeften van uw klant.

Stap 1 De juiste toepassing

Er is voor elke branche een speciaal hoofdstuk, waarin alle relevante producten en toebehoren worden vermeld.

Stap 2 Een vergelijking van de technische gegevens

Aan het begin van elk hoofdstuk vindt u een overzichtsmatrix waarin u de technische gegevens van alle producten in het betreffende hoofdstuk kunt vergelijken.

Stap 3 Materiaal en objectgrootte

Alles in één oogopslag - zeer overzichtelijk: op dezelfde pagina direct onder het overzicht met de technische gegevens kunt u zien voor welke materialen en objectgrootten de producten geschikt zijn. Zo kunt u samen met uw klant de perfecte keuze maken, die volkomen beantwoordt aan zijn individuele behoeften.

Stap 4 Werking van de technologie

Op de volgende pagina na het grote overzicht vindt u alle producten per technologie gegroepeerd aangeboden in het hoofdstuk. Daarnaast kunt u zien welke spuitmethode best overeenstemt met de apparaattechnologie en het toepassingsgebied.

De volgende productpagina's zijn gegroepeerd per spuitmethode en dan per apparaattechnologie.

Stap 5 Het passende toebehoren

Kompas biedt drie manieren om toebehoren te zoeken

1 Binnen één hoofdstuk: Zoekt uw klant aanvullend toebehoren voor zijn apparaat voor dezelfde toepassing, bijvoorbeeld lakafwerking? Alle toebehoren kunnen in een afzonderlijk hoofdstuk teruggevonden worden, aan het einde van elke spuitmethode, bv. airless. Zo breidt u spraypacks voor uw klanten uit.

2 Binnen één hoofdstuk: Wil uw klant het toepassingsgebied van zijn reeds gekochte apparaat uitbreiden of een nieuw apparaat voor meerdere toepassingen, zoals muurverfwerkzaamheden en lakken, gebruiken? Ga in dit geval rechtstreeks naar „Ombouwtoebehoren", terug te vinden aan het einde van elk technologiehoofdstuk, bv. zuigerpompen. Hier kunt u een lijst met toebehoren vinden om het toepassingsgebied van het apparaat uit te breiden.

3 U bent als expert op zoek naar iets zeer specifieks? In het laatste hoofdstuk vindt u het volledig programma toebehoren, gesorteerd per spuitmethode.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn aanbevolen catalogusprijzen of richtprijzen.

Inhoud

Kompas 2017



1	**Bouwsector - Kleinere spuit projecten**	**6**
1.1	XVLP Turbines	11
1.2	Airless Plunjerpompen	14
2	**Bouwsector - Binnenmuren en gevels**	**20**
2.1	Airless Membraanpompen Plunjerpompen	25
3	**Bouwsector - Plamuur, pleister en bitumen**	**46**
3.1	Airless Plunjerpompen	51
3.2	Pleisterspuiten Wormpompen	66
4	**Bouwsector - Verwarmd spuiten**	**76**
4.1	Airless	80
4.2	AirCoat	83
5	**Bouwsector - Lak en houtbescherming**	**84**
5.1	XVLP Turbines	89
5.2	HVLP Turbines	92
5.3	AirCoat Membraanpompen	96
5.4	Airless Membraanpompen Plunjerpompen	104





6 Hout- en metaalverwerking (Explosiebescherming) 114

6.1 FineSpray 119
Dubbele membraanpompen (lage druk)

6.2 AirCoat 125
Dubbele membraanpomp / membraanpomp (hoge druk)
Plunjerpompen

6.3 Airless 137
Plunjerpompen

7 Corrosie- en gebouwbescherming 144

7.1 Injectie 149
Membraanpompen

7.2 Airless 151
Plunjerpompen

8 Voorbereiding – Verwijdering van verf of behang en meer 162

8.1 Behangafstomer 165

8.2 Heteluchtpistolen 166

9 Toebehoren 168

9.1 XVLP 170

9.2 HVLP 172
spuittips

9.3 FineSpray 176

9.4 AirCoat 178
spuittips

9.5 Airless 192
spuittips

9.6 Pleisterspuiten 219
spuittips


9.7 Arbeidsbescherming 226

9.8 Service kits 227

10 Service 230


Legenda

Spuitprocedure



XVLP / HVLP

Bij spuiten met lage druk wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,07 MPa) gewerkt. Het materiaal wordt net zoals bij de FineSpray-methode bij uittreden door de spuittip volledig met lucht verneveld. De lage materiaaldruk bij hoge luchtvolumes zorgt voor iets grotere materiaaldruppels en daarmee voor minder spuitnevel.



FineSpray

FineSpray is een spuitprocedure op basis van perslucht. Hierbij wordt het materiaal verlaten door de spuittip gemengd met ringvormig rond de spuittip stromende lucht. Daardoor wordt het materiaal in zeer fijne druppels verstuift, waardoor er een extreem goed spuitbeeld ontstaat. Omdat dit tot een grote overspray leidt, is het aan te bevelen dit alleen in spuitcabines toe te passen.




AirCoat

Bij de AirCoat-methode (Airless + lucht) wordt het materiaal met behulp van een plunjer- of membraanpomp met een relatief lage druk (3 - 12 MPa) door de spuittip geperst en wordt het door perslucht (0,05 - 0,25 MPa) bij het verstuivingsproces ondersteund. Dit wordt mogelijk gemaakt door de centrale, direct bij de spuittipboring aangebrachte luchttoevoer (luchtkap), die het spuitmedium als een mantel omsluit.



Airless

Bij de Airless-verstuiving (zonder lucht) wordt het materiaal - anders dan bij luchtverstuiving - alleen via de materiaaldruk, dus zonder lucht, verneveld. Een elektrische pomp, pneumatische pomp of benzinepomp zet het materiaal onder druk en perst een gedefinieerde hoeveelheid materiaal met tot 25 MPa door een spuittipboring. Daar wordt het materiaal in een spuitstraal verdeeld en fijn verneveld. Airless is vooral geschikt voor het aanbrengen van muurverf, maar deze methode wordt ook vaak bij het lakken op bouwplaatsen toegepast.



Pleisterspuiten

Bij het aanbrengen van pleister met machines wordt het hoogviskeus materiaal getransporteerd via de slang naar de spuitlans met behulp van een wormpomp. Door toevoeging van perslucht aan de spuitlans wordt het materiaal verstuifd en gelijkmatig aangebracht.

Technologieën



Plunjerpomp

Bij plunjerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de plunjer getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogvisceuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven plunjerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische plunjerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.



Membraanpomp

Materiaaltoevoer gebeurt via de slagbeweging van het membraan. Apparaten met deze technologie zijn robuuste en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen apparaten voor de bouwplaats. Elektrisch aangedreven membraanpompen kunnen airless en als AirCoat-Spraypack worden gebruikt.



Dubbele membraanpomp

De materiaaltoevoer verloopt via de slagbeweging van twee in tegengestelde richting lopende membranen. Hierdoor wordt er een zeer pulsatiearme materiaalstroom bereikt. Dit maakt ook de verwerking mogelijk van materialen die bijzonder vochtgevoelig zijn en voorgemengde 2K-materialen. WAGNER dubbelmembraanpompen zijn explosiebeveiligd en werken op perslucht en zijn hierdoor geschikt voor gebruik in de werkplaats.



Turbine

Bij spuiten met lage druk (HVLP/XVLP) wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,07 MPa) gewerkt. De vernevelingslucht, die in de turbine is opgewekt, stroomt via een luchtslang in het verfreservoir van het spuitpistool en bouwt daar druk op. Hierdoor wordt het spuitmateriaal via de stijgbuis naar de spuittip geleid en met de restlucht verneveld.



Wormpompen

Wormperpompen maken het mogelijk om materiaal door holle ruimtes te transporteren. Dit gebeurt via de onderdelen rotor en stator. De rotor draait om het materiaal behoedzaam in de holle ruimtes van de stator te transporteren. Met deze technologie kunnen extreem zware materialen worden getransporteerd, zoals bij machineondersteund opbrengen van pleister.

Aandrijving



Elektrisch

Gewoon op het stopcontact aansluiten en u kunt aan de slag. De elektromotoren van WAGNER zijn milieuvriendelijk en maken efficiënt gebruik van de Energie in optimale overbrengingverhoudingen.



Pneumatisch

Bij pneumatische aandrijving worden de motoren door perslucht aangedreven. Hierdoor zijn ze explosiebeveiligd en kunnen de pompen ook op plaatsen met hoge explosiebeveiliging eisen worden gebruikt.



Op benzine

Apparaten op benzine zijn ideaal voor moeilijk toegankelijke bouwplaatsen zonder stroom. De gebruikte merk-benzinemotor is zeer betrouwbaar en duurzaam.

Overig



Ex-beschermd

Apparaten, voorzien van dit symbool, zijn volgens de richtlijn 94/9/ CE (ATEX 95) geschikt om te gebruiken in explosiegevaarlijke omgevingen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding en op de typeaanduiding op het apparaat zelf.



TempSpray

De TempSpray-verwarmingssystemen worden door een elektrisch verwarmingslint verwarmd die zich in de slang direct in de verfstroom bevindt. Het materiaal wordt gelijkmatig tot de ingestelde temperatuur (traploos regelbaar tussen 20 en 60°C) verwarmd. Dit zorgt voor een lagere viscositeit en een verbetering van de materiaalopbrengst. Alle TempSpray-apparaten kunnen worden aangesloten op WAGNER Airlessapparaten.



Snel en eenvoudig.
Efficiënte technologie ook voor kleinere werken.

Perfecte oppervlakken zijn ook vereist voor reparatie- en renovatiewerken. Ze kunnen eenvoudig bereikt worden met machinetechniek. Onze kleine machines zijn zelfs geschikt voor oppervlakken kleiner dan 50 m^2. Zelfs voor sporadisch gebruik is spuiten efficiënter dan het gebruik van een rol of borstel. En een professioneel uitzicht is gegarandeerd.



1 Bouwsector - Kleinere spuit projecten

1.1	**XVLP**	**11**
1.1.1	Turbines	11
1.1.2	XVLP toebehoren	12
1.2	**Airless**	**14**
1.2.1	Plunjerpompen	14
1.2.2	Airless toebehoren	16

Vergelijking van de producten

	FinishControl 3500	FinishControl 5000	ProjectPro Extra 117	ProjectPro Extra 119
Spuitprocedure				
Afbeelding (kan afwijken)				
Artikelnr.	2341501	2337022	418035	418046
Prijs	625,00 €	925,00 €	995,00 €	1.250,00 €
Technologie				
Gewicht	2.3 kg	8 kg	7.8 kg	18 kg
Motorvermogen	0.7 kW	1.4 kW	0.67 kW	0.72 kW
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	-	-	0.017“	0.019“
Bedrijfsdruk max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	200 bar, 20 MPa	200 bar, 20 MPa
Transporthoeveelheid max.	-	-	1 l/min	1.3 l/min

Materiaal	FinishControl 3500	FinishControl 5000	ProjectPro Extra 117	ProjectPro Extra 119
Scheidingsmiddel, olie, vet	S	S	S	S
Lasuren, beits, impregnatie	S	S	S-M	S-M
Voorlakken, grondverf, vullende lakken, kunstharslakken, acryllakken	S	S	S-M	S-M
Dispersie-, gevel- en latexverf	S	S	S	S

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = klein, M = medium, L = groot, - = niet geschikt

Uw notities

De volgende pomptechnologieën zijn te vinden in dit hoofdstuk:

	Turbine	Plunjerpomp
Technologie		
Beschrijving	Bij spuiten met lage druk wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,07 MPa) gewerkt. De vernevelingslucht, die in de turbine is opgewekt, stroomt via een luchtslang in het verfreservoir van het spuitpistool en bouwt daar druk op. Hierdoor wordt het spuitmateriaal via de stijgbuis naar de spuittip geleid en met de restlucht verneveld.	Bij zuigerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de zuiger getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogviscеuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven zuigerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische zuigerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.
Voordelen	• Perfect als instapapparaat of voor kleine projecten • Eenvoudige bediening • Exacte aanpassingsmogelijkheden aan het object • Brede reeks te verwerken materialen dankzij verschillende spuitopzetstukken en bekerpistolen • Extra fijn spuitbeeld ook bij in water oplosbare materialen • Eenvoudige reiniging, omdat alleen het opzetstuk met materiaal is gevuld	• Perfect voor hoogviscеuze materialen • Optimaal aanzuigvermogen • Hoog pompvermogen ook bij materialen met hoge viscositeit • Hoge materiaaldruk: grote slanglengtes mogelijk • Gebruik van grote spuittips mogelijk • WAGNER kwaliteit: Extra duurzame pakkingen
Aanbevolen spuitprocedure		



FinishControl 3500 Spraypack

Het XVLP-handapparaat

- Altijd bij de hand: als kleinste in de klasse op elke bouwplaats aanwezig - De praktische schouderriem zorgt voor eenvoudig transport
- Flexibel: ideaal voor opknap- en reparatiewerkzaamheden
- Alles bij de hand: de praktische koffer biedt plaats aan het apparaat en twee rechtop geplaatste spuitopzetstukken, die ook gevuld kunnen worden getransporteerd
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**	**625,00**
Turbinehuis met handvat	2350780	
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879	
Draagtas; voor de FC 3500	2341100	
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947	
Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745	
Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187	
Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948	
Reinigingsborstel	514209	



FinishControl 5000 Spraypack

Het modulaire spuitsysteem zonder compromissen

De instap in professioneel werken met spuittechniek

- Universeel inzetbaar voor vernis, lak en muurverf dankzij modulair spuitopzetstuk-systeem voor eenvoudig materiaal wisselen
- Totale controle direct op het pistool
- Extreem compact en handig
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 5000 Spraypack	**2337022**	**925,00**
FinishControl 5000; basis unit	2322444	
Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573	
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879	

XVLP toebehoren

Spuitopzetstukken XVLP

		Artikelnr.	Prijs in €
	Spuitopzetstuk FineSpray	2321877	110,00
	Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879	110,00
	Spuitopzetstuk WallSpray	2321880	110,00

Filter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947	12,20
	Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 5000	2322446	10,40
	Stijgbuisfilter fijn; 5 stucks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324248	38,20
	Stijgbuisfilter grof; 5 stucks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324249	38,30

Slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573	162,50

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187	16,00
	Draagtas; voor de FC 3500	2341100	149,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948	6,95
	Reinigingsborstel	514209	3,50
	Reinigingsset voor HVLP- en XVLP-spuitpistolen	2354639	7,95
	Reinigingsset; voor de XVLP accessoires	935364	36,00
	Tanos Systainer	2340218	125,00

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	Can Adapter; voor een FinishControl	2350692	40,00
	Reservoir met deksel; 1000 ml; RVS; voor FinishControl spuitopzetstukken	2322451	36,35
	Reservoir met deksel; 1400 ml; kunststof	2324749	15,50
	Spuittipdichting; voor FinishControl	2323934	3,50
	Stijgbuis; muurverf	2323674	15,90
	Stijgbuis; standaard	2319222	13,65
	Trechterdichting; voor alle XVLP spuitopzetstukken	2319223	4,05
	Turbinehuis met handvat	2350780	359,50
	Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745	6,25



ProjectPro Extra 117 Spraypack

Veelzijdig en compact

- Voor kleine tot middelgrote objecten in de bouw, renovatie en reparatie (alleen geschikt voor occasioneel gebruik)
- Handig en licht: de unit met een gewicht van slechts 10 kg kan probleemloos vervoerd worden
- Zeer eenvoudige inwerkingstelling en hantering: alle bedieningselementen zoals de aan/uit-schakelaar en de traploze drukregelaar

Productbeschrijving	Artikelnr.	Prijs in €
ProjectPro Extra 117 Spraypack	**418035**	**995,00**
Basis unit; ProjectPro 117 Extra	-	
Aanzuigsysteem lak; gebogen, voor ProjectPro 117 Extra	-	
HD-slang DN6; 10 m	-	
Airless-pistool AG 08; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	296388	
TradeTip 3 FineFinish spuittip; 410	554410	
TradeTip 3 spuittip; 517	553517	



ProjectPro Extra 119 Spraypack

Mobiel en compact

- Universele spuitinstallatie: spuitklaar, uitgerust met professioneel AG 09 pistool en 2 spuittips (lak en latex)
- Ook geschikt voor iets grotere oppervlakken: ideaal voor kleine tot middelgrote projecten in de bouw en renovatie (alleen geschikt voor occasioneel gebruik)
- Bijzonder comfortabel: groot werkbereik dankzij de slang van 15 m en de inklapbare wagen voor nog meer mobiliteit

Productbeschrijving	Artikelnr.	Prijs in €
ProjectPro Extra 119 Spraypack	**418046**	**1.250,00**
Basis unit; ProjectPro 119 Extra	-	
Aanzuigbuis, 3/8“ OD x 18“ LG; voor ProjectPro Extra 119	-	
Aanzuigsysteem; lak; recht; voor ProjectPro Extra 119	-	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless-pistool AG 08; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	296388	
TradeTip 3 spuittip; 517	553517	
TradeTip 3 FineFinish spuittip; 410	554410	

Airless toebehoren

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	285,00
	Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	285,00
	Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00

Verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074	70,00
	Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051	70,00
	Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075	75,00
	Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052	75,00
	Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076	80,00
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053	80,00
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077	85,00
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054	85,00
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00

Spuittips

		Artikelnr.	Prijs in €
	2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
	TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Spuittiphouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391	45,00
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390	45,00
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037	39,50
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,50
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	37,50
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	37,50

Airless slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	235,00
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	167,50

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281	19,95
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620	12,50
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	11,95
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110	22,95
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109	399,00
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108	17,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Uw notities



Gewoon sneller.
Muurvormgeving in professionele kwaliteit.

Nu wordt het kleurrijker – niets verandert onroerend goed zo snel als een nieuw laagje verf. Onze klanten uit de schildersector voeren niet alleen kleine renovatiewerkzaamheden uit, maar ook nieuwbouw en grote objecten. Of het nu gaat om de buitengevel of het interieur – in dit hoofdstuk vindt u apparaten voor elke objectgrootte. Zo worden schilderwerkzaamheden in recordtijd uitgevoerd.



2 Bouwsector - Binnenmuren en gevels

2.1	**Airless**	**25**
2.1.1	Membraanpompen	25
2.1.2	Toebehoren voor ombouw (membraanpompen)	27
2.1.3	Plunjerpompen	29
2.1.4	Toebehoren voor ombouw (plunjerpompen)	35
2.1.5	Airless toebehoren	36

Vergelijking van de producten

	SuperFinish 23 Plus Muurverf (A) = op frame (B) = op wagen	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21
Spuitprocedure					
Afbeelding (kan afwijken)					
Artikelnr.	(A) = 2341493 (B) = 2341494	341051	341022	532004	2308256
Prijs	(A) = 3.295,00 € (B) = 3.650,00 €	5.600,00 €	6.500,00 €	1.995,00 €	2.950,00 €
Technologie					
Gewicht	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	40 kg	43 kg	13.6 kg	17.9 kg
Motorvermogen	1.3 kW	1.5 kW	1.7 kW	1 kW	1.03 kW
Aandrijving					
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.023“	0.027“	0.031“	0.021“	0.023“
Bedrijfsdruk max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	221 bar, 22.1 MPa
Transporthoeveelheid max.	2.6 l/min	3 l/min	3.5 l/min	1.6 l/min	2 l/min
Viscositeit max.	20.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas

Materiaal	SuperFinish 23 Plus Muurverf	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray ProSpray 3.21
Dispersie-, gevel- en latexverf	S-M	S-M	M-L	S	S
Glasweefsellijmen (binnenshuis)	-	S-M	M-L	-	-

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = klein, M = medium, L = groot, - = niet geschikt

ProSpray 3.23 Muurverf	ProSpray 3.25 (A) = op frame (B) = op wagen	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 Muurverf	HeavyCoat 950 (E) = elektrisch (G) = op benzine
						
						
2308258	(A) = 2308259 (B) = 2308260	2308261	2308262	2308263	2351261	(E) = 2332184 (G) = 2332186
3.250,00 €	(A) = 3.750,00 € (B) = 3.950,00 €	5.850,00 €	6.250,00 €	6.850,00 €	7.450 €	(E) = 8.850,00 € (G) = 9.350,00 €
						
17.7 kg	(A) = 17.9 kg (B) = 27.4 kg	43.5 kg	43.5 kg	47.6 kg	50 kg	(E) = 83 kg (G) = 76 kg
1.03 kW	1.1 kW	1.72 kW	1.84 kW	1.95 kW	2.19 kW	(E) = 3.6 kW (G) = 4.1 kW
						
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.024“	0.027“	0.029“	0.032“	0.034“	0.039“	0.052“
221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa
2.3 l/min	2.6 l/min	3 l/min	3.8 l/min	4.5 l/min	5 l/min	(A) = 6.6 l/min (B) = 8 l/min
20.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	30.000 mPas	50.000 mPas

ProSpray 3.23 Muurverf	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 Muurverf	HeavyCoat 950 E / G
S-M	S-M	S-M	M-L	M-L	M-L	M-L
-	-	S	S-M	M-L	M-L	M-L

De volgende pomptechnologieën zijn te vinden in dit hoofdstuk

	Membraanpomp	Plunjerpomp
Technologie		
Beschrijving	Materiaaltoevoer gebeurt via de slagbeweging van het membraan. Apparaten met deze technologie zijn robuuste en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen apparaten voor de bouwplaats. Elektrisch aangedreven membraanpompen kunnen airless en als AirCoat-Spray-pack worden gebruikt.	Bij zuigerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de zuiger getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogviscoze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven zuigerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische zuigerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.
Voordelen	• Flexibele materiaalopname: verwerking van kleine hoeveelheden met bovenbeker of directe verwerking uit de originele verpakking • Traploze drukregeling van 0 – 25 MPa • Eenvoudig onderhoud • Zeer slijtagearm • Geringe bedrijfskosten • WAGNER kwaliteit: lange slagtechnologie en zeer robuuste bouwwijze	• Perfect voor hoogviscoze materialen • Optimaal aanzuigvermogen • Hoog pompvermogen ook bij materialen met hoge viscositeit • Hoge materiaaldruk: grote slanglengtes mogelijk • Gebruik van grote spuittips mogelijk • WAGNER kwaliteit: Extra duurzame pakkingen
Aanbevolen spuitprocedure		



SuperFinish 23 Plus Airless Spraypack op frame

Compact - licht en toch robuust

- Compact: de kleinste in de klasse, mobiel en licht
- Voor kleine muurverfprojecten
- Robuust: optimaal voor veeleisende toepassing op de bouwplaats
- PumpRunner: perfect voor schoon transport
- Gebruik met 20 m slanglengte gegarandeerd, ongeacht het materiaal

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus Airless Spraypack op frame	**2341493**	**3.295,00**
Basis unit; SF 23 Plus op frame	2334424	
Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	



SuperFinish 23 Plus Airless Spraypack op wagen

Compact - licht en toch robuust

- Compact: de kleinste in de klasse, mobiel en licht
- Voor kleine muurverfprojecten
- Robuust: optimaal voor veeleisende toepassing op de bouwplaats
- PumpRunner: perfect voor schoon transport
- Gebruik met 20 m slanglengte gegarandeerd, ongeacht het materiaal

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus Airless Spraypack op wagen	**2341494**	**3.650,00**
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	



SuperFinish 27 Spraypack

De veelzijdige

- Bijzonder lange levensduur: beproefde membraantechnologie met QLS-techniek
- Flexibel: verwerking van kleine hoeveelheden met bovenbeker of direct verwerken uit de originele verpakking
- Geschikt voor de bouwplaats: robuuste wagen en grote banden maken manoeuvreren op de bouwplaats heel eenvoudig

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 27 Spraypack	**341051**	**5.600,00**
Basis unit; SF 27	341050	
Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046	



SuperFinish 31 Spraypack

De krachtige allrounder

- Veelzijdig en krachtig: verwerkt een extreem brede reeks materialen
- Flexibel: verwerking van kleine hoeveelheden met bovenbeker of direct verwerken uit de originele verpakking
- Geen compromissen: dankzij het grote vermogen altijd aan de veilige kant

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 31 Spraypack	**341022**	**6.500,00**
Basis unit; SF 31	341005	
Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046	

Toebehoren voor ombouw (membraanpompen)

Airless rollen

	Artikelnr.	Prijs in €
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	725,00

Vat-/containerverwerking (voor SF 27 / SF 31)

	Artikelnr.	Prijs in €
Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	195,00
Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083	550,00
Afsluitplug voor C-koppeling	97305	27,50
2 x vervangring voor aanzuigsysteem	9971529	3,75
Koppelingsleutel (2x)	9100099	27,50
Adapterset reservoir; voor SF 27 / SF 31 / SF 7000	2312158	295,00
Reservoir	2309956	960,00

Verwarmd spuiten

Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“

Airless lakwerkzaamheden

	Artikelnr.	Prijs in €
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
TradeTip 3 FineFinish spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX	62,00
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,50
Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	37,50
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583	96,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573	99,95
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 10 m	2301052	122,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 10 m	2302374	107,50
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	105,00

AirCoat-uitbreidingsset van Airless naar AirCoat (voor SF 23 Plus)

	Artikelnr.	Prijs in €
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	17,95
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379	212,00
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158	725,00

AirCoat-uitbreidingsset van Airless naar AirCoat (voor SF 23 Plus)	Artikelnr.	Prijs in €
Spuittip ACF3000 11/20	379211	99,95
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	105,00
AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250	150,00
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595	192,50
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302378	197,50
Spuittip verlenging; voor het AirCoat pistool AC 4600	394091	404,50
Spuittip afdichting; voor het AirCoat pistool AC 4600	394338	5,25
Luchtkapafdichting; voor het AirCoat pistool AC 4600	394339	8,80



ProSpray 3.20 Spraypack

Compacte aanzuigpomp

- Optimale prijs-prestatieverhouding: ideaal voor iedereen die vooral kleine oppervlakken spuiten
- Robuust en eenvoudig: slagbeschermde aan-/uit-schakelaar, duurzaam, goed bereikbare pakkingen en andere gebruikersvriendelijke details
- Geoptimaliseerd frame voor de bouwplaats: praktische slangopwikkeling voor het transport
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: nieuwe pakkingen - inlaatventiel - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.20 Spraypack	**532004**	**1.995,00**
Basis unit; PS 3.20	532008	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	
TradeTip 3 spuittip; 419	553419	



ProSpray 3.21 Spraypack

Klein en compact

- Optimale prijs-prestatieverhouding: ideaal voor iedereen die vooral kleine oppervlakken spuiten
- Voor probleemloos werken: geïntegreerde hogedrukfilter
- Klein met uitstekende prestaties: 0,023“ spuittipgrootte, 2,0 l/min max. opbrengst, 16 kg gewicht
- Met flexibel aanzuigsysteem voor eenvoudig aanzuigen direct uit de originele verpakking
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: met een druk op de knop wordt de zuiger gesmeerd - aanzuigklepknop voor hoge bedrijfszekerheid - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.21 Spraypack	**2308256**	**2.950,00**
Basis unit; PS 3.21	558004	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	



ProSpray 3.23 muurverf Spraypack

Specialist voor kleine oppervlakken voor muurverfwerkzaamheden

- Inclusief flexibele aanzuigslang voor aanzuigen direct uit de originele verpakking
- Handig: compacte afmetingen voor eenvoudig transport en plaatsbesparende opslag
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: onderhoudsvrije, borstelloze motor - met een druk op de knop wordt de zuiger gesmeerd - aanzuigklepknop voor hoge bedrijfszekerheid - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.23 muurverf Spraypack	**2308258**	**3.250,00**
Basis unit; PS 3.23	558001	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	



ProSpray 3.25 Spraypack op frame

Compact muurverfapparaat, ideaal voor gemiddelde objectgroottes

- Lichtgewicht: slechts 25,5 kg
- Twee varianten: met wagen of als compacte Skid-versie verkrijgbaar
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: besturing, informatie en controle direct op het apparaat - met een druk op de knop wordt de zuiger gesmeerd - aanzuigklepknop voor hoge bedrijfszekerheid - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.25 Spraypack op frame	**2308259**	**3.750,00**
Basis unit; PS 3.25 op frame	558002	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	



ProSpray 3.25 Spraypack op wagen

Compact muurverfapparaat, ideaal voor gemiddelde objectgroottes

- Lichtgewicht: slechts 25,5 kg
- Twee varianten: met wagen of als compacte Skid-versie verkrijgbaar
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: besturing, informatie en controle direct op het apparaat - met een druk op de knop wordt de zuiger gesmeerd - aanzuigklepknop voor hoge bedrijfszekerheid - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.25 Spraypack op wagen	**2308260**	**3.950,00**
Basis unit; PS 3.25 op wagen	558003	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	



ProSpray 3.29 Spraypack

Solide Airless-pomp voor dispersie werken

- Robuust en onderhoudsarm
- Ideaal voor muurverfwerkzaamheden tot 800 m^2
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: besturing, informatie en controle direct op het apparaat - kiepbare wagen - geïntegreerde hogedrukfilter - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.29 Spraypack	**2308261**	**5.850,00**
Basis unit; PS 3.29	558005	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	



ProSpray 3.31 Airless Spraypack

De betrouwbare voor het spuiten van lak en muurverf op grote oppervlakken

- Onderhoudsvrije, borstelloze motor
- Hoge oppervlaktecapaciteit en eenvoudig gebruik
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: besturing, informatie en controle direct op het apparaat - kiepbare wagen - geïntegreerde hogedrukfilter - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.31 Airless Spraypack	**2308262**	**6.250,00**
Basis unit; PS 3.31	558006	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046	



ProSpray 3.34 Airless Spraypack

Hightech voor hoogvisceus materiaal zoals brand- en corrosiebescherming

De krachtige zuigerpomp is ideaal voor grote bouwplaatsen en verwerkt ook hoogvisceuze materialen

- Voor grote bouwplaatsen: krachtig en robuust
- Meer tempo: snel verwisselbaar verfdeel voor eenvoudige service en korte reactietijden
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: besturing, informatie en controle direct op het apparaat - kiepbare wagen - geïntegreerde hogedrukfilter - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.34 Airless Spraypack	**2308263**	**6.850,00**
Basis unit; PS 3.34	558007	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046	



ProSpray 3.39 muurverf Spraypack

Krachtige emulsie unit, voor grote oppervlakten

- Meer power: hoger aanzuigvermogen door diepliggend aanzuigventiel
- Dubbel zo snel met emulsie: parralel werken met twee pistolen is mogelijk
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: kiepbare wagen - verfdeel wisselen zonder gereedschap - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.39 muurverf Spraypack	**2351261**	**7.450,00**
Basis unit; PS 3.39	558008	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	
Dubbele clip A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT	88162	
Koppelingen A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS	815-005	



HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**	**8.850,00**
Basis unit; HC 950 E	528501	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	



HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine	**2332186**	**9.350,00**
Basis unit; HC 950 G	528500	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	

Toebehoren voor ombouw (plunjerpompen)

Airless rollen

	Artikelnr.	Prijs in €
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	725,00

Verwerking van grote hoeveelheden

	Artikelnr.	Prijs in €
Adapter; voor container-aanzuigsysteem; PS 30 / PS 34	340255	102,00
Adapter voor containeraanzuigsysteem; voor PS 3.39	524252	500,00
Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	195,00
Afsluitplug voor C-koppeling	97305	27,50
Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083	550,00
Reservoir	2309956	960,00
Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960	1.410,00
Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955	1.650,00
Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178	1.175,00
Adapterset reservoir; voor PS 3.25	2312155	295,00
Adapterset reservoir; voor PS 3.29 - PS 3.34	2312156	385,00
Adapterset reservoir; voor PS 3.39	2312157	540,00
Adapterset reservoir; voor HC 950 / HC 970	2312160	535,00
Koppelingsleutel (2x)	9100099	27,50

Verwarmd spuiten

Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“

Airless lakwerkzaamheden

	Artikelnr.	Prijs in €
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
TradeTip 3 FineFinish spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX	62,00
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,50
Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	37,50
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50
Bovenbekergarnituur 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame	551969	261,00

Airless toebehoren

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	285,00
	Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	285,00
	Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00
	Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	370,00
	Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166	370,00
	Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	460,00
	Airless-pistool AG 19; 25 MPa; F-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126	460,00
	Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296441	725,00
	Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296443	725,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296442	750,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296444	795,00

Verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A	190,00
	ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F	190,00
	Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074	70,00
	Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051	70,00
	Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075	75,00
	Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052	75,00
	Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076	80,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053	80,00
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077	85,00
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054	85,00
	Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	286908	79,50
	Kniestuk; F-schroefdraad; voor verlenglans	97009	185,00
	Verlenglans; 1 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96015	230,00
	Verlenglans; 2 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96016	280,00
	Verlenglans; 3 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96017	410,00
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00
	SpeedShield	538905	125,00

Spuittips

		Artikelnr.	Prijs in €
	2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
	TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
	TwinTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	1009XXX	99,00
	Verstelbare vlakstraaltips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	9990XX	155,00

Spuittiphouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390	45,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Spuittiphouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391	45,00
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037	39,50
	Spuittiphouder; voor minder overspray; voor TwinTip spuittips	1006001	58,50
	Zadeldichting; voor spuittiphouder; voor TwinTip spuittips	1006700	52,50
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	37,50
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323	4,50
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025	37,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Hogedrukfilter (voor SuperFinish)

		Artikelnr.	Prijs in €
	HD-filter HF-01; voor membraanpompen	97120	195,00

Hogedrukfilterpatronen (voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterpatroon; 30 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508451	11,75
	Filterpatroon; 60 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508748	14,95
	Filterpatroon; 100 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508452	14,55
	Steunlichaam voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508749	7,15
	Steunschrijf, voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508603	7,20

Hogedrukfilterpatronen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterpatroon; 0 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349707	60,15
	Filterpatroon; 5 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349431	49,00
	Filterpatroon; 50 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349704	50,40
	Filterpatroon; 100 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349705	28,80

Airless slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	235,00
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 30 m	2336584	365,00
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562	310,00
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	167,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575	310,00
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507	167,50

Airless verlengslangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	59,50

Slanghaspels

		Artikelnr.	Prijs in €
	Koppeling I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041	13,40
	Slanghaspel HR30; M16x1,5; voor SF 27 / SF 31	341910	347,50
	Slanghaspel HR45; incl. 30 m hogedrukslang DN6; voor alle membraan- en plunjerpoompen	341912	799,00

Voor het aansluiten van de slanghaspel zijn twee aansluitingen nodig (art. nr. 34041)

Verwarmd spuiten

Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“

Aanzuigsystemen (voor SuperFinish)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	205,00
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325	21,50
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262	225,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Aanzuigsystemen (voor SuperFinish)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	225,00
	Filter voor aanzuigsysteem; M38x1,5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 en F 500)	341435	40,00
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	195,00
	Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083	550,00
	Aanzuigsysteem; flexibel, voor dispersie; DN25	34630	195,00
	Filterkorf; voor aanzuigsysteem flexibel; voor dispersie; 0,8 MW	36580	70,55
	Filter Metex	34950	55,00
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	27,50

Aanzuigsystemen (voor ProSpray)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis voor aanzuigsysteem; star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen	508552	65,30
	Aanzuigbuis voor aanzuigsysteem, star, voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	507782	107,50
	Retourslang voor aanzuigsysteem, star, voor PS PS 3.29 / PS 26 op wagen	508293	35,75
	Retourslang; voor aanzuigsysteem star; voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	507785	18,50
	Klem; voor aanzuigsysteem star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	507783	8,60
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	195,00

Aanzuigsystemen (voor ProSpray)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305	27,50
	Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083	550,00
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243	45,00
	Aanzuigbuis; flexibel; voor PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 op frame of wagen	551106	271,50
	Filter voor aanzuigsysteem; PS 3.21 / P 20	295565	14,55
	Filter voor aanzuigsysteem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738	14,50
	Filter voor aanzuigsysteem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602	10,90
	Filter Metex	34950	55,00
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	27,50

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis; voor HeavyCoat	349580	108,50
	Container-aanzuigsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907	199,00
	Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252	95,10
	Aanzuigbuis; 2“; voor HeavyCoat 950/970	342205	123,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305	27,50
	Verloopnippel van B- naar C-koppeling; voor HeavyCoat	9991651	82,50

Bovenbak

		Artikelnr.	Prijs in €
	Bovenbeker 20 liter; M36x2	341266	265,00

Reservoir

		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapterset reservoir; voor HC 950 / HC 970	2312160	535,00
	Adapterset reservoir; voor PS 3.25	2312155	295,00
	Adapterset reservoir; voor PS 3.29 - PS 3.34	2312156	385,00
	Adapterset reservoir; voor PS 3.39	2312157	540,00
	Reservoir	2309956	960,00
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960	1.410,00
	Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955	1.650,00
	Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178	1.175,00

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038	7,75

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle spuittips in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281	19,95
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620	12,50
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	11,95
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	19,50
	PumpRunner; für SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 auf Wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987	62,95
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110	22,95
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109	399,00
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108	17,50

Gereedschap

		Artikelnr.	Prijs in €
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720	18,60
	Dubbele gaffelsleutel voor inlaatventiel, voor SF 27 / SF 31	341434	22,85
	Dubbele steeksleutel voor inlaatventiel; voor SF 21 / SF 23	344340	23,90
	Verstelbare moersleutel	9991114	21,00

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	113 mm	9956257	350,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.


Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	725,00



Schoon aanbrengen.
Logistiek rationeel en krachtbesparend.

Pleister, plamuur of lijm – het aanbrengen van deze materialen is zwaar werk. Vooral het transport van het materiaal bij gebouwen met meerdere verdiepingen is moeizaam en vervuiling van de bouwplaats is niet tegen te houden. Het gaat veel eenvoudiger met de WAGNER machinetechniek: hier wordt het materiaal automatisch tot 30 m hoogte gepompt. Zo worden er niet alleen perfecte oppervlakken gerealiseerd, maar wordt tegelijkertijd de bouwplaats logistiek geoptimaliseerd.



3 Bouwsector - Plamuur, pleister en bitumen

3.1	**Airless**	**51**
3.1.1	Plunjerpompen	51
3.1.2	Toebehoren voor ombouw (plunjerpompen)	57
3.1.3	Airless toebehoren	60
3.2	**Pleisterspuiten**	**66**
3.2.1	Wormpompen	66
3.2.2	Pleisterspuiten toebehoren	70

Vergelijking van de producten

	ProSpray 3.39 pleister	HeavyCoat 950 (E) = elektrisch (G) = op benzine	HeavyCoat 970 (E) = elektrisch (G) = op benzine	HeavyCoat 950 SSP (E) = elektrisch (G) = op benzine	HeavyCoat 970 SSP (E) = elektrisch (G) = op benzine
Spuitprocedure					
Afbeelding (kan afwijken)					
Artikelnr.	2308264	(E) =2332184 (G) = 2332186	(E) = 2332191 (G) = 2332192	(E) = 2332187 (G) = 2332189	(E) = 2332193 (G) = 2332194
Prijs	7.650,00 €	(E) = 8.850,00 € (G) =9.350,00 €	(E) = 9.750,00 € (G) = 9.995,00 €	(E) = 9.350,00 € (G) = 9.995,00 €	(E) = 9.995,00 € (G) = 10.500,00 €
Technologie					
Gewicht	50 kg	(E) = 83 kg / (G) = 76 kg	(E) =100 kg / (G) = 88 kg	(E) = 84 kg / (G) = 76 kg	(E) = 103 kg / (G) = 88 kg
Motorvermogen	2.19 kW	(E) = 3.6 kW / (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW / (G) = 6 kW	(E) = 3.6 kW / (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW / (G) = 6 kW
Aandrijving					
Spanning	230 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 400 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.039“	0.052“	0.056“	0.052“	0.056“
Bedrijfsdruk max.	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Transporthoeveelheid max.	5 l/min	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min
Viscositeit max.	30.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas
Pitgrootte max.	-	-	-	-	-


Materiaal	ProSpray 3.39 pleister	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP
Brandbescherming, corrosiebescherming, weefsellijm	S	M	L	M	L
Plamuur, Airless spuitplamuur	S	M	L	M	L
Bouwwerkafdichting (bitumineuze lagen, materialen voor dikke laag)	-	M	L	M	L
Pleisters (kwartsverf/ betoncontact, boven-pleister)	-	-	-	-	-
Wapeningsplamuur, lijm voor isolatiemateriaal / plamuur, minerale pleister	-	-	-	-	-

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = klein, M = medium, L = groot, - = niet geschikt

	Nieuw			Nieuw
PlastCoat 830 E	**PlastCoat 1030 E**	**PlastCoat 35 E**	**PlastMax**	**PlastCoat HP 10**
				
				
2308305	2361588	348040	2361587	2367228
4.650,00 €	5.950,00 €	7.450,00 €	8.750,00 €	7.995,00 €
				
52 kg	58 kg	87 kg	191 kg	90 kg
1.8 kW	2.2 kW	3.6 kW	3.0 kW	2.2 kW
				
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
-	-	-	-	0.045“
40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	120 bar / 12 MPa
12 l/min	pump gul 10 l/min pump brun 15 l/min	pump gul 15 l/min pump brun 20 l/min pump grön 25 l/min	15 l/min	6 l/min
-	-	-	-	-
K3 mm	K6 mm	K5 mm	K5 mm	-

PlastCoat 830 E	**PlastCoat 1030 E**	**PlastCoat 35 E**	**PlastMax**	**PlastCoat HP 10**
S-M	M-L	M-L	M-L	M-L
S-M	M-L	M-L	-	S-M
S-M	M-L	M-L	M-L	-
S-M	M-L	M-L	M-L	-
S-M	M-L	M-L	M-L	-

De volgende pomptechnologieën zijn te vinden in dit hoofdstuk

	Plunjerpomp	Wormpomp
Technologie		
Beschrijving	Bij zuigerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de zuiger getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogvisceuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven zuigerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische zuigerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.	Wormpompen maken het mogelijk om materiaal door holle ruimtes te transporteren. Dit gebeurt via de onderdelen rotor en stator. De rotor draait om het materiaal behoedzaam in de holle ruimtes van de stator te transporteren. Met deze technologie kunnen extreem zware materialen worden getransporteerd, zoals bij machineondersteund opbrengen van pleister waarbij het materiaal met een wormpomp via de slang naar de spuitlans wordt getransporteerd. Door toevoeging van perslucht aan de spuitlans wordt het materiaal verstuifd en gelijkmatig aangebracht.
Voordelen	• Perfect voor hoogvisceuze materialen • Optimaal aanzuigvermogen • Hoog pompvermogen ook bij materialen met hoge viscositeit • Hoge materiaaldruk: grote slanglengtes mogelijk • Gebruik van grote spuittips mogelijk • WAGNER kwaliteit: Extra duurzame pakkingen	• Verwerking van zware materialen mogelijk • Brede reeks te verwerken materialen met slechts één apparaat • Eenvoudige techniek maakt krachtbesparend werken zonder onderbreking en zonder uitgebreide scholing mogelijk • Optimalsering van de logisiek op de bouwplaats – lange slanglengtes maken een automatisch materiaaltransport over 30 m mogelijk • Traploze regeling van de toegevoerde materiaalhoeveelheden • Behoedzame materiaaltoevoer in de worm
Aanbevolen spuitprocedure		



ProSpray 3.39 pleister Spraypack

Basisunit voor onder andere spuitpleisters

- Meer power: hoger aanzuigvermogen door diepliggend aanzuigventiel
- De krachtigste pomp in de ProSpray familie: ook te combineren met de Airless filters
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: kiepbare wagen - verfdeel wisselen zonder gereedschap - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.39 pleister Spraypack	**2308264**	**7.650,00**
Basis unit; PS 3.39	558008	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005	

Uw notities



HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**	**8.850,00**
Basis unit; HC 950 E	528501	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	



HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine	**2332186**	**9.350,00**
Basis unit; HC 950 G	528500	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	



HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Extra tempo voor XL-projecten in alle opzichten

HC 970 is met een transporthoeveelheid van 10 l/min de sterkste hydraulische zuigerpomp van WAGNER

- De juiste keuze voor grote oppervlakken en zeer veelvuldig gebruik
- Maximaal vermogen: met een transporthoeveelheid van 10 l/min
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**	**9.750,00**
Basis unit; HC 970 E	528509	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	



HeavyCoat 970 G Spraypack / benzine

Extra tempo voor XL-projecten in alle opzichten

HC 970 is met een transporthoeveelheid van 12 l/min de sterkste hydraulische zuigerpomp van WAGNER

- De juiste keuze voor grote oppervlakken en zeer veelvuldig gebruik
- Maximaal vermogen: met een transporthoeveelheid van 12 l/min
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 G Spraypack / benzine	**2332192**	**9.995,00**
Basis unit; HC 970 G	528508	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	



HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Met schepplunjers voor extra vermogen (SSP)
- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	**2332187**	**9.350,00**
Basis unit; HC 950 E SSP	528503	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005	
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	



HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / benzine

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Met schepplunjers voor extra vermogen (SSP)
- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / benzine	**2332189**	**9.995,00**
Basis unit; HC 950 G SSP	528502	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005	
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	



HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V

Extra tempo voor XL-projecten in alle opzichten

HC 970 is met een transporthoeveelheid van 12 l/min de sterkste hydraulische zuigerpomp van WAGNER

- Met schepplunjers voor extra vermogen (SSP)
- De juiste keuze voor grote oppervlakken en zeer veelvuldig gebruik
- Maximaal vermogen: met een transporthoeveelheid van 12l/min
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V	**2332193**	**9.995,00**
Basis unit; HC 970 E SSP	528507	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005	
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	



HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / benzine

Extra tempo voor XL-projecten in alle opzichten

HC 970 is met een transporthoeveelheid van 12 l/min de sterkste hydraulische zuigerpomp van WAGNER

- Met schepplunjers voor extra vermogen (SSP)
- De juiste keuze voor grote oppervlakken en zeer veelvuldig gebruik
- Maximaal vermogen: met een transporthoeveelheid van 12l/min
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / benzine	**2332194**	**10.500,00**
Basis unit; HC 970 G SSP	528506	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005	
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	

Toebehoren voor ombouw (plunjerpompen)

Airless muurverfwerkzaamheden	Artikelnr.	Prijs in €
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	285,00
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	285,00
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	370,00
Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166	370,00
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296441	725,00
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296443	725,00
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296442	750,00
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296444	795,00
Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074	70,00
Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051	70,00
Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075	75,00
Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052	75,00
Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076	80,00
Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053	80,00
Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077	85,00
Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054	85,00
Verlenglans; 1 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96015	230,00
Verlenglans; 2 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96016	280,00
Verlenglans; 3 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96017	410,00
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
TwinTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	1009XXX	99,00
Verstelbare vlakstraaltips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	9990XX	155,00
Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	286908	79,50
Kniestuk; F-schroefdraad; voor verlenglans	97009	185,00
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50
Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323	4,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	167,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575	310,00
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	59,50
Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038	7,75

Airless rollen

	Artikelnr.	Prijs in €
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	725,00

Verwerking van grote hoeveelheden(voor dispersie PS 3.39/Heavy Coat)

	Artikelnr.	Prijs in €
Adapter voor containeraanzuigsysteem; voor PS 3.39	524252	500,00
Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	195,00
Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083	550,00
Adapterset reservoir; voor PS 3.39	2312157	540,00
Reservoir	2309956	960,00
Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252	95,10
Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960	1.410,00
Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955	1.650,00
Adapterset reservoir; voor HC 950 / HC 970	2312160	535,00
Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178	1.175,00

Verwarmd spuiten

Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“

Corrosie- en gebouwbescherming

	Artikelnr.	Prijs in €
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	460,00
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; F-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126	460,00
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	235,00
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	395,00
Dubbele koppeling U = 1/2“ x 3/8“ (slangreductie)	3203026	33,45
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	34,55
Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955	1.650,00
Reservoir	2309956	960,00
Adapterset reservoir; voor HC 950 / HC 970	2312160	535,00
Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178	1.175,00

Ombouwen naar benzine (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)

	Artikelnr.	Prijs in €
Om te bouwen naar benzine; 4,8 pk; Honda	0290614A	1.995,00
Om te bouwen naar benzine; 8,5 pk; Honda	0290456A	2.450,00

Ombouwen naar elektrisch bedrijf (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)

	Artikelnr.	Prijs in €
Ombouwset naar elektromotor; 230 V	0528611A	1.825,00
Ombouwset naar elektromotor; 400 V	0528612A	4.500,00

Spikkel-structuurverf

	Artikelnr.	Prijs in €
Afkorrelset voor spuitpleisters	258720	499,00

Airless toebehoren

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	370,00
	Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166	370,00
	Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	460,00
	Airless-pistool AG 19; 25 MPa; F-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126	460,00
	Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296441	725,00
	Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296443	725,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296442	750,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296444	795,00

Verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A	190,00
	ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F	190,00
	Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074	70,00
	Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051	70,00
	Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075	75,00
	Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052	75,00
	Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076	80,00
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053	80,00
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077	85,00
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054	85,00
	Kniestuk; F-schroefdraad; voor verlenglans	97009	185,00
	Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	286908	79,50
	Verlenglans; 1 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96015	230,00
	Verlenglans; 2 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96016	280,00
	Verlenglans; 3 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96017	410,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00

Spuittips

		Artikelnr.	Prijs in €
	2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
	TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
	TwinTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	1009XXX	99,00
	Verstelbare vlakstraaltips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	9990XX	155,00

Spuittiphouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390	45,00
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391	45,00
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037	39,50
	Spuittiphouder; voor minder overspray; voor TwinTip spuittips	1006001	58,50
	Zadeldichting; voor spuittiphouder; voor TwinTip spuittips	1006700	52,50
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00

Hogedrukfilterpatronen (voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterpatroon; 30 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508451	11,75
	Filterpatroon; 60 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508748	14,95
	Filterpatroon; 100 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508452	14,55
	Steunlichaam voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508749	7,15
	Steunschrijf, voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508603	7,20

Hogedrukfilterpatronen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterpatroon; 0 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349707	60,15
	Filterpatroon; 5 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349431	49,00
	Filterpatroon; 50 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349704	50,40
	Filterpatroon; 100 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349705	28,80

Airless slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	235,00
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 30 m	2336584	365,00
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	395,00
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 19 mm; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	880,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Airless verlengslangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	59,50
	Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	80,00

Verwarmd spuiten

Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis voor pleister; voor HeavyCoat	2340003	109,00
	Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252	95,10
	Aanzuigbuis; voor HeavyCoat	349580	108,50
	Container-aanzuigsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907	199,00

Verwerking van grote hoeveelheden

		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapterset reservoir; voor HC 950 / HC 970	2312160	535,00
	Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178	1.175,00
	Reservoir	2309956	960,00
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960	1.410,00
	Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955	1.650,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Verwerking van grote hoeveelheden

		Artikelnr.	Prijs in €
	Container-aanzuigsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907	199,00

Dubbele connector (voor aansluiting op HD-filter)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele clip A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT	88162	8,95
	Dubbele connector A=NPT 3/8“ x A=NPSM 3/8“	509738	36,30
	Dubbele koppeling U = 3/4”NPSM x 3/8”NPSM; 53 MPa	9985783	49,96
	Dubbele koppeling U = 3/8“ x 1/2“; aansluiting HD-filter voor 1/2“ slang	349610	24,50

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = 1/2“ x 1/2“ (slangverbinding)	3202901	41,00
	Dubbele koppeling U = 1/2“ x 3/8“ (slangreductie)	3203026	33,45
	Dubbele koppeling U = 1/4“NPSM x 3/8“NPSM; 53 MPa	367561	18,75
	Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038	7,75
	Dubbele koppeling U = 1/4” x M16x1,5	34033	13,00
	Dubbele koppeling U = 3/8“NPS x 3/8“NPS; 53 MPa	256343	31,20
	Dubbele koppeling U= 3/4“NPSM x 1/2“NPSM; 53 MPa	9985782	49,96

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle spuittips in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281	19,95
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620	12,50
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	11,95
	Hydrauliekolie 5 liter; voor HeavyCoat	349909	87,05
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110	22,95
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109	399,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.	Prijs in €
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108	17,50

Gereedschap

		Artikelnr.	Prijs in €
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720	18,60
	Gereedschapsbox incl. gereedschap; voor HeavyCoat	349713	82,50
	Koppelingsleutel (2x)	9100099	27,50
	Retourkraan; voor HeavyCoat	349911	645,00
	Verstelbare moersleutel	9991114	21,00

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	FI-Bescherming PRCD; 230 V / 16 A	9956257	350,00



PlastCoat 830 E Spraypack

Krachtige wormpomp voor grote oppervlakken

- Professional voor grote oppervlakken: krachtige motor en geïntegreerde materiaalreservoir
- Praktisch: automatische statordemontage voor eenvoudige reiniging
- Alle mogelijkheden: toebehoren zoals zakkenwringer maakt het compleet
- Eenvoudig transport: demontagemogelijkheid
- Mogelijk om de pomp direct aan te sluiten aan de spuitlans (elektrisch)

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
PlastCoat 830 E Spraypack	**2308305**	**4.650,00**
Basis unit; PC 830 E	2308660	
Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197	
Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115	
Siliconspray 500 ml	9992824	
Reinigingstoebehoren	-	

Nieuw



PlastCoat 1030 E Spraypack

Krachtige verwerking van grote hoeveelheden - compact en veelzijdig

- Compact en licht: 58 kg gewicht bij 20 m opvoerhoogte en 40 m slanglengte, materialen tot korrelgrootte van 6 mm mogelijk
- Eenvoudige reiniging en toepassing op bouwplaats: automatische statordemontage en automatische drukontlasting
- Voor grote oppervlakken en eenvoudig transport: geïntegreerde kunststofcontainer van 50 liter, vier wielen en een beperkte totale hoogte
- Onderhoudsvrij en robuust: borstelloze DC-motor met een hoge draaing
- Mogelijk om de pomp direct aan te sluiten aan de spuitlans (elektrisch)

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
PlastCoat 1030 E Spraypack	**2361588**	**5.950,00**
Basiseenheid ; PC 1030	2360345	
Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197	
Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115	
Reinigingsborstel, 280-420 mm lang	348959	
Reinigingskogel Ø 27mm; 30 mm	342331	
Tuitenrager voor reiniging van het binnendeel van spuitlans	342329	
Siliconspray 500 ml	9992824	
Reinigingsnaald; voor pleister-spuittips	342916	
Gereedschapsbox, zonder inhoud	348450	

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.



PlastCoat 35 E / 400 V

XL voor XL-projecten: krachtige klassieker met beproefde wormpomptechniek

- Voor grote vlakken: geïntegreerd roestvrijstalen reservoir van 60 liter
- Extreem sterk: 30 m opvoerhoogte en 50 m slanglengte
- Veelzijdig: verwerking van materialen tot een korrelgrootte van 5mm mogelijk
- Mogelijk om de pomp direct aan te sluiten aan de spuitlans (elektrisch)

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
PlastCoat 35 E / 400 V	**348040**	**7.450,00**
Geen spraypack	-	
Basis unit; PC 35 E	-	
Wagen cpl.	348237	
Vat; cpl. 60 liter; roestvast staal	348215	
Onderste deel van het vat / roestvast staal	348306	
Aandrijfmotor 400 V / 120 Hz; 3,6 kW	348231	
Besturingseenheid; cpl.; PC 35	348236	
Afvoereenheid; cpl. met manometer	348233	
Toevoerspiraal	348314	
Pompmantel W10/3; 270x89; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315	
Pompworm W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316	
Tuitenrager voor reiniging van het binnendeel van spuitlans	342329	
Reinigingskogel Ø 19mm; 25 mm	342330	
Reinigingskogel Ø 27mm; 30 mm	342331	
Reinigingskogel Ø 35mm; 40 mm	342332	
Reinigingsadapter V27GK	342206	
Reinigingsnaald; voor pleister-spuittips	342916	
Gereedschapsbox, zonder inhoud	348450	
Koppelingsverloopstuk V35/M25	342321	



PlastMax Spraypack

Mengpomp (230 V) voor het aanbrengen van minerale en pasteuze materialen

- Complete oplossing: mengen, verpompen en verspuiten met één unit
- Gebruiksvriendelijk en krachtig: overzichtelijk bedieningspaneel incl. invertertechniek met snelheids- en materiaalhoeveelheidsregeling (tot 20 l/min afhankelijk van de rotor/stator combinatie), en veel meer
- Eenvoudig transport en snelle reiniging: de kantelbare mengkamer en de snelle statorwisseling maken eenvoudige reiniging mogelijk. Voor het transport kan de unit gedemonteerd worden in vier delen.
- Eenvoudig te onderhouden en duurzaam: zelfaanzuigende waterpomp met roestvaststalen huis en messing schoepenrad
- Geïntegreerde compressor (aanzuigvermogen van 250 l/min): vuilbestendige en olievrije perslucht voor weinig onderhoud

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
PlastMax Spraypack	**2361587**	**8.750,00**
Basiseenheid ; PlastMax	2361594	
Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325182	
Automatische spuitlans; pneumatisch	2334122	
Toebehorenbox; compleet; voor PlastMax	2362233	

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Nieuw



PlastCoat HP 10 Spraypack 230 V

Hogedruk-wormpomp voor pasteuze materialen

- Hoog vermogen: De 230 V installatie is traploos regelbaar en overtuigt door het grote pompvermogen van max. 6 l/min (afhankelijk van de consistentie van de te verwerken materialen)
- Compact en robuust: Rond RVS materiaalreservoir met 40 l capaciteit en banden die geschikt zijn voor de bouwplaats maken de machine tot de ideale partner voor dagelijks gebruik
- Geen extra compressor nodig: tot 120 bar werkdruk
- Innovatieve producteigenschappen: geringe slijtage, eenvoudig te reinigen, laag geluidsniveau etc.
- Veilig: diepliggend beschermrooster zorgt voor maximale veiligheid bij het werken
- Stil en met geringe slijtage: onderhoudsarme pomp zonder ventielen met laag geluidsniveau

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
PlastCoat HP 10 Spraypack 230 V	**2367228**	**7.995,00**
Basiseenheid ; PlastCoat HP10	2367227	
Mortal slang (DN 19, 10 meter)	2368630	
Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter)	2368631	
Spuitlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604	
TradeTip 3 Düse; 643	553643	
TradeTip 3 spuitkophouder	289390	

Pleisterspuiten toebehoren

Doorloopmixer

		Artikelnr.	Prijs in €
	Doorloopmixer PlastMix 15	2348669	2.250,00
	Doorloopmixer PlastMix 15; incl. drukverhogingspomp	2351507	2.995,00
	PlastMix 15 doorloopmenger met PUR-mengbuis	2359240	2.450,00
	PlastMix 15 doorloopmenger met PUR-mengbuis, incl. drukverhogingspomp	2360039	3.250,00

Toebehoren voor PlastMax

		Artikelnr.	Prijs in €
	Rotor PlastMAX D5-2,5	2363614	op aanvraag
	Rotor PlastMax D4-1/2	2366947	op aanvraag
	Rotor PlastMax D4-1/4	2366951	op aanvraag
	Rotor PlastMax D8-1,5	2369949	op aanvraag
	Stator PlastMAX D5-2,5	2363615	op aanvraag
	Stator PlastMax D4-1/2	2366948	op aanvraag
	Stator PlastMax D4-1/4	2366952	op aanvraag
	Stator PlastMax D8-1,5	2369950	op aanvraag
	Toebehorenbox; compleet; voor PlastMax	2362233	495,00

Toebehoren voor PlastCoat HP 10

		Artikelnr.	Prijs in €
	Bediening op afstand	2368460	575,00
	Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter)	2368631	285,00
	Mortal slang (DN 19, 10 meter)	2368630	85,00
	PlastCoat HP10 zakkenwringer	2367229	895,00
	Reiniging en conserveringsmiddel (1 L)	2368525	65,00
	Reinigingskogel (DN 20 mm)	2368524	3,25
	Rotor/Stator compleet PC HP 10	2367496	540,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Toebehoren voor PlastCoat HP 10

	Artikelnr.	Prijs in €
Spuitlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604	799,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m)	2368540	140,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (20 m)	2368544	230,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (40 m)	2368546	395,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m)	2368535	128,10
Verlengslang (DN 19, 10 m)	2368627	265,00
Verlengslang (DN 19, 20 m)	2368628	535,00
Verlengslang (DN 19, 30 m)	2368629	750,00

Toebehoren voor doorloopmixer PlastMix 15

	Artikelnr.	Prijs in €
Doorloop-meetunit	2349234	265,00
Magneetklep	2349458	195,00
Mengarm; voor PlastMix 15	2349436	275,00
Mengarm; voor lijm; voor PlastMix 15	2349451	595,00
PUR-mengbuis	2359241	595,00
Stroomkabel; 6 m; voor PlastMix 15	2349166	245,00
Transportarm; voor lijm; voor PlastMix 15	2349450	450,00
Transportas; voor PlastMix 15	2349434	450,00
Waterslang	2349514	24,50

Spuitlans

		Artikelnr.	Prijs in €
	Afvul- en doseeraccessoire	2335388	65,00
	Automatische spuitlans	2334121	595,00
	Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115	499,00
	Automatische spuitlans; pneumatisch	2334122	425,00
	Blokkenlijm accessoire	2335394	70,00

Spuitlans

		Artikelnr.	Prijs in €
	Gebogen spuitkop 70 graden	2337672	231,00
	Verlenging; 150 cm	2339400	275,00
	Verlenging; 200 cm	2334124	280,00
	Verlenging; 80 cm	2334123	265,00

Spuittips

		Artikelnr.	Prijs in €
	Gebogen spuitkop 70 graden	2337672	231,00
	Primer-spuittip 10 mm	2362235	12,50
	Primer-spuittip 12 mm	2362236	12,50
	Primer-spuittip 14 mm	268746	12,50
	Primer-spuittip 16 mm	268747	12,50
	Primer-spuittip 18 mm	268748	12,50
	Structuurspuittip RVS 04 mm	268779	42,50
	Structuurspuittip RVS 05 mm	348915	42,50
	Structuurspuittip RVS 06 mm	268780	42,50
	Structuurspuittip RVS 07 mm	348916	42,50
	Structuurspuittip RVS 08 mm	268781	42,50
	Structuurspuittip RVS 09 mm	348917	42,50
	Structuurspuittip RVS 10 mm	268782	42,50
	Structuurspuittip RVS 12 mm	342327	42,50
	Structuurspuittip RVS 15 mm	342328	42,50
	Structuurspuittipset RVS 4/6/8/10 mm	268905	165,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Koppelingsverloopstuk V35/M25	342321	75,00
	Adapter V25/M35 slangaansluiting	348920	77,60
	Luchtslang DN9; 10,5 m	2311644	46,25
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang	2324927	235,00
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang en stuurkabel	2334131	250,00
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325194	310,00
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325193	385,00
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325182	385,00
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197	515,00
	Mortelslang DN35; V35; 13,3 m; incl. luchtslang	2363405	515,00
	Mortelslang DN35; V35; 13,3 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325199	495,00
	Slanghouder	342215	40,60

Compressoren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Compressor C 330/03	2337718	745,00
	Compressor VKM 592; met automatische drukuitschakeling, 230 V / 50 Hz	2311921	2.250,00

Pompenmantels en -wormschroeven

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pompmantel W10/2,5; 270x89; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348311	125,50

Pompenmantels en -wormschroeven

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pompmantel W10/3; 270x89; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315	129,00
	Pompmantel W15/2; 270x89; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348925	110,00
	Pompmantel W20/1,5; 270x89; groen; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348927	110,00
	Pompmantel; voor PC 430 / PC 830	2304954	75,00
	Pompworm W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348312	150,00
	Pompworm W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316	149,00
	Pompworm W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348926	130,00
	Pompworm W20/1,5; Ø = 40 mm; L = 320 mm; groen; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348928	130,00
	Pompworm; voor PC 430	2316375	93,75
	Pompworm; voor PC 830	2304986	89,50

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Borstel met greep en beschermkap	9100095	6,95
	Gereedschapsbox, zonder inhoud	348450	66,35
	Reinigingsadapter M27GK	342241	46,50
	Reinigingsadapter M35GK	348948	59,50
	Reinigingsborstel, 280-420 mm lang	348959	8,95
	Reinigingskogel Ø 19mm; 25 mm	342330	2,25
	Reinigingskogel Ø 27mm; 30 mm	342331	2,25
	Reinigingskogel Ø 35mm; 40 mm	342332	3,70
	Reinigingsnaald; voor pleister-spuittips	342916	10,20

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Tuitenrager voor reiniging van het binnendeel van spuitlans	342329	4,20

Overig

	Artikelnr.	Prijs in €
Bediening op afstand	2368460	575,00
Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter)	2368631	285,00
Mortal slang (DN 19, 10 meter)	2368630	85,00
Reiniging en conserveringsmiddel (1 L)	2368525	65,00
Reinigingskogel (DN 20 mm)	2368524	3,25
Rotor/Stator compleet PC HP 10	2367496	540,00
Spuitlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604	799,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m)	2368540	140,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (20 m)	2368544	230,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (40 m)	2368546	395,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m)	2368535	128,10
Verlengslang (DN 19, 10 m)	2368627	265,00
Verlengslang (DN 19, 20 m)	2368628	535,00
Verlengslang (DN 19, 30 m)	2368629	750,00



Verwarmd spuiten.
Geoptimaliseerde lakapplicatie.

Verwarmen van het materiaal in de slang van de TempSpray-producten verbetert de spuiteigenschappen van veel materialen zoals impregneermiddelen, lakken en muurverven. Om coatings te kunnen spuiten, moeten ze vaak verdund worden. Dankzij de verwarmde slang kunnen de oplosmiddelen niet alleen beperkt worden, maar kan ook een dikkere laag aangebracht worden. Dit zijn nog maar enkele voordelen van deze innovatieve systemen. De TempSpray-producten kunnen op alle Airless-units gemonteerd worden en zijn dus extreem polyvalent.



4 Bouwbedrijf – Verwarmd spuiten

4.1	**Airless**	**80**
4.1.1	Verwarmingsslangen	80
4.1.2	Airless Spraypacks	82
4.2	**AirCoat**	**83**
4.2.1	Verwarmingsslangen	83

Vergelijking van de producten

	TempSpray H 126 Basiseenheid	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseenheid	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseenheid
Spuitprocedure	-		-		-
Afbeelding (kan afwijken)					
Art. Nr.	2311659	2311852	2311660	2311853	2311661
Prijs	1.995,00 €	2.395,00 €	2.795,00 €	3.295,00 €	2.999,00 €
Technologie	-	-	-	-	-
Gewicht	3.2 kg	3.2 kg	13.2 kg	13.2 kg	16.8 kg
Aandrijving					
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Netaansluitleiding	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m
Verwarmingsvermogen	0.6 kW	0.6 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW
Materiaalslanglengte	10 m	10 m	15 m	15 m	30 m
Bedrijfsdruk max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Temperatuurregelaar	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
Viscositeit max.	5.000 mPas	5.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas

Materiaal	TempSpray H 126 Basiseenheid	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseenheid	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseenheid
Houtimpregneermiddelen, oliën, beitsen, muurverf, primers, grondverf, vulmiddelen, lakverf, 2K materialen (verwerkings-tijd in acht nemen)	+	+	-	-	-
Materialen voor dikke lagen, materialen met hoog vastestofgehalte, muurverf, latexverf, gevelbeschermingen, dakcoatings	-	-	+	+	+
Corrosiebescherming, bitumineuze producten, hechtmiddelen	-	-	-	-	+
Sterke corrosie-bescherming, Airless vulmiddel	-	-	-	-	-

+ = geschikt - = niet geschikt

TempSpray H 326, Spraypack	SuperFinish 23 Plus TempSpray op frame	SuperFinish 23 Plus TempSpray op wagen	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
			
			
2311854	2341495	2341496	-
3.625,00 €	4.995,00 €	5.350,00 €	-
-			-
16.8 kg	24 kg	29 kg	3.2 kg
			
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
6 m	6 m	6 m	4 m
1.1 kW	1.3 kW	1.3 kW	0.6 kW
30 m	10 m	10 m	10 m
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
25.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	5.000 mPas

TempSpray H 326, Spraypack	SuperFinish 23 Plus TempSpray op frame	SuperFinish 23 Plus TempSpray op wagen	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
-	+	+	+
+	-	-	-
+	-	-	-
-	-	-	-



TempSpray H 126

De handige materiaalverwarming - perfecte lakoppervlakken door lagere viscositeit

- Gebruiksvriendelijk: speciaal ontworpen voor lakverwerking met Airless pistolen
- Flexibele DN6 slang met staalwapening
- Flexibel: traploze temperatuurregeling van 20°C - 60°C
- Weegt slechts 3,5 kg

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	**2311659**	**1.995,00**

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	**2311852**	**2.395,00**
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	



TempSpray H 226

Praktische materiaalverwarmer voor muurverf

- Speciaal ontwikkeld voor muurverf en latexverf
- Praktisch: Praktische slanghaspel op wagen voor een eenvoudig transport
- Flexibel: Voor binnen en buiten, eenvoudig aan alle Airless apparaten aanpasbaar

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	**2311660**	**2.795,00**

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	**2311853**	**3.295,00**
TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	



TempSpray H 326

De langste TempSpray aller tijden: extra veel flexibiliteit en actieradius

- Ideaal voor muurverf, gevelverf
- Dubbele actieradius voor binnen en buiten: 30 m verwarmde slang
- Praktisch: grote praktische slanghaspel op wagen voor een eenvoudig transport

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 326 basiseenheid; 30 m	**2311661**	**2.999,00**

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	**2311854**	**3.625,00**
TempSpray H 326 basiseenheid; 30 m	2311661	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046	



SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op frame

Lakspecialist met verwarmde slang

- Perfecte oppervlakteresultaten dankzij verwarmde slang
- Ook ideaal voor dikvloeibare materialen zoals VOC-lak
- Het TempSpray-systeem verhit het materiaal direct in de slang en zorgt zo voor perfecte viscositeit zonder verdunnen, voor optimaal aanbrengen van de verf

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op frame	**2341495**	**4.995,00**
Basis unit; SF 23 Plus op frame	2334424	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	



SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op wagen

Lakspecialist met verwarmde slang

- Perfecte oppervlakteresultaten dankzij verwarmde slang
- Ook ideaal voor dikvloeibare materialen zoals VOC-lak
- Het TempSpray-systeem verhit het materiaal direct in de slang en zorgt zo voor perfecte viscositeit zonder verdunnen, voor optimaal aanbrengen van de verf

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op wagen	**2341496**	**5.350,00**
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	



TempSpray H 126 AirCoat Spraypack

De handige materiaalverwarming - perfect lakoppervlak door AirCoat spuitmethode en verminderde viscositeit

- Gebruiksvriendelijk: speciaal ontworpen voor lakverwerking met AirCoat pistolen
- Flexibele DN6 slang met staalwapening
- Flexibel: traploze temperatuurregeling van 20°C - 60°C
- Weegt slechts 3,5 kg

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 126 AirCoat Spraypack; 10 m	-	-
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156	
Luchtslang DN 6, 10 m voor AirCoat toepassing, incl. kabelbinder	344905	



Mobiele bouwplaatsapparaten.
Perfect gelakte vlakken.

Is de lak weg? Juist bij renovatieobjecten zijn er talloze zaken, zoals deuren, radiatoren en kozijnen, die vaak een nieuwe laag nodig hebben. WAGNER biedt hiervoor compacte, robuuste lakapparaten waarmee uw klant voor elke bouwplaats over de optimale producten beschikt. Of het nu gaat om lak, lazuren, beitsen of olie, een instapapparaat of professionele kwaliteit - u vindt hier het passende product voor elke opdracht.



5 Bouwsector - Lak en houtbescherming

5.1	**XVLP**	**89**
5.1.1	Turbines	89
5.1.2	XVLP toebehoren	90
5.2	**HVLP**	**92**
5.2.1	Turbines	92
5.2.2	HVLP toebehoren	93
5.3	**AirCoat**	**96**
5.3.1	Membraanpompen	96
5.3.2	Toebehoren voor ombouw (membraanpompen)	99
5.3.3	AirCoat toebehoren	100
5.4	**Airless**	**104**
5.4.1	Membraanpompen	104
5.4.2	Toebehoren voor ombouw (membraanpompen)	106
5.4.3	Plunjerpompen	107
5.4.4	Toebehoren voor ombouw (plunjerpompen)	108
5.4.5	Airless toebehoren	109

Vergelijking van de producten

	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PowerCart	Finish 230 AirCoat compact
Spuitprocedure					
Afbeelding (kan afwijken)					
Artikelnr.	2341501	2337022	524002	2302281	2305391
Prijs	625,00 €	925,00 €	2.450,00 €	3.795,00 €	3.995,00 €
Technologie					
Gewicht	2,3 kg	8 kg	15 kg	15 kg	40.6 kg
Motorvermogen	0.7 kW	1.4 kW	1.5 kW	1.5 kW	0.56 kW
Aandrijving					
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	-	-	-	-	0.019“
Bedrijfsdruk max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	250 bar, 25 MPa
Transporthoeveelheid max.	-	-	-	-	1.2 l/min
Viscositeit max.	-	-	-	-	-



Materiaal	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PowerCart	Finish 230 AirCoat compact
Scheidingsmiddel, olie, vet	S	S	S-M	M-L	S
Lasuren, beits, impregnatie	S	S	S-M	M-L	S
Voorlakken, grondverf, vullende lakken, kunstharslakken, acryllakken	S	S	S-M	M-L	S

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = klein, M = medium, L = groot, - = niet geschikt

SuperFinish 23 Plus AirCoat (A) = op frame (B) = op wagen	SuperFinish 23 Plus AC met compressor (A) = op frame (B) = op wagen	Finish 230	SuperFinish 23 Plus Airless lak (A) = op frame (B) = op wagen	ProSpray 3.23 lak
				
				
(A) = 2344939 (B) = 2344934	(A) = 2353392 (B) = 2353393	311062	(A) = 2341491 (B) = 2341492	2308273
(A) = 3.850,00 € (B) = 4.250,00 €	(A) = 4.895,00 € (B) = 5.300,00 €	2.150,00 €	(A) = 3.295,00 € (B) = 3.700,00 €	3.350,00 €
				
(A) = 24 kg (B) = 29 kg	(A) = 37 kg (B) = 42 kg	17 kg	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	17.7 kg
1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW	1.3 kW	1.03 kW
				
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.023“	0.023“	0.019“	0.023“	0.024“
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	250 bar, 25 MPa	221 bar, 22.1 MPa
2.6 l/min	2.6 l/min	1.25 l/min	2.6 l/min	2.3 l/min
20.000 mPas	20.000 mPas	-	20.000 mPas	20.000 mPas

SuperFinish 23 Plus AirCoat	SuperFinish 23 Plus AC met compressor	Finish 230	SuperFinish 23 Plus Airless lak	ProSpray 3.23 lak
S-M	S-M	S	S-M	S-M
S-M	S-M	-	S-M	S-M
S-M	S-M	S	S-M	S-M

De volgende pomptechnologieën zijn te vinden in dit hoofdstuk

	Turbine	Membraanpomp	Plunjerpomp
Technologie			
Beschrijving	Bij spuiten met lage druk wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,07 MPa) gewerkt. De vernevelingslucht, die in de turbine is opgewekt, stroomt via een luchtslang in het verfreservoir van het spuitpistool en bouwt daar druk op. Hierdoor wordt het spuitmateriaal via de stijgbuis naar de spuittip geleid en met de restlucht verneveld.	Materiaaltoevoer gebeurt via de slagbeweging van het membraan. Apparaten met deze technologie zijn robuuste en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen apparaten voor de bouwplaats. Elektrisch aangedreven membraanpompen kunnen airless en als AirCoat-Spraypack worden gebruikt.	Bij zuigerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de zuiger getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogvisceuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven zuigerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische zuigerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.
Voordelen	• Perfect als instapapparaat of voor kleine projecten • Eenvoudige bediening • Exacte aanpassingsmogelijkheden aan het object • Brede reeks te verwerken materialen dankzij verschillende spuitopzetstukken en bekerpistolen • Extra fijn spuitbeeld ook bij in water oplosbare materialen • Eenvoudige reiniging, omdat alleen het opzetstuk met materiaal is gevuld	• Flexibele materiaalopname: verwerking van kleine hoeveelheden met bovenbeker of directe verwerking uit de originele verpakking • Traploze drukregeling van 0 – 25 MPa • Eenvoudig onderhoud • Zeer slijtagearm • Geringe bedrijfskosten • WAGNER kwaliteit: lange slagtechnologie en zeer robuuste bouwwijze	• Perfect voor hoogvisceuze materialen • Optimaal aanzuigvermogen • Hoog pompvermogen ook bij materialen met hoge viscositeit • Hoge materiaaldruk: grote slanglengtes mogelijk • Gebruik van grote spuittips mogelijk • WAGNER kwaliteit: Extra duurzame pakkingen
Aanbevolen spuitprocedure			



FinishControl 3500 Spraypack

Het XVLP-handapparaat

- Altijd bij de hand: als kleinste in de klasse op elke bouwplaats aanwezig - De praktische schouderriem zorgt voor eenvoudig transport
- Flexibel: ideaal voor opknap- en reparatiewerkzaamheden
- Alles bij de hand: de praktische koffer biedt plaats aan het apparaat en twee rechtop geplaatste spuitopzetstukken, die ook gevuld kunnen worden getransporteerd
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**	**625,00**
Turbinehuis met handvat	2350780	
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879	
Draagtas; voor de FC 3500	2341100	
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947	
Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745	
Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187	
Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948	
Reinigingsborstel	514209	



FinishControl 5000 Spraypack

Het modulaire spuitsysteem zonder compromissen

De instap in professioneel werken met spuittechniek

- Universeel inzetbaar voor vernis, lak en muurverf dankzij modulair spuitopzetstuk-systeem voor eenvoudig materiaal wisselen
- Totale controle direct op het pistool
- Extreem compact en handig
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 5000 Spraypack	**2337022**	**925,00**
FinishControl 5000; basis unit	2322444	
Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573	
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879	

XVLP toebehoren

Spuitopzetstukken XVLP

		Artikelnr.	Prijs in €
	Spuitopzetstuk FineSpray	2321877	110,00
	Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879	110,00
	Spuitopzetstuk WallSpray	2321880	110,00

Filter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947	12,20
	Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 5000	2322446	10,40
	Stijgbuisfilter fijn; 5 stucks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324248	38,20
	Stijgbuisfilter grof; 5 stucks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324249	38,30

Slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573	162,50

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187	16,00
	Draagtas; voor de FC 3500	2341100	149,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948	6,95
	Reinigingsborstel	514209	3,50
	Reinigingsset voor HVLP- en XVLP-spuitpistolen	2354639	7,95
	Reinigingsset; voor de XVLP accessoires	935364	36,00
	Tanos Systainer	2340218	125,00

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	Can Adapter; voor een FinishControl	2350692	40,00
	Reservoir met deksel; 1000 ml; RVS; voor FinishControl spuitopzetstukken	2322451	36,35
	Reservoir met deksel; 1400 ml; kunststof	2324749	15,50
	Spuittipdichting; voor FinishControl	2323934	3,50
	Stijgbuis; muurverf	2323674	15,90
	Stijgbuis; standaard	2319222	13,65
	Trechterdichting; voor alle XVLP spuitopzetstukken	2319223	4,05
	Turbinehuis met handvat	2350780	359,50
	Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745	6,25



FineCoat 9900 Spraypack

Krachtige HVLP-lakspecialist in handig formaat

- Compact en handig
- Exacte aanpassingsmogelijkheden aan het object en een onmiskenbaar fijn spuitbeeld, ook bij waterverdunbare materialen
- Brede reeks toepassingen binnen en buiten
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FineCoat 9900 Spraypack	**524002**	**2.450,00**
Turbine FC 9900; 230 V / 50 Hz	277267	
Luchtslang; 7,5 m; voor FineCoat turbines incl. snelkoppeling	276234	
FineCoat pistool; drukbeker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	



FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Mobiele versie voor hogere werkflexibiliteit

Zoals FC 9900, plus:

- Mobiel en flexibel dankzij robuuste wagen
- Grote reikwijdte: negen meter lange luchtslang
- Ideaal voor grote vlakken: negen liter verftank
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	**2302281**	**3.795,00**
Turbine FC 9900; 230 V / 50 Hz	277267	
Wagen incl. compressor en druktank (9,5 liter); voor FC 9900	524001	
Luchtslang; 7,5 m; voor FineCoat turbines incl. snelkoppeling	276234	
FineCoat pistool; drukbeker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	

HVLP toebehoren

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	FineCoat Split Gun; bovenbeker; 600 ml	524053	240,00
	FineCoat Split Gun; onderbeker; 1000 ml	524028	210,00
	FineCoat pistool; drukbeker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	625,00
	FineCoat spuitlans WSL 60 met bovenbeker; voor vloeibaar behang, korrelstructuren of pleister; enkel bruikbaar met slangsnelkoppeling (art. nr. 0275 625)	261024	825,00
	Ombouwset naar bovenbeker; voor FineCoat Split Gun	524045	55,00
	Vlokkenpistool WF-20; 20 mm; voor het aanbrengen van droge chips op een natte laag	261025	425,00

Spuittips

		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkap; d = 09 mm; RD45	261460	89,50
	Luchtkap; d = 12 mm; RD45	261461	89,50
	Luchtkap; d = 14,5 mm; RD45	261462	89,50
	Spuittip; d = 03 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261470	35,00
	Spuittip; d = 04 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261463	37,95
	Spuittip; d = 06 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261464	39,95
	Spuittip; d = 08 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261465	39,95
	Spuittip; d = 10 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261466	39,95
	Spuittip; d = 12 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261469	37,50
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	55,00
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	55,00
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	55,00
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	55,00
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	55,00

U vindt spuittipsets voor FineCoat Gun (niet SplitGun) in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Spuittips

	Artikelnr.	Prijs in €
Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	55,00

U vindt spuittipsets voor FineCoat Gun (niet SplitGun) in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Slangen

	Artikelnr.	Prijs in €
Luchtslang; 4,5 m; voor FineCoat turbines incl. snelkoppeling	276233	193,00
Luchtslang; 7,5 m; voor FineCoat turbines incl. snelkoppeling	276234	195,00
Luchtslang; 9 m; voor FineCoat Controller	275249	199,50
Slangenpakket bestaande uit materiaal- en luchtslang DN10; 8,2 m; voor FineCoat	261255	507,50
Slangzweep; 60 cm; flexibele lengte; voor FineCoat	277920	50,00
Verlengslang; 152 cm; voor FineCoat	524405	82,10

Filter

	Artikelnr.	Prijs in €
Filterset; voor FineCoat 9900 / 9800	279938	47,20

Overig

	Artikelnr.	Prijs in €
Druktankinzet; oplosmiddelbestendig; kunststof; voor FineCoat	261374	13,85
Drukvat; voor FineCoat	524232	280,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	Manometer 0-4 bar; 1/8“; voor druktank FineCoat 9950 PP	261342	16,60
	Reinigingsset voor HVLP- en XVLP-spuitpistolen	2354639	7,95
	Serviceset; voor FineCoat-pistool met drukbeker	295981	42,50
	Snelkoppeling voor luchtslang; voor FineCoat	275625	22,15



Finish 230 AirCoat Compact Spraypack op wagen

Mobiele complete oplossing voor lakwerkzaamheden met geïntegreerde compressor

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- De componenten zijn perfect op elkaar afgestemd: weinig overspray en zeer effectief aanbrengen
- Grote flexibiliteit en mobiliteit: geïntegreerde krachtige en stille compressor
- Bijzonder eenvoudige bediening
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Finish 230 AirCoat Compact Spraypack op wagen	**2305391**	**3.995,00**
Basis unit; F 230 AC compact	550005	
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap, houder en spuittip 11/40	394152	



SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack op frame

Mobiele complete oplossing voor lakwerkzaamheden

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- Perfecte onderlinge afstemming van de componenten: weinig overspray en zeer effectief aanbrengen
- Bijzonder eenvoudige bediening
- De industriestandaard in bekende WAGNER kwaliteit
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack	**2344939**	**3.850,00**
Basis unit; SF 23 Plus op frame	2334424	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap.	394156	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	



SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack op wagen

Mobiele complete oplossing voor lakwerkzaamheden

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- Perfecte onderlinge afstemming van de componenten: weinig overspray en zeer effectief aanbrengen
- Bijzonder eenvoudige bediening
- De industriestandaard in bekende WAGNER kwaliteit
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack op wagen	**2344934**	**4.250,00**
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250	



SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op staander

Een complete, mobiele oplossing, voor deklagen met een compressor

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- Perfecte onderlinge afstemming van de componenten: weinig overspray en zeer effectief aanbrengen
- Bijzonder eenvoudige bediening
- De industriestandaard in bekende WAGNER kwaliteit
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op staander	**2353392**	**4.895,00**
Basis unit; SF 23 Plus op frame	2334424	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935	



SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op wagen

Een complete, mobiele oplossing, voor deklagen met een compressor

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- Perfecte onderlinge afstemming van de componenten: weinig overspray en zeer effectief aanbrengen
- Bijzonder eenvoudige bediening
- De industriestandaard in bekende WAGNER kwaliteit
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op wagen	**2353393**	**5.300,00**
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935	

Toebehoren voor ombouw (membraanpompen)

Airless muurverfwerkzaamheden (voor SF 23 Plus)	Artikelnr.	Prijs in €
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	285,00
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	285,00
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50
Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	37,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	167,50
Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	205,00

Airless rollen (voor SF 23 Plus)	Artikelnr.	Prijs in €
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	725,00

Verwarmd spuiten

Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“

Airless lakwerkzaamheden	Artikelnr.	Prijs in €
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
TradeTip 3 FineFinish spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX	62,00
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,50
Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	37,50
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583	96,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573	99,95
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 10 m	2301052	122,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 10 m	2302374	107,50
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	105,00

AirCoat toebehoren

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156	725,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap, houder en spuittip 11/40	394150	825,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158	725,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap, houder en spuittip 11/40	394152	825,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	725,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap, houder en spuittip 11/40	394151	825,00

AirCoat verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat verlenglans; 30 cm	394090	300,00

AirCoat spuitkoppen

		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	379XXX	99,95

Luchtkappen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkap HV / blauw; voor dikvloeibare materialen (latex); incl. luchtkapmoer	394911	149,50
	Luchtkap LV / rood; voor dunvloeibare materialen (lak); incl. luchtkapmoer	394910	149,50
	Luchtkap groen; 30% lager luchtverbruik; incl. luchtkapmoer	394912	149,50
	Luchtkapmoer met beschermkap kpl.	394921	34,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,50
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	37,50

AirCoat slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	10 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984596	200,00
	10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379	212,00
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595	192,50
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306802	197,50
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302378	197,50
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306803	197,50
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 10 m	2305871	61,85

AirCoat slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 7,5 m	2305870	44,80
	Luchtslang 6 mm; 1/4“ voor AirCoat slangenset; 10 m	2304451	52,85
	Luchtslang 6 mm; 1/4“ voor AirCoat slangenset; 7,5 m	2304449	49,95

Bovenbak

		Artikelnr.	Prijs in €
	Beker, 5 liter; voor F 230	288144	143,00
	Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265	55,00
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	105,00

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038	7,75
	Dubbele koppeling U = 1/4” x M16x1,5	34033	13,00
	Koppeling I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041	13,40

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620	12,50
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281	19,95
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	11,95
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	19,50
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109	399,00
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108	17,50
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110	22,95

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Compressoren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigfilter; voor de Compressor AB 100	2348863	7,50
	Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935	1.150,00
	Ventilatorfilter; 5 stuks; voor de Compressor AB 100	2351461	5,75

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250	150,00
	FI-Bescherming PRCD; 230 V / 16 A	9956257	350,00
	Serviceset behuizing inlaatventieldrukker cpl. SF 21 t/m SF 31	341705	164,50



Finish 230 lak Spraypack

Professioneel airless-spuiten

- Perfect geschikt voor kleinere kleinere lak- en muurverfwerkzaamheden (afhankelijk van Spraypack - uitrusting)
- Als kleinste van de klasse biedt de F 230 een optimale prijs-prestatieverhouding
- Handig transport: praktische draaggreep en geïntegreerde slanghouder
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Finish 230 lak Spraypack	**311062**	**2.150,00**
Basiseenheid Finish 230; lak	-	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573	
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	



SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op frame

Experts voor kleine lakwerkzaamheden met membraantechnologie

- Instap-airless-apparaat voor het lakken van objecten tot 800 m²
- Eenvoudige te gebruiken en te bedienen: multifunctionele schakelaar zorgt voor meer veiligheid - in- en uitschakelen van de eenheid is onder druk niet mogelijk
- Hogere prestaties: onderhoudsvrije, borstelloze motor
- FineFinish lakken met bovenreservoir en de speciale FineFinish spuitkop

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op frame	**2341491**	**3.295,00**
Basis unit; SF 23 Plus op frame	2334424	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- vingertrekker	538042	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	



SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op wagen

Experts voor kleine lakwerkzaamheden met membraantechnologie

- Instap-airless-apparaat voor het lakken van objecten tot 800 m²
- Eenvoudige te gebruiken en te bedienen: multifunctionele schakelaar zorgt voor meer veiligheid - in- en uitschakelen van de eenheid is onder druk niet mogelijk
- Hogere prestaties: onderhoudsvrije, borstelloze motor
- FineFinish lakken met bovenreservoir en de speciale FineFinish spuitkop

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op wagen	**2341492**	**3.700,00**
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- vingertrekker	538042	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	

Toebehoren voor ombouw (membraanpompen)

Airless muurverfwerkzaamheden (voor SF 23 Plus)

	Artikelnr.	Prijs in €
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	285,00
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	285,00
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50
Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	37,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	167,50
Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	205,00

Airless rollen (voor SF 23 Plus)

	Artikelnr.	Prijs in €
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	725,00

Verwarmd spuiten

Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“

AirCoat lakwerkzaamheden

	Artikelnr.	Prijs in €
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156	725,00
AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	379XXX	99,95
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595	192,50
AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250	150,00
Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935	1.150,00



ProSpray 3.23 Airless Spraypack met bovenbeker

Specialist voor kleine oppervlakken voor lakwerkzaamheden

- Lakspecialist met bovenbak en lakspuittip voor kleine materiaalhoeveelheden en snel verf wisselen
- Handig: compacte afmetingen voor eenvoudig transport en plaatsbesparende opslag
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: onderhoudsvrije, borstelloze motor - met een druk op de knop wordt de zuiger gesmeerd - aanzuigklepknop voor hoge bedrijfszekerheid - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.23 Airless Spraypack met bovenbeker	**2308273**	**3.350,00**
Basis unit; PS 3.23	558001	
Bovenbekergarnituur 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame	551969	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- vingertrekker	538042	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	

Toebehoren voor ombouw (plunjerpompen)

Airless muurverfwerkzaamheden	Artikelnr.	Prijs in €
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	285,00
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	285,00
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	167,50
Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	195,00

Airless rollen	Artikelnr.	Prijs in €
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	725,00

Verwarmd spuiten

Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“

Airless toebehoren

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	285,00
	Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	285,00
	Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00
	Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	370,00
	Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166	370,00

Airless verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A	190,00
	ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F	190,00
	Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074	70,00
	Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051	70,00
	Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075	75,00
	Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052	75,00
	Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076	80,00
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053	80,00
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077	85,00
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054	85,00
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00

Airless spuittips

		Artikelnr.	Prijs in €
	2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
	TradeTip 3 FineFinish spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX	62,00
	TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
	Verstelbare vlakstraaltips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	9990XX	155,00

Airless spuittiphouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	2SpeedTip spuittiphouder	271065	11,00
	Anti-contact houder; voor verstelbare vlakstraaltip	97294	14,30
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390	45,00
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391	45,00
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037	39,50
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,50
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	37,50

Airless slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 10 m	2301052	122,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583	96,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; M16x1,5; 7,5 m	9984584	96,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 10 m	2302374	107,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573	99,95
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; M16x1,5; 7,5 m	9984510	99,95
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	167,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575	310,00
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507	167,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562	310,00

Airless verlengslangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	59,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 5mm; M16x1,5; 1 m; lak; PFTE	9984456	59,50
	Hogedrukslang; 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 2,5 m	9984569	51,00

Bovenbak

		Artikelnr.	Prijs in €
	Beker, 5 liter; voor F 230	288144	143,00
	Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265	55,00
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	105,00

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038	7,75
	Dubbele koppeling U = 1/4” x M16x1,5	34033	13,00
	Koppeling I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041	13,40

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle spuittips in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620	12,50
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281	19,95
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	11,95
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	19,50
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109	399,00
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108	17,50
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110	22,95

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	FI-Bescherming PRCD; 230 V / 16 A	9956257	350,00
	SpeedShield	538905	125,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Uw notities



Perfecte oppervlakken.
Voor waardevolle unieke werkstukken.

In de meeste meubelmakerijen, schrijnwerk- en timmerbedrijven gaat het om echt kwaliteitswerk! Hier worden meubels, ramen, deuren, trappen, balustrades en nog veel meer gemaakt. Perfecte oppervlakken zijn absoluut vereist. Onze AirCoat-pompen voldoen met de bijzonder fijne materiaalverstuiving altijd aan de hoogste eisen. De apparaten zijn explosiebeveiligd en kunnen ook in lakcabines worden gebruikt.



6 Hout- en metaalverwerking (Explosiebescherming)

6.1	**FineSpray**	**119**
6.1.1	Dubbele membraanpompen (lage druk)	119
6.1.2	FineSpray toebehoren	123
6.2	**AirCoat**	**125**
6.2.1	Dubbele membraanpomp / membraanpomp (hoge druk)	125
6.2.2	Plunjerpompen (hoge druk)	126
6.2.3	AirCoat toebehoren	131
6.3	**Airless**	**137**
6.3.1	Plunjerpompen	137
6.3.2	Airless toebehoren	138

Vergelijking van de producten

	Zip 52 (A) = Alu (B) = Inox (C) = Acetal geleidend	Zip 52 Perfect Flow	Zip 52 Spraypack	Cobra 40-10 AirCoat	FineFinish 20-30 S AirCoat (A) = op wagen met bovenbak (B) = op beugel
Spuitprocedure					
Afbeelding (kan afwijken)					
Artikelnr.	(A) = 2301832 (B) = 2301836 (C) = 2301837	2301838	2309669	2304202	(A) = 2309799 (B) = 2309802
Prijs	(A) = 1.350,00 € (B) = 2.150,00 € (C) = 1.395,00 €	1.100,00 €	1.950,00 €	4.750,00 €	(A) = 2.750,00 € (B) = 2.450,00 €
Technologie					
Gewicht	3.8 kg	3.8 kg	3.8 kg	19 kg	11 kg
Aandrijving					
Spuittipmaat max.	-	-	-	0.023“	0.019“
Bedrijfsdruk max.	8 bar, 0.8 MPa	8 bar, 0.8 MPa	8 bar, 0.8 MPa	250 bar, 25 MPa	160 bar, 16 MPa
Transporthoeveelheid max.	52 l/min	52 l/min	52 l/min	2 l/min	1.8 l/min
Overbrengingsverhouding	1 : 1	1 : 1	1 : 1	40 : 1	20 : 1
Luchtingangsdruk	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	2.5-6 bar, 0.25-0.6 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa


Materiaal	Zip 52	Zip 52 Perfect Flow	Zip 52 Spraypack	Cobra 40-10 AirCoat	FineFinish 20-30 S AirCoat
Scheidingsmiddel, olie, vet	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M
Lasuren, beits, impregnatie	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M
Voorlakken, grondverf, vullende lakken, kunstharslakken, acryllakken	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M
Materialen die vochtgevoelig zijn, UV-lakken	S-L	S-L	S-L	S-L	-

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = klein, M = medium, L = groot, - = niet geschikt

Wildcat 18-40 AirCoat (A) = op beugel (B) = met bovenbak (C) = op wagen	Wildcat 18-40 op wandbeugel	Puma 28-40 AirCoat (A) = op beugel (B) = op wagen	Puma 28-40 op wandbeugel	FineFinish 40-15 S Airless op beugel	Puma 28-40 Airless op beugel
	-		-		
					
(A) = 366126 (B) = 366127 (C) = 366125	2301851	(A) = 367168 (B) = 367167	2301854	2309804	2303397
(A) = 3.250,00 € (B) = 3.375,00 € (C) = 3.395,00 €	2.550,00 €	(A) = 3.800,00 € (B) = 3.950,00 €	2.995,00 €	2.150,00 €	3.350,00 €
					
15 kg	15 kg	16 kg	16 kg	9 kg	16 kg
					
0.019“	0.019“	0.023“	0.023“	0.013“	0.023“
144 bar, 14.4 MPa	144 bar, 14.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	250 bar, 25 MPa	224 bar, 22.4 MPa
2.4 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	0.9 l/min	2.4 l/min
18 : 1	18 : 1	28 : 1	28 : 1	40 : 1	28 : 1
2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

Wildcat 18-40 AirCoat	Wildcat 18-40 op wandbeugel	Puma 28-40 AirCoat	Puma 28-40 op wandbeugel	FineFinish 40-15 S Airless op beugel	Puma 28-40 Airless op beugel
S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-L
M-L	M-L	M-L	M-L	S-M	M-L
S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-L
-	-	-	-	-	-

De volgende pomptechnologieën zijn te vinden in dit hoofdstuk

	Dubbele membraanpomp	Plunjerpomp
Technologie		
Beschrijving	De materiaaltoevoer verloopt via de slagbeweging van twee in tegengestelde richting lopende membranen. Hierdoor wordt er een zeer pulsatiearme materiaalstroom bereikt. Dit maakt ook de verwerking mogelijk van materialen die bijzonder vochtgevoelig zijn en voorgemengde 2K-materialen. WAGNER dubbelmembra-anpompen zijn explosiebeveiligd en werken op perslucht en zijn hierdoor geschikt voor gebruik in de werkplaats.	Bij zuigerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de zuiger getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogvisceuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven zuigerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische zuigerpom-pen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.
Voordelen	• Meest geschikt voor het verwerken van kleinere hoeveelheden • Uiterst pulsatie-arm • Ideaal voor materialen die vochtgevoelig zijn • Robuuste bouwwijze • Traploze drukregeling voor weinig overspray • Geringe bedrijfskosten	• Perfect voor hoogvisceuze materialen • Optimaal aanzuigvermogen • Hoog pompvermogen ook bij materialen met hoge viscositeit • Hoge materiaaldruk: grote slanglengtes mogelijk • Gebruik van grote spuittips mogelijk • WAGNER kwaliteit: Extra duurzame pakkingen
Aanbevolen spuitprocedure		



Zip 52 Alu

Lichtgewicht voor werken met luchtverstuivende lakpistolen

- Economisch: compacte, lichte constructie kan eenvoudig worden gereinigd en reduceert het gebruik van oplosmiddelen
- Uiterst pulsatie-arm: perfect voor toepassingen met lage druk
- Betrouwbare techniek met dubbele membraanpomp voor hoge transporthoeveelheden
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Zip 52 Alu	**2301832**	**1.350,00**
Aluminium behuizing	-	
Membraan PTFE	-	
Ventielzitting RVS	-	
Kogel RVS	-	
Pomp gemonteerd op plaat	-	
3x persluchtregelaar voor pomp, materiaaldruk en vernevelingslucht	-	
Circulatiemogelijkheid	-	
Aanzuigslang	-	
Materiaaldrukregelaar uit Consistal	-	
Zonder onderstel/muurbeugel/wagen (afzonderlijk te bestellen, zie toebehoren)	-	



Zip 52 Inox

Lichtgewicht voor werken met luchtverstuivende lakpistolen

- Economisch: compacte, lichte constructie kan eenvoudig worden gereinigd en reduceert het gebruik van oplosmiddelen
- Uiterst pulsatie-arm: perfect voor toepassingen met lage druk
- Betrouwbare techniek met dubbele membraanpomp voor hoge transporthoeveelheden
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Zip 52 Inox	**2301836**	**2.150,00**
RVS behuizing	-	
Membraan PTFE	-	
Ventielzitting RVS	-	
Kogel RVS	-	
Pomp gemonteerd op plaat	-	
3x persluchtregelaar voor pomp, materiaaldruk en vernevelingslucht	-	
Circulatiemogelijkheid	-	
Aanzuigslang	-	
Materiaaldrukregelaar RVS	-	
Zonder onderstel/muurbeugel/wagen (afzonderlijk te bestellen, zie toebehoren)	-	



Zip 52 Acetal geleidend

Lichtgewicht voor werken met luchtverstuivende lakpistolen

- Economisch: compacte, lichte constructie kan eenvoudig worden gereinigd en reduceert het gebruik van oplosmiddelen
- Pulsatievrij dankzij Fine Flow Controller (FFC)
- Betrouwbare techniek met dubbele membraanpomp voor hoge transporthoeveelheden
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Zip 52 Acetal geleidend	**2301837**	**1.395,00**
Acetal behuizing	-	
Membraan PTFE	-	
Ventielzitting RVS	-	
Kogel RVS	-	
Pomp gemonteerd op plaat	-	
3x persluchtregelaar voor pomp, materiaaldruk en vernevelingslucht	-	
Circulatiemogelijkheid	-	
Aanzuigslang	-	
Materiaaldrukregelaar RVS	-	
Zonder onderstel/muurbeugel/wagen (afzonderlijk te bestellen, zie toebehoren)	-	



Zip 52 Perfect Flow; 4-poot; flexibel

Lichtgewicht voor werken met luchtverstuivende lakpistolen

- Economisch: compacte, lichte constructie kan eenvoudig worden gereinigd en reduceert het gebruik van oplosmiddelen
- Uiterst pulsatie-arm: perfect voor toepassingen met lage druk
- Betrouwbare techniek met dubbele membraanpomp voor hoge transporthoeveelheden
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Zip 52 Perfect Flow; 4-poot; flexibel	**2301838**	**1.100,00**
Aluminium behuizing	-	
Membraan Polyethyleen / Santoprene	-	
Ventielzitting RVS	-	
Kogel RVS	-	
Drukregelaar voor pomp en verstuivingslucht	-	
Antipulsatiefilter	-	
Flexibele aanzuigslang	-	



Zip 52 Spraypack

Lichtgewicht voor werken met luchtverstuivende lakpistolen

- Economisch: compacte, lichte constructie kan eenvoudig worden gereinigd en reduceert het gebruik van oplosmiddelen
- Uiterst pulsatie-arm: perfect voor toepassingen met lage druk
- Betrouwbare techniek met dubbele membraanpomp voor hoge transporthoeveelheden
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Zip 52 Spraypack	**2309669**	**1.950,00**
Zip 52 Finishing Alu	U760.00	
Frame voor Zip Finishing pompen	T760.00S	
Bovenbak 5L set voor Cobra	341267	
Slangenpakket DN9; 7,5 m; materiaal 3/8“ / lucht 1/4“	3677250	
PILOT Maxi MD materiaalaansluiting 1,5 mm	V1161605153	

FineSpray toebehoren

Frame / wagen / wandhouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Frame voor Zip Finishing pompen	T760.00S	128,50
	Handgrepen en wielen; voor Zip 52; voor ombouw van staander naar wagen	T760.00R	95,55
	Muurbeugel voor Zip 52	T600.573	66,95
	Muurbevestiging; voor ZIP 52	T760.00M	76,25
	Wagenset met wielen; voor Zip 52	T760.00SR	209,50

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	PILOT Trend HD-bovenbeker 1,5 mm	V1060103153	185,00
	PILOT trend MD; verfaansluiting 1,5 mm	V1061304153	204,00

Filter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filter; grof; 60 mazen	T454.00	15,95
	Filter; middel; 100 mazen	T455.00	14,55
	Filterinzet	T500.00	22,05
	Filterpatroon 100 mazen	T500.00A	22,05
	Filterpatroon 150 mazen	T500.00B	22,55

Slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapter; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252	8,60

Slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Slangenpakket DN6; 7,5 m; materiaal 3/8 / lucht 1/4“	3677249	486,00
	Slangenpakket DN9; 7,5 m; materiaal 3/8“ / lucht 1/4“	3677250	583,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.



Cobra 40-10 AC Spraypack met 5 l bovenbeker

De bestseller in het AirCoat-assortiment: voor de hoogste oppervlakte-eisen

- Flexibel: verwerking van kleine hoeveelheden met bovenbak of direct verwerken uit de originele verpakking
- Bij gebruik met bovenbak: regelmatig verf wisselen is geen probleem dankzij eenvoudige reiniging
- Unieke dubbele membraantechnologie: perfect voor zeer geschikt voor materialen die vochtgevoelig zijn en voorgemengde 2K-materialen
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Cobra 40-10 AC Spraypack met 5 l bovenbeker	**2304202**	**4.750,00**
Basis unit; Cobra 40-10 op frame	2301858	
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
AirCoat verstuiverluchtregelaar met filter	2333479	
5 liter bovenbekerhouder; excl. voor de Cobra	2344505	



FineFinish 20-30 S AirCoat op wagen met 5 liter bovenbak

Instappen in de AirCoat technologie met beproefde zuigerpomptechniek

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- Compact en licht: ideaal voor kleine lakwerkzaamheden
- Flexibel: naar keuze met bovenbak voor verwerken van kleine hoeveelheden of met directe aanzuiging voor middelgrote projecten
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FineFinish 20-30 S AirCoat op wagen met 5 liter bovenbak	**2309799**	**2.750,00**
Zuigerpomp EvoMotion 20-30 S	2329452	
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A	
Wagen EvoMotion wielen	T6196.00	
Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	
Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	
Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169	



FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack op beugel

Instappen in de AirCoat technologie met beproefde zuigerpomptechniek

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- Compact en licht: ideaal voor kleine lakwerkzaamheden
- Flexibel: naar keuze met bovenbak voor verwerken van kleine hoeveelheden of met directe aanzuiging voor middelgrote projecten
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack op beugel	**2309802**	**2.450,00**
Zuigerpomp EvoMotion 20-30 S	2329452	
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A	
Frame 4" cpl.	2332374	
Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	
Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	
Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	



Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack met 5 Liter bovenbak

De veelzijdige - modulaire uitrusting

- Flexibel door de modulaire constructie: als standaard vierpoot, mobiele wagenversie, voor kleine hoeveelheden met bovenbak of met wandbeugel voor stationair gebruik
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Bijzonder economisch: werkt bij geringe luchtingangsdruk van > 1 bar
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack met 5 Liter bovenbak	**366127**	**3.375,00**
Pneumatische pomp Wildcat 18-40 PE / TG	2329456	
Frame 4“ cpl.	2332374	
Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169	
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611	
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023	
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978	



Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack op vierpoot

De veelzijdige - modulaire uitrusting

- Flexibel door de modulaire constructie: als standaard vierpoot, mobiele wagenversie, voor kleine hoeveelheden met bovenbak of met wandbeugel voor stationair gebruik
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Bijzonder economisch: werkt bij geringe luchtingangsdruk van > 1 bar
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack op vierpoot	**366126**	**3.250,00**
Pneumatische pomp Wildcat 18-40 PE / TG	2329456	
Frame 4“ cpl.	2332374	
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595	
Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611	
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023	
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978	



Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack op wagen

De veelzijdige - modulaire uitrusting

- Flexibel door de modulaire constructie: als standaard vierpoot, mobiele wagenversie, voor kleine hoeveelheden met bovenbak of met wandbeugel voor stationair gebruik
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Bijzonder economisch: werkt bij geringe luchtingangsdruk van > 1 bar
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack op wagen	**366125**	**3.395,00**
Pneumatische pomp Wildcat 18-40 PE / TG	2329456	
Wagen WildCat/Puma standaard	367121	
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595	
Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611	
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023	
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978	



Wildcat 18-40 op wandbeugel; zonder slang en pistool

De veelzijdige - modulaire uitrusting

- Flexibel door de modulaire constructie: als standaard vierpoot, mobiele wagenversie, voor kleine hoeveelheden met bovenbak of met wandbeugel voor stationair gebruik
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Bijzonder economisch: werkt bij geringe luchtingangsdruk van > 1 bar
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Wildcat 18-40 op wandbeugel; zonder slang en pistool	**2301851**	**2.550,00**
Pneumatische pomp Wildcat 18-40 PE / TG	2329456	
Muurbeugel 4“ cpl.	2332143	
Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110	
Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611	
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023	
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978	



Puma 28-40 AirCoat Spraypack op vierpoot

De klassieker onder de AirCoat-zuigerpompen - sterk en veelzijdig

- Sterkste AirCoat-zuigerpomp in het productassortiment
- Ook als airless-variant verkrijgbaar
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Onderhoudsvriendelijke details: eenvoudig te verwisselen verfdeel, draaibare aanzuigslang etc.
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack op vierpoot	**367168**	**3.800,00**
Zuigerpomp Puma 28-40 PE / TG	2329467	
Frame 4“ cpl.	2332374	
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595	
Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611	
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023	
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978	



Puma 28-40 AirCoat Spraypack op wagen

De klassieker onder de AirCoat-zuigerpompen - sterk en veelzijdig

- Sterkste AirCoat-zuigerpomp in het productassortiment
- Ook als airless-variant verkrijgbaar
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Onderhoudsvriendelijke details: eenvoudig te verwisselen verfdeel, draaibare aanzuigslang etc.
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack op wagen	**367167**	**3.950,00**
Zuigerpomp Puma 28-40 PE / TG	2329467	
Wagen WildCat/Puma standaard	367121	
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595	
Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611	
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023	
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978	



Puma 28-40 op wandbeugel; zonder slang en pistool

De klassieker onder de AirCoat-zuigerpompen - sterk en veelzijdig

- Sterkste AirCoat-zuigerpomp in het productassortiment
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Onderhoudsvriendelijke details: eenvoudig te verwisselen verfdeel, draaibare aanzuigslang etc.
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Puma 28-40 op wandbeugel; zonder slang en pistool	**2301854**	**2.995,00**
Zuigerpomp Puma 28-40 PE / TG	2329467	
Muurbeugel 4“ cpl.	2332143	
Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110	
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023	
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978	

AirCoat toebehoren

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156	725,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap, houder en spuittip 11/40	394150	825,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158	725,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap, houder en spuittip 11/40	394152	825,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	725,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap, houder en spuittip 11/40	394151	825,00

AirCoat verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat verlenglans; 30 cm	394090	300,00

AirCoat spuitkoppen

		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	379XXX	99,95
	AirCoat ACF 3000 Plus spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	321XXX	112,00

Luchtkappen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkap HV / blauw; voor dikvloeibare materialen (latex); incl. luchtkapmoer	394911	149,50
	Luchtkap LV / rood; voor dunvloeibare materialen (lak); incl. luchtkapmoer	394910	149,50
	Luchtkap groen; 30% lager luchtverbruik; incl. luchtkapmoer	394912	149,50
	Luchtkapmoer met beschermkap kpl.	394921	34,00

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,50
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	37,50
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	37,50

Aanzuigsystemen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis (RVS) compleet; star voor Wildcat /Puma; DN25	2323239	115,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Aanzuigsystemen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	115,00
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110	165,00
	Filter DN16, MW = 1.0 mm	2323396	21,50
	Aanzuigbuis DN 25; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324116	175,00
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325	21,50
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	225,00
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	195,00
	Filter Metex	34950	55,00
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	22,50

Bovenbak

		Artikelnr.	Prijs in €
	Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169	250,00
	Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265	55,00
	Deksel voor 5 l beker EX	340429	14,30

Bovenbak

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor beker	3756	8,50
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor beker	37607	12,50
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter	97258	57,15
	Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	18,30
	Terugloopslang DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046	159,00

Frame / wagen / wandhouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Muurbeugel 4" cpl.	2332143	55,00
	Wagen 4" cpl.	2325901	247,00
	Wagen EvoMotion wielen	T6196.00	270,50

AirCoat slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	10 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984596	200,00
	10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302379	212,00
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595	192,50
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306802	197,50
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302378	197,50
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306803	197,50
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 10 m	2305871	61,85

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

AirCoat slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 7,5 m	2305870	44,80
	Luchtslang 6 mm; 1/4“ voor AirCoat slangenset; 10 m	2304451	52,85
	Luchtslang 6 mm; 1/4“ voor AirCoat slangenset; 7,5 m	2304449	49,95

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = G 1/4“ x G 1/4“; 53 MPa	3204611	13,30

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle spuittips in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620	12,50
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281	19,95
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	11,95
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	19,50
	Antivriesmiddel 0,25 l	9992509	17,20
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108	17,50
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109	399,00
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110	22,95
	Scheidingsolie; 0,25 liter	9992504	11,50

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Scheidingsolie / Messamoll; 0,5 liter	9992505	18,75

Gereedschap

		Artikelnr.	Prijs in €
	Verstelbare moersleutel	9991114	21,00

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	Afsluiter voor verstuiverlucht	M101.00	14,85
	AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A	64,00
	AirCoat verstuiverluchtregelaar met filter	2333479	199,00
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	82,50
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	89,05
	Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611	135,00

Reserveonderdelen / servicesets

		Artikelnr.	Prijs in €
	Draaikoppeling; lucht	364938	44,40
	Draaikoppeling; materiaal, voor AC 4600	347706	48,05
	Luchtkapafdichting; voor het AirCoat pistool AC 4600	394339	8,80
	Spuittip afdichting; voor het AirCoat pistool AC 4600	394338	5,25
	Spuittipset AC 4600 P	394942	175,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.



FineFinish 40-15 S Airless Spraypack op frame

Het Airless-instapapparaat voor houtverwerkend handwerk

- Perfecte finish: dankzij speciale Airless lakspuittip FineFinish
- Ideaal instapapparaat: veel prestaties voor weinig geld
- Compact en licht: ideaal voor kleine lakwerkzaamheden
- Rechtstreeks uit de originele verpakking: verwerkt laag- tot middelvisceuze materialen
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack op frame	**2309804**	**2.150,00**
Basis unit; FineFinish 40-15 S op frame	2329450	
Frame 4“ cpl.	2332374	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573	
Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	
Terugloopbuis DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
TradeTip 3 FineFinish spuittip; 512	554512	
Kogelkraan R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488	



Puma 28-40 Airless Spraypack op vierpoot

De klassieker onder de pneumatische zuigerpompen - sterk en veelzijdig

- Sterkste zuigerpomp in het productassortiment
- Ook als AirCoat-variant verkrijgbaar
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Onderhoudsvriendelijke details: eenvoudig te verwisselen verfdeel, draaibare aanzuigslang etc.
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Puma 28-40 Airless Spraypack op vierpoot	**2303397**	**3.350,00**
Zuigerpomp Puma 28-40 PE / TG	2329467	
Frame 4“ cpl.	2332374	
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573	
Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
TradeTip 3 FineFinish spuittip; 512	554512	
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023	
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978	

Airless toebehoren

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	285,00
	Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	285,00
	Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00
	Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	370,00
	Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166	370,00

6

Airless verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A	190,00
	ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F	190,00
	Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074	70,00
	Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051	70,00
	Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075	75,00
	Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052	75,00
	Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076	80,00
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053	80,00
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077	85,00
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054	85,00
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Airless spuittips

		Artikelnr.	Prijs in €
	2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
	StandardTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	90xxx	53,00
	TradeTip 3 FineFinish spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX	62,00
	TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
	Verstelbare vlakstraaltips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	9990XX	155,00

Airless spuittiphouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00
	Anti-contact houder; voor verstelbare vlakstraaltip	97294	14,30
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037	39,50
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391	45,00
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390	45,00

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,50
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	37,50
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	37,50

Aanzuigsystemen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis (RVS) compleet; star voor Wildcat /Puma; DN25	2323239	115,00
	Aanzuigbuis DN 25; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324116	175,00
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110	165,00
	Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	115,00
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	225,00
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	195,00
	Filter DN16, MW = 1.0 mm	2323396	21,50
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325	21,50
	Filter Metex	34950	55,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Aanzuigsystemen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	22,50

Bovenbak

		Artikelnr.	Prijs in €
	Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169	250,00
	Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265	55,00
	Deksel voor 5 l beker EX	340429	14,30
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor beker	3756	8,50
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor beker	37607	12,50
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter	97258	57,15
	Terugloopbuis DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752	18,30
	Terugloopslang DN6-PN310-G1/4“-PA	2329046	159,00

Airless slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 10 m	2301052	122,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583	96,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; M16x1,5; 7,5 m	9984584	96,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 10 m	2302374	107,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573	99,95
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; M16x1,5; 7,5 m	9984510	99,95
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	167,50


Airless slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575	310,00
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507	167,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562	310,00

Airless verlengslangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	59,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 5mm; M16x1,5; 1 m; lak; PFTE	9984456	59,50
	Hogedrukslang; 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 2,5 m	9984569	51,00

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038	7,75
	Dubbele koppeling U = 1/4” x M16x1,5	34033	13,00
	Koppeling I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041	13,40
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	17,95

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle spuittips in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Antivriesmiddel 0,25 l	9992509	17,20
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281	19,95
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620	12,50
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	11,95
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	19,50
	Scheidingsolie / Messamoll; 0,5 liter	9992505	18,75

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Scheidingsolie; 0,25 liter	9992504	11,50
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110	22,95
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109	399,00
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108	17,50


Gereedschap

		Artikelnr.	Prijs in €
	Verstelbare moersleutel	9991114	21,00



Maximale bescherming.
Ook onder extreme omstandigheden.

Weersinvloeden, UV-straling, zoute lucht, temperatuurschommelingen en zuren: de lijst van invloeden die oppervlakken aantasten is lang. Met name gebouwen in de energiesector, industrie of infrastructuurprojecten worden hierdoor getroffen. Daarom is onderhoud en instandhouding door het regelmatig aanbrengen van beschermlagen absoluut noodzakelijk. WAGNER biedt perfecte apparaatoplossingen voor bijzonder robuuste en gelijkmatige oppervlakken.



7 Corrosie- en gebouwbescherming

7.1	**Injectie**	**149**
7.1.1	Membraanpompen	149
7.1.2	Toebehoren voor ombouw (membraanpompen)	150
7.2	**Airless**	**151**
7.2.1	Plunjerpompen	151
7.2.2	Toebehoren voor ombouw (plunjerpompen)	153
7.2.3	Airless toebehoren	155

Vergelijking van de producten

	SuperFinish 23i	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
Spuitprocedure	Injectie				
Afbeelding (kan afwijken)					
Artikelnr.	2361599	2332184	2332186	2332191	2332192
Prijs	3.100,00 €	8.850,00 €	9.350,00 €	9.750,00 €	9.995,00 €
Technologie					
Gewicht	29 kg	83 kg	76 kg	100 kg	88 kg
Motorvermogen	1.3 kW	3.6 kW	4.1 kW	5.5 kW	6 kW
Aandrijving					
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.023“	0.052“	0.052“	0.056“	0.056“
Bedrijfsdruk max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Transporthoeveelheid max.	2.6 l/min	6.6 l/min	8 l/min	10 l/min	12 l/min
Viscositeit max.	20.000 mPas	5.000 mPas	5.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas

Materiaal	SuperFinish 23i	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
Injecties met epoxy en polyurethaan (PU), track schuim, waterige oplossingen	S-L	-	-	-	-
Epoxylagen, watergebaseerde acryl, grondlagen en polyurethaan	-	S-M	S-M	S-L	S-L
Brand beschermende coatings, zink, stof verven, siliconen / dakcoatings	-	S-M	S-M	S-L	S-L

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = klein, M = medium, L = groot, - = niet geschikt

Uw notities

De volgende pomptechnologieën zijn te vinden in dit hoofdstuk

	Membraanpomp	Plunjerpomp
Technologie		
Beschrijving	Materiaaltoevoer gebeurt via de slagbeweging van het membraan. Apparaten met deze technologie zijn robuuste en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen apparaten voor de bouwplaats. Elektrisch aangedreven membraanpompen kunnen airless en als AirCoat-Spray-pack worden gebruikt.	Bij zuigerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de zuiger getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogviscezue materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven zuigerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische zuigerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.
Voordelen	• Flexibele materiaalopname: verwerking van kleine hoeveelheden met bovenbeker of directe verwerking uit de originele verpakking • Traploze drukregeling van 0 – 25 MPa • Eenvoudig onderhoud • Zeer slijtagearm • Geringe bedrijfskosten • WAGNER kwaliteit: lange slagtechnologie en zeer robuuste bouwwijze	• Perfect voor hoogviscezue materialen • Optimaal aanzuigvermogen • Hoog pompvermogen ook bij materialen met hoge viscositeit • Hoge materiaaldruk: grote slanglengtes mogelijk • Gebruik van grote spuittips mogelijk • WAGNER kwaliteit: Extra duurzame pakkingen
Aanbevolen spuitprocedure	Injectie	



SuperFinish 23 Plus Injectie op wagen

Professionele betoninjectie

- Krachtig: groot membraanoppervlak voor perfect gebruik met hoogviskeuze materialen en een lange levensduur
- Diverse materialen: geschikt voor epoxy en polyurethaan (PU), PUR-schuim, waterige materialen voor betonsanering en -injectie
- Eenvoudig: service, reiniging en onderhoud op het bouwterrein zijn probleemloos mogelijk
- Overzichtelijk: handige drukregeling, ook in het lage drukbereik (vanaf 10 bar)

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23i met 5 bovenbak en drukregelaar	**2361599**	**3.100,00**
Geen spraypack	-	
Basis unit; SF 23i op wagen	2357691	
Bovenbeker compleet; voor injectie	2357506	
Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	

Toebehoren voor ombouw (membraanpompen)

Airless muurverfwerkzaamheden (voor SF 23i)	Artikelnr.	Prijs in €
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	285,00
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	285,00
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	167,50
Aanzuigsysteem; flexibel, voor dispersie; DN25	34630	195,00

Airless rollen (voor SF 23i)	Artikelnr.	Prijs in €
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	725,00

Verwarmd spuiten

Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“

Airless lakwerkzaamheden	Artikelnr.	Prijs in €
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
TradeTip 3 FineFinish spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX	62,00
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,50
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583	96,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573	99,95
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 10 m	2301052	122,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 10 m	2302374	107,50
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	105,00



HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**	**8.850,00**
Basis unit; HC 950 E	528501	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	



HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine	**2332186**	**9.350,00**
Basis unit; HC 950 G	528500	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	



HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Extra tempo voor XL-projecten in alle opzichten

HC 970 is met een transporthoeveelheid van 10 l/min de sterkste hydraulische zuigerpomp van WAGNER

- De juiste keuze voor grote oppervlakken en zeer veelvuldig gebruik
- Maximaal vermogen: met een transporthoeveelheid van 10 l/min
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**	**9.750,00**
Basis unit; HC 970 E	528509	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	



HeavyCoat 970 G Spraypack / benzine

Extra tempo voor XL-projecten in alle opzichten

HC 970 is met een transporthoeveelheid van 12 l/min de sterkste hydraulische zuigerpomp van WAGNER

- De juiste keuze voor grote oppervlakken en zeer veelvuldig gebruik
- Maximaal vermogen: met een transporthoeveelheid van 12 l/min
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 G Spraypack / benzine	**2332192**	**9.995,00**
Basis unit; HC 970 G	528508	
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	

Toebehoren voor ombouw (plunjerpompen)

Airless muurverfwerkzaamheden	Artikelnr.	Prijs in €
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	285,00
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	285,00
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	370,00
Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166	370,00
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296441	725,00
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296443	725,00
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296442	750,00
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296444	795,00
Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074	70,00
Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051	70,00
Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075	75,00
Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052	75,00
Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076	80,00
Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053	80,00
Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077	85,00
Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054	85,00
Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	286908	79,50
Kniestuk; F-schroefdraad; voor verlenglans	97009	185,00
Verlenglans; 1 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96015	230,00
Verlenglans; 2 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96016	280,00
Verlenglans; 3 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96017	410,00
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
TwinTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	1009XXX	99,00
Verstelbare vlakstraaltips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	9990XX	155,00
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50
Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323	4,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	167,50
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575	310,00
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	59,50
Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038	7,75

Airless rollen

	Artikelnr.	Prijs in €
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	725,00

Verwerking van grote hoeveelheden

	Artikelnr.	Prijs in €
Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252	95,10
Reservoir	2309956	960,00
Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960	1.410,00
Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955	1.650,00
Adapterset reservoir; voor HC 950 / HC 970	2312160	535,00
Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178	1.175,00

Verwarmd spuiten

Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“

Ombouwen naar benzine (voor HC950/970)

	Artikelnr.	Prijs in €
Om te bouwen naar benzine; 4,8 pk; Honda	0290614A	1.995,00
Om te bouwen naar benzine; 8,5 pk; Honda	0290456A	2.450,00

Ombouwen naar elektrisch bedrijf (voor HC950/970)

	Artikelnr.	Prijs in €
Ombouwset naar elektromotor; 230 V	0528611A	1.825,00
Ombouwset naar elektromotor; 400 V	0528612A	4.500,00

Airless toebehoren

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	285,00
	Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	285,00
	Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00
	Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	370,00
	Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166	370,00
	Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	460,00
	Airless-pistool AG 19; 25 MPa; F-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126	460,00
	Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296441	725,00
	Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296443	725,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296442	750,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296444	795,00

Verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A	190,00
	ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F	190,00
	Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074	70,00
	Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051	70,00
	Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075	75,00
	Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052	75,00
	Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076	80,00

Verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053	80,00
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077	85,00
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054	85,00
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00

Spuittips

		Artikelnr.	Prijs in €
	2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX	69,95
	TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX	55,00
	TradeTip 3 HighPressure spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	559XXX	62,00

Spuittiphouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390	45,00
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391	45,00
	TradeTip HD-spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“	289395	75,69
	TradeTip HD-spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“	289396	49,50
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037	39,50
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	37,50
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323	4,50
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025	37,50

Hogedrukfilterpatronen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterpatroon; 0 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349707	60,15
	Filterpatroon; 5 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349431	49,00
	Filterpatroon; 50 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349704	50,40
	Filterpatroon; 100 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349705	28,80

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis voor pleister; voor HeavyCoat	2340003	109,00
	Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252	95,10
	Aanzuigbuis; voor HeavyCoat	349580	108,50
	Aanzuigbuis; 2“; voor HeavyCoat 950/970	342205	123,50

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305	27,50
	Container-aanzuigsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907	199,00
	Filter Metex	34950	55,00
	Verloopnippel van B- naar C-koppeling; voor HeavyCoat	9991651	82,50

Airless slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	235,00
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 30 m	2336584	365,00
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	395,00
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 19 mm; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	880,00
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	167,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575	310,00
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507	167,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562	310,00

Airless verlengslangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	59,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 5mm; M16x1,5; 1 m; lak; PFTE	9984456	59,50
	Hogedrukslang; 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 2,5 m	9984569	51,00

Toebehoren voor injectie (voor SF 23i)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Bovenbeker compleet; voor injectie	2357506	140,00
	Drukmeettoestel; 400 bar	2353487	215,00
	HD kogelkraan; met mondstuk	2353754	492,90

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Toebehoren voor injectie (voor SF 23i)

		Artikelnr.	Prijs in €
	HD kogelkraan; met schuifkoppeling	2353775	495,00
	HD kogelkraan; met verlengslang en mondstuk	2353788	495,00
	HD kogelkraan; met verlengslang en schuifkoppeling	2353789	507,15
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	82,50
	Verlengslang met mondstuk	97057	129,50

Reservoir

		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapterset reservoir; voor HC 950 / HC 970	2312160	535,00
	Reservoir	2309956	960,00
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960	1.410,00
	Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955	1.650,00
	Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178	1.175,00

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281	19,95
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620	12,50

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	11,95
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	19,50
	Antivriesmiddel 0,25 l	9992509	17,20
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109	399,00
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108	17,50
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110	22,95
	TopClean uitbreidingsset; voor beker	340930	235,20
	Scheidingsolie; 0,25 liter	9992504	11,50

Gereedschap

		Artikelnr.	Prijs in €
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720	18,60
	Gereedschapsbox incl. gereedschap; voor HeavyCoat	349713	82,50
	Koppelingsleutel (2x)	9100099	27,50
	Retourkraan; voor HeavyCoat	349911	645,00
	Verstelbare moersleutel	9991114	21,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Uw notities



Zuivere voorbereiding.
Snel en efficiënt opknappen van oude oppervlakken.

Moet u het behang verwijderen of het geliefkoosde meubilair van een klant opfrissen? Voordat een professionele coating aangebracht kan worden, moet u eerst het oude behang of de oude verflaag verwijderen. Dit is vaak vermoeiend en tijdrovend. Nu kunt u eenvoudiger en sneller werken met de praktische tools van WAGNER, bv. een heteluchtpistool en de behangafstomer.



8 Voorbereiding – Verwijdering van verf of behang en meer

8.1 Behangafstomer 165
8.2 Heteluchtpistolen 166

Vergelijking van de producten

	SteamForce Pro	Furno 750
Afbeelding (kan afwijken)		
Artikelnr.	2351453	2359358
Prijs	500,00 €	54,95 €
Motorvermogen	2.75 kW	-
Aandrijving		
Spanning	230 V / 50 Hz	-
Grootte van de stoomplaten	253 x 305 mm / 140 x 70 mm	-
Slanglengte	5 m	-
Tankvolume	7.5 l	-
Max. stoomtijd	90 min	-
Verwarmingstijd	ca. 18 min	-
Kabellengte	5 m	-
Temperatuurtrappen	-	50 - 630° C
Ventilator	-	6 stappen
Luchthoeveelheid	-	820 l/min



SteamForce Pro

De professionele behangafstomer

- Krachtig: ideaal voor het verwijderen van grote oppervlakken behang - zelfs gecoat behang
- Efficiënt zonder chemicaliën: geen voorafgaande bewerking met reinigingsmiddelen nodig - de natuurlijke kracht van de stoom verwijdert zelfs kleine deeltjes zonder resten
- Robuust professioneel apparaat met een solide frame waarop u kunt staan - om moeilijk te bereiken oppervlakken te bewerken zonder een ladder te gebruiken
- Duurzaam: het waterreservoir is geanodiseerd om bestand te zijn tegen corrosie
- Veilig en comfortabel: warmtegeïsoleerde werkslang

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SteamForce Pro	**2351453**	**500,00**
Basis unit; SteamForce Pro	-	
Stoomplaat; klein; voor SteamForce Pro	ST7/B	



Furno 750

Professioneel, robuust heteluchtpistool met uitgebreide functies

- Ongelooflijk veelzijdig: geschikt om verf te verwijderen, kunststof buizen te buigen, vinyltegels los te maken, en veel meer
- Handig in gebruik: traploze temperatuurregeling van 50 °C tot 630 °C
- Veel innovatieve professionele functies: krachtig keramisch verwarmingselement met 6 blaasniveaus, digitaal display met geheugenfunctie, ergonomische rubber handgreep; kan ook vrijstaand gebruikt worden voor las- en buigwerken
- Uitgebreid toebehoren: afstraalmondstuk, reflectormondstuk, centreermondstuk, breedstraalmondstuk, 5in1 verfschraap, draagkoffer

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Furno 750	**2359358**	**54,95**
Basis unit; heteluchtpistool Furno 750	-	
Afstraalmondstuk	-	
Reflectormondstuk, voor het ontdooien van bevroren buizen of voor het krimpen van krimpslangen	-	
Centreermondstuk	-	
Breedstraalmondstuk, voor het verwijderen van verf op grote oppervlakken en voor het vervormen van kunststoffen	-	
5in1 verfschraap	-	
Koffer, voor het bewaren van toebehoren en pistool	-	

Uw notities



Praktische toebehoren
Rollen en meer...

Innovatieve toestellen, waarmee u het gebruik van uw installatie kunt uitbreiden. Hierbij hoort de praktische “verfroller met voeding van binnenuit“ voor de effectieve verwerking van dispersies binnen en buiten, alsmede een breed assortiment accessoires, om het verwerken aangenamer en eenvoudiger te maken.



9 Toebehoren

9.1	**XVLP**	**170**
9.2	**HVLP**	**172**
9.2.1	HVLP – spuittips	172
9.2.2	HVLP – verdere toebehoren	173
9.3	**FineSpray**	**176**
9.4	**AirCoat**	**178**
9.4.1	AirCoat – spuittips	178
9.4.2	AirCoat – verdere toebehoren	181
9.5	**Airless**	**192**
9.5.1	Airless – spuittips	192
9.5.2	Airless – verdere toebehoren	203
9.6	**Pleisterspuiten**	**219**
9.6.1	Pleisterspuiten – spuittips	219
9.6.2	Pleisterspuiten – verdere toebehoren	220
9.7	**Arbeidsbescherming**	**220**
9.8	**Servicesets**	**227**

XVLP

Spuitopzetstukken XVLP

		Artikelnr.	Prijs in €
	Spuitopzetstuk FineSpray	2321877	110,00
	Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879	110,00
	Spuitopzetstuk WallSpray	2321880	110,00

Filter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947	12,20
	Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 5000	2322446	10,40
	Stijgbuisfilter fijn; 5 stucks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324248	38,20
	Stijgbuisfilter grof; 5 stucks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324249	38,30

Slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573	162,50

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187	16,00
	Draagtas; voor de FC 3500	2341100	149,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948	6,95
	Reinigingsborstel	514209	3,50
	Reinigingsset voor HVLP- en XVLP-spuitpistolen	2354639	7,95
	Reinigingsset; voor de XVLP accessoires	935364	36,00
	Tanos Systainer	2340218	125,00

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	Can Adapter; voor een FinishControl	2350692	40,00
	Reservoir met deksel; 1000 ml; RVS; voor FinishControl spuitopzetstukken	2322451	36,35
	Reservoir met deksel; 1400 ml; kunststof	2324749	15,50
	Spuittipdichting; voor FinishControl	2323934	3,50
	Stijgbuis; muurverf	2323674	15,90
	Stijgbuis; standaard	2319222	13,65
	Trechterdichting; voor alle XVLP spuitopzetstukken	2319223	4,05
	Turbinehuis met handvat	2350780	359,50
	Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745	6,25

HVLP – spuittips

FineCoat spuittips zijn gemaakt van hoogwaardig en robuust metaal en hebben een zeer goed te reinigen vorm. De exacte spuittipboring in combinatie met de luchtkap maak nevelarm aanbrengen mogelijk. Voor verschillende pistolen zijn telkens meerdere spuittips in verschillende maten verkrijgbaar. Zo kan een brede reeks materialen worden verwerkt.

		Productbeschrijving	Artikelnr.	Prijs in € [3]
	FineCoat verlengspuittip voor radiatoren	FineCoat radiator-verlengspuittip RN30; alleen voor FineCoat-pistolen (art.-nr. 0277 035)	261020	299,50
	Spuittips voor WSL 50/60	Spuittip; d = 03 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261470	35,00
		Spuittip; d = 04 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261463	37,95
		Spuittip; d = 06 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261464	39,95
		Spuittip; d = 08 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261465	39,95
		Spuittip; d = 10 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261466	39,95
		Spuittip; d = 12 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261469	37,50
	Spuittipset voor FineCoat Split pistool	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	55,00
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	55,00
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	55,00
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	55,00
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	55,00
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	55,00
	Spuittipset voor FineCoat pistool	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 1; Ø 0,5 mm	276155	71,45
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	72,30
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	72,30
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	69,50
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	58,55
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	72,55
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	59,05
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 8; Ø 3,0 mm	261021	148,60
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 9; Ø 4,0 mm	261022	148,60

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

HVLP – verdere toebehoren

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	FineCoat Split Gun; bovenbeker; 600 ml	524053	240,00
	FineCoat Split Gun; onderbeker; 1000 ml	524028	210,00
	FineCoat pistool; drukbeker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	625,00
	FineCoat pistool; drukbeker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FineCoat controller	279094	525,00
	FineCoat pistool; materiaalaansluiting; incl. spuittipset nr. 4; voor FineCoat controller	279219	595,00
	FineCoat pistool; materiaalaansluiting; incl. spuittipset nr. 5; voor FineCoat 9900 PowerCart	277058	502,50
	FineCoat spuitlans WSL 60 met bovenbeker; voor vloeibaar behang, korrelstructuren of pleister; enkel bruikbaar met slangsnelkoppeling (art. nr. 0275 625)	261024	825,00
	Ombouwset naar bovenbeker; voor FineCoat Split Gun	524045	55,00
	Vlokkenpistool WF-20; 20 mm; voor het aanbrengen van droge chips op een natte laag	261025	425,00

Luchtkappen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkap; d = 09 mm; RD45	261460	89,50
	Luchtkap; d = 12 mm; RD45	261461	89,50
	Luchtkap; d = 14,5 mm; RD45	261462	89,50

Filter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterset; voor FineCoat 9900 / 9800	279938	47,20

Slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtslang; 4,5 m; voor FineCoat turbines incl. snelkoppeling	276233	193,00
	Luchtslang; 7,5 m; voor FineCoat turbines incl. snelkoppeling	276234	195,00
	Luchtslang; 9 m; voor FineCoat Controller	275249	199,50
	Slangenpakket bestaande uit materiaal- en luchtslang DN10; 8,2 m; voor FineCoat	261255	507,50
	Slangzweep; 60 cm; flexibele lengte; voor FineCoat	277920	50,00
	Verlengslang; 152 cm; voor FineCoat	524405	82,10

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	Druktankinzet; oplosmiddelbestendig; kunststof; voor FineCoat	261374	13,85
	Drukvat; voor FineCoat	524232	280,00
	Manometer 0-4 bar; 1/8“; voor druktank FineCoat 9950 PP	261342	16,60
	Reinigingsset voor HVLP- en XVLP-spuitpistolen	2354639	7,95
	Serviceset; voor FineCoat-pistool met drukbeker	295981	42,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	Snelkoppeling voor luchtslang; voor FineCoat	275625	22,15

FineSpray

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	PILOT Trend HD-bovenbeker 1,5 mm	V1060103153	185,00
	PILOT trend MD; verfaansluiting 1,5 mm	V1061304153	204,00

Filter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filter; grof; 60 mazen	T454.00	15,95
	Filter; middel; 100 mazen	T455.00	14,55
	Filterinzet	T500.00	22,05
	Filterpatroon 100 mazen	T500.00A	22,05
	Filterpatroon 150 mazen	T500.00B	22,55

Slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110	165,00
	Adapter; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252	8,60
	Slangenpakket DN6; 7,5 m; materiaal 3/8 / lucht 1/4“	3677249	486,00
	Slangenpakket DN9; 7,5 m; materiaal 3/8“ / lucht 1/4“	3677250	583,00

Frame / wagen / wandhouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Frame voor Zip Finishing pompen	T760.00S	128,50
	Handgrepen en wielen; voor Zip 52; voor ombouw van staander naar wagen	T760.00R	95,55
	Muurbeugel voor Zip 52	T600.573	66,95

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Frame / wagen / wandhouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Muurbevestiging; voor ZIP 52	T760.00M	76,25
	Wagenset met wielen; voor Zip 52	T760.00SR	209,50

Dubbele lagedrukschroefkoppelingen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = G 1“ x G 1 1/2“; 1,5 MPa; lagedruk	368964	259,50
	Dubbele koppeling U = G 3/4“ x G 1“; 1,5 MPa; lagedruk	M344.00	11,60

AirCoat – spuittips

1. AirCoat spuittips ACF 3000

De geometrie en hightech slijp- en polijstprocedures bij de productie zorgen voor een zeer fijne verstuiving en dat bij een laag energieverbruik (materiaaldruk). De spuittip is gemaakt van sterk hard metaal voor een lange levensduur en lage slijtage. De WAGNER AirCoat spuittip garandeert briljante lakresultaten: voor een gelijkmatig spuitbeeld en zachte randzones. Zowel bij weinig als veel vernevelingslucht.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Natuurlakken, Kleurloze lakken, Olie	07.10	0.007/0,18	10	55	rood	379107	99,95
	07.20	0.007/0,18	20	100	rood	379207	99,95
	07.40	0.007/0,18	40	195	rood	379407	99,95
	09.20	0.009/0,23	20	100	rood	379209	99,95
	09.30	0.009/0,23	30	145	rood	379309	99,95
	09.40	0.009/0,23	40	195	rood	379409	99,95
	09.50	0.009/0,23	50	250	rood	379509	99,95
	09.60	0.009/0,23	60	300	rood	379609	99,95
Kunstharslakken, PVC-lakken, 2K-lakken	11.10	0.011/0,28	80	55	rood	379111	99,95
	11.20	0.011/0,28	20	100	rood	379211	99,95
	11.30	0.011/0,28	30	145	rood	379311	99,95
	11.40	0.011/0,28	40	195	rood	379411	99,95
	11.50	0.011/0,28	50	250	rood	379511	99,95
	11.60	0.011/0,28	60	300	rood	379611	99,95
	11.80	0.011/0,28	80	400	rood	379811	99,95
Lak, Voorlak, Grondlak, vullers	13.10	0.013/0,33	10	55	rood, geel	379113	99,95
	13.20	0.013/0,33	20	100	rood, geel	379213	99,95
	13.30	0.013/0,33	30	145	rood, geel	379313	99,95
	13.40	0.013/0,33	40	195	rood, geel	379413	99,95
	13.50	0.013/0,33	50	250	rood, geel	379513	99,95
	13.60	0.013/0,33	60	300	rood, geel	379613	99,95
	13.80	0.013/0,33	80	400	rood, geel	379813	99,95
Vullers, Anticorrosieverven	15.10	0.015/0,38	10	55	geel	379115	99,95
	15.20	0.015/0,38	20	100	geel	379215	99,95
	15.30	0.015/0,38	30	145	geel	379315	99,95
	15.40	0.015/0,38	40	195	geel	379415	99,95
	15.50	0.015/0,38	50	250	geel	379515	99,95
	15.60	0.015/0,38	60	300	geel	379615	99,95
	15.80	0.015/0,38	80	400	geel	379815	99,95

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Anticorrosieverven, Latexverven, Gronderingen	17.20	0.017/0,43	20	100	geel	379217	99,95
	17.30	0.017/0,43	30	145	geel	379317	99,95
	17.40	0.017/0,43	40	195	geel	379417	99,95
	17.50	0.017/0,43	50	250	geel	379517	99,95
	17.60	0.017/0,43	60	300	geel	379617	99,95
	17.80	0.017/0,43	80	400	geel	379817	99,95
	19.20	0.019/0,48	20	100	geel, wit	379219	99,95
	19.30	0.019/0,48	30	145	geel, wit	379319	99,95
	19.40	0.019/0,48	40	195	geel, wit	379419	99,95
	19.50	0.019/0,48	50	250	geel, wit	379519	99,95
	19.60	0.019/0,48	60	300	geel, wit	379619	99,95
	19.80	0.019/0,48	80	400	geel, wit	379819	99,95
Anticorrosieverven	21.20	0.021/0,53	20	100	wit	379221	99,95
	21.40	0.021/0,53	40	195	wit	379421	99,95
	21.50	0.021/0,53	50	250	wit	379521	99,95
	21.60	0.021/0,53	60	300	wit	379621	99,95
	21.80	0.021/0,53	80	400	wit	379821	99,95
	23.40	0.023/0,58	40	195	wit	379423	99,95
	23.60	0.023/0,58	60	300	wit	379623	99,95
	23.80	0.023/0,58	80	400	wit	379823	99,95

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

2. AirCoat voorverstuiver ACF 3000 Plus

De AirCoat voorverstuivers zorgen voor extra fijne verneveling, zelfs bij lage inlaatluchtdruk. Dit is vooral van belang bij het verwerken van lakken op water- of oplosmiddelbasis. Door een voorverstuiver te gebruiken kunt u met een lagere materiaal- en luchtdruk werken. Er is aanzienlijk minder overspray en het materiaalverbruik neemt af. In vergelijking met de standaard AirCoat spuittip wordt het materiaal direct aan de buitenrand van de spuittip voorverneveld. Het resultaat: een zeer egaal en zacht spuitpatroon.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Natuurlakken, Kleurloze lakken, Oliën	208	0.008/0,20	20	100	rood	321208	112,00
	308	0.008/0,20	30	145	rood	321308	112,00
	408	0.008/0,20	40	195	rood	321408	112,00
	508	0.008/0,20	50	250	rood	321508	112,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Kunstharslakken, PVC-lakken, Tweecomponenten-lakken	210	0.010/0,25	20	100	rood, blauw	321210	112,00
	310	0.010/0,25	30	145	rood, blauw	321310	112,00
	410	0.010/0,25	40	195	rood, blauw	321410	112,00
	510	0.010/0,25	50	250	rood, blauw	321510	112,00
	610	0.010/0,25	60	300	rood, blauw	321610	112,00
Lakken, Voorlakken, Grondlakken, Vullende lakken	212	0.012/0,30	20	100	blauw	321212	112,00
	312	0.012/0,30	30	145	blauw, geel	321312	112,00
	412	0.012/0,30	40	195	blauw	321412	112,00
	512	0.012/0,30	50	250	blauw, geel	321512	112,00
	612	0.012/0,30	60	300	blauw, geel	321612	112,00
	214	0.014/0,36	20	100	blauw, geel	321214	112,00
	314	0.014/0,36	30	145	blauw, geel	321314	112,00
	414	0.014/0,36	40	195	blauw, geel	321414	112,00
	514	0.014/0,36	50	250	blauw, geel	321514	112,00
	614	0.014/0,36	60	300	blauw, geel	321614	112,00
Vullende lakken, Corrosiewerende verven	216	0.016/0,41	20	100	geel	321216	112,00
	316	0.016/0,41	30	145	geel	321316	112,00
	416	0.016/0,41	40	195	geel	321416	112,00
	516	0.016/0,41	50	250	geel	321516	112,00
	616	0.016/0,41	60	300	geel	321616	112,00
Roestwerende verven, Latexverven	218	0.018/0,46	20	100	geel, wit	321218	112,00
	318	0.018/0,46	30	145	geel, wit	321318	112,00
	418	0.018/0,46	40	195	geel, wit	321418	112,00
	518	0.018/0,46	50	250	geel, wit	321518	112,00
	618	0.018/0,46	60	300	geel, wit	321618	112,00
Roestwerende verven	320	0.020/0,51	30	145	wit	321320	112,00
	420	0.020/0,51	40	195	wit	321420	112,00
	620	0.020/0,51	60	300	wit	321620	112,00
	422	0.022/0,56	40	195	wit	321422	112,00
	622	0.022/0,56	60	300	wit	321622	112,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

AirCoat – verdere toebehoren



Voor een **snelle reiniging** wanneer de nozzle is geblokkeerd: Plaats de nozzle andersom en spoel het door.

Voor een **optimaal resultaat**, met water- of oplosmiddel houdende materialen kunt u kiezen uit drie luchtkappen:

Blauw: voor water gedragen materialen
Rood: voor oplosmiddel houdende materialen
Groen: voor water- en oplosmiddel houdende materialen. Het lage luchtverbruik bespaart energie en kosten en is beter voor het milieu.

Hoge productiviteit door de aanpassing van de lucht en de breedte.

Het filterhuis kan worden geopend voor het reinigen of vervangen van een filter, **zonder gereedschap**.

Deze vrij bewegende swivelconnectors zorgen voor **optimaal comfort voor de gebruiker**.

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156	725,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap, houder en spuittip 11/40	394150	825,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158	725,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap, houder en spuittip 11/40	394152	825,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	725,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap, houder en spuittip 11/40	394151	825,00
	AirCoat pistool AC4600 Professional Pro Box	394155	515,00

AirCoat verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat verlenglans; 30 cm	394090	300,00

Spuittiptoebehoren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Naaldset voor reiniging van de spuittips; 0,05-0,50 mm; 12 stuks	8612001	64,35

Luchtkappen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkap HV / blauw; voor dikvloeibare materialen (latex); incl. luchtkapmoer	394911	149,50
	Luchtkap LV / rood; voor dunvloeibare materialen (lak); incl. luchtkapmoer	394910	149,50
	Luchtkap groen; 30% lager luchtverbruik; incl. luchtkapmoer	394912	149,50
	Luchtkapmoer met beschermkap kpl.	394921	34,00

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,50
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	37,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	37,50
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323	4,50
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025	37,50

AirCoat slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	10 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984596	200,00
	10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379	212,00
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595	192,50
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306802	197,50
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302378	197,50
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306803	197,50
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 10 m	2305871	61,85
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 7,5 m	2305870	44,80
	Luchtslang 6 mm; 1/4“ voor AirCoat slangenset; 10 m	2304451	52,85
	Luchtslang 6 mm; 1/4“ voor AirCoat slangenset; 7,5 m	2304449	49,95

Drukverminderingscombinaties

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukfilter met retourkraan	2329023	325,00

Aanzuigsystemen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis (RVS) compleet; star voor Wildcat /Puma; DN25	2323239	115,00
	Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	115,00
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110	165,00
	Aanzuigbuis DN 25; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324116	175,00
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325	21,50
	Filter DN16, MW = 1.0 mm	2323396	21,50
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	225,00
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	195,00
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243	45,00
	Retourslang Niro bochtstuk	97089	87,80
	Filter Metex	34950	55,00
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	22,50
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter	97258	57,15

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Bovenbak

		Artikelnr.	Prijs in €
	Beker, 5 liter; voor F 230	288144	143,00
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	105,00
	Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169	250,00
	Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265	55,00
	Deksel voor 5 l beker EX	340429	14,30
	5 liter bovenbekerhouder; excl. voor de Cobra	2344505	127,50
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor beker	3756	8,50
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor beker	37607	12,50
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter	97258	57,15
	Terugloopbuis DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752	18,30
	Terugloopslang DN6-PN310-G1/4“-PA	2329046	159,00


Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = 1/2“NPS x M16x1,5; 50 MPa	3203016	75,00
	Dubbele koppeling U = 1/2“ x 1/2“ (slangverbinding)	3202901	41,00
	Dubbele koppeling U = 1/4“NPSM x 1/4“NPSM; 53 MPa	367560	57,35
	Dubbele koppeling U = 1/4“NPSM x 3/8“NPSM; 53 MPa	367561	18,75
	Dubbele koppeling U = 1/4“NPT x 1/4“NPS; 53 MPa	3505045	3,30

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038	7,75
	Dubbele koppeling U = 1/4” x M16x1,5	34033	13,00
	Dubbele koppeling U = 3/4“NPSM x 3/4“NPSM; 53 MPa	9985781	49,95
	Dubbele koppeling U = 3/4”NPSM x 3/8”NPSM; 53 MPa	9985783	49,96
	Dubbele koppeling U = 3/8“ x 1/2“; aansluiting HD-filter voor 1/2“ slang	349610	24,50
	Dubbele koppeling U = 3/8“NPS x 3/8“NPS; 53 MPa	256343	31,20
	Dubbele koppeling U = G 1“ x G 1“; 53 MPa	3678387	52,00
	Dubbele koppeling U = G 1/2“ x G 3/4“; 53 MPa	3207692	32,25
	Dubbele koppeling U = G 1/2“ x G 1/2“; 53 MPa	3676778	18,05
	Dubbele koppeling U = G 1/2“ x G 1/4“; 53 MPa	3204623	21,45
	Dubbele koppeling U = G 1/2“ x G 3/4“; 53 MPa	370915	110,50
	Dubbele koppeling U = G 1/4“ x G 1/4“; 53 MPa	3204611	13,30
	Dubbele koppeling U = G 1/4“ x M12; 27 MPa	2330262	19,95
	Dubbele koppeling U = G 1/4“ x M16x1,5; 25 MPa	9998860	13,00
	Dubbele koppeling U = G 1/8“ x G 1/4“; 53 MPa	3206710	21,45
	Dubbele koppeling U = G 1/8“ x M16x1,5; 53 MPa	97548	27,40
	Dubbele koppeling U = G 3/4“ x G 1/2“; 53 MPa	3677079	32,25
	Dubbele koppeling U = G 3/4“ x G 1/4“	3206429	11,20
	Dubbele koppeling U = G 3/4“ x G 3/4“	3676773	62,50
	Dubbele koppeling U = G 3/4“ x M16x1,5	369913	62,40
	Dubbele koppeling U = G 3/8“ x 1/2“NPS; 53 MPa	367554	49,40
	Dubbele koppeling U = G 3/8“ x 1/4“NPS; 53 MPa	367555	14,65
	Dubbele koppeling U = G 3/8“ x 3/8“NPS; 53 MPa	367556	10,50
	Dubbele koppeling U = G 3/8“ x G 1/4“; 53 MPa	M803.03	32,25
	Dubbele koppeling U = G 3/8“ x G 3/8“; 53 MPa	3206676	24,20
	Dubbele koppeling U = G 3/8“ x M16x1,5; 53 MPa	367923	31,00
	Dubbele koppeling U = G 3/8“ x M16x1,5; 53 MPa	367913	25,20
	Dubbele koppeling U = G 3/8“ x M20x2; 53 MPa	367962	8,10
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 1/4“NPS; 53 MPa	105313	22,95
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8“	2308887	16,15
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8“NPS	256320	11,20
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x G 1/2“; 53 MPa	357436	96,40
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5	123510	33,10
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	11,45
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	341350	7,15
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	123446	25,10
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	104475	18,85
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa / 1x60°	97529	42,40

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M18x1,5; 53 MPa	104618	25,25
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x R 3/8“	104527	70,20
	Dubbele koppeling U = NPSM 3/8“ x G 3/4“; 53 MPa	369657	63,50
	Dubbele koppeling U = R 1“ x R 1“; 35 MPa	3201325	23,90
	Dubbele koppeling U = R 1/2“ x R 1/2“; 35 MPa	3201040	7,95
	Dubbele koppeling U = R 1/2“ x R 3/4“; 35 MPa	3201471	8,10
	Dubbele koppeling U = R 1/4“ x G 1/4“; 53 MPa	M801.03B	10,95
	Dubbele koppeling U = R 1/4“ x R 1/4“; 35 MPa	M801.03A	17,45
	Dubbele koppeling U = R 3/4“ x R 3/4“; 35 MPa	3201102	13,30
	Dubbele koppeling U = R 3/8“ x 1/4“NPSM; 53 MPa	M8022.03	18,10
	Dubbele koppeling U = R 3/8“ x G 3/8“; 53 MPa	3676419	16,15
	Dubbele koppeling U = R 3/8“ x R 3/8“	3201607	11,00
	Dubbele koppeling U= 3/4“NPSM x 1/2“NPSM; 53 MPa	9985782	49,96
	Dubbele nippel G3/4	367958	37,60
	Koppeling I = 1/2“JIC x A = 1/4“NPS; 27 MPa	2324417	32,25
	Koppeling I = 1/4“NPSMx A = G 1/4“; 53 MPa	179247	40,10
	Koppeling I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993	85,00
	Koppeling I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041	13,40
	Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	23,20
	Koppeling I = 3/8“NPS x A = M16x1,5; 53 MPa	367563	18,85
	Koppeling I = 3/8“NPSM x A = 1/4“NPSM; 53 MPa	367562	7,95
	Koppeling I = G 1/4“ x A = 1/4“NPSM; 53 MPa	2332619	22,90
	Koppeling I = G 1/4“ x A = G 3/8“; 53 MPa	2353265	28,25
	Koppeling I = G 1/4“ x M16x1,5; 27 MPa	256321	39,95
	Koppeling I = G 3/8“ x A = 1/4“NPSM; 53 MPa	2332621	22,90
	Koppeling I = G 3/8“ x A = 3/8“NPSM; 53 MPa	2332620	22,90
	Koppeling I = G 3/8“ x A = 3/8“NPT; 53 MPa	2308541	22,50
	Koppeling I = G 3/8“ x A = M16x1,5	115378	40,10
	Koppeling I = G 3/8“ x A = M16x1,5; 25 MPa	115672	13,30
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	34,55
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4“NPS; 53 MPa	384555	35,35
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	17,95
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8“NPS; 53 MPa	384556	62,45
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204	29,50
	Koppeling I = M16x1,5 x A = G 1/2“; 27 MPa	115897	24,20
	Koppeling I = M16x1,5 x A = G 3/8“; 53 MPa	377342	44,20
	Koppeling I = M16x1,5 x A = M20x2; 27 MPa	118231	56,05
	Koppeling I = M20x1,5 x A = 3/8“NPS; 53 MPa	367564	35,00
	Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005	7,15

Speciale dubbele schroefkoppelingen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = G 1/4“ x 1/4“NPS; 530 bar	350550	74,15
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = G 1/4“ x M16x1,5; 530 bar	350499	11,20
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = M22x1,5 x G 3/8“; 530 bar	2332966	41,60
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = R 1/4“ x 1/4“NPS; 350 bar	B0461.03A	35,45
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = R 3/8“ x 1/4“NPS; 350 bar	B0461.03	43,50

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620	12,50
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281	19,95
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	11,95
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	19,50
	Antivriesmiddel 0,25 l	9992509	17,20
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108	17,50
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109	399,00
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110	22,95
	Scheidingsolie; 0,25 liter	9992504	11,50
	Scheidingsolie / Messamoll; 0,5 liter	9992505	18,75

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Compressoren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigfilter; voor de Compressor AB 100	2348863	7,50
	Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935	1.150,00
	Ventilatorfilter; 5 stuks; voor de Compressor AB 100	2351461	5,75

AirCoat regelaar

		Artikelnr.	Prijs in €
	Afsluiter voor verstuiverlucht	M101.00	14,85
	AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250	150,00
	AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A	64,00
	AirCoat verstuiverluchtregelaar met filter	2333479	199,00
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	82,50
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	89,05
	Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611	135,00

Kogelkranen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Kogelkraan R 1/4“; G 1/4“; PN 350-CS	2334472	77,00
	Kogelkraan R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488	162,00

Manometer

		Artikelnr.	Prijs in €
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	82,50
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	89,05

Frame / wagen / wandhouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Frame 4“ cpl.	2332374	102,00
	Muurbeugel 4“ cpl.	2332143	55,00
	Wagen 4“ cpl.	2325901	247,00

Frame / wagen / wandhouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Wagen EvoMotion wielen	T6196.00	270,50

Gereedschap

		Artikelnr.	Prijs in €
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720	18,60
	Koppelingsleutel (2x)	9100099	27,50
	Verstelbare moersleutel	9991114	21,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reserveonderdelen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Draaikoppeling; lucht	364938	44,40
	Draaikoppeling; materiaal, voor AC 4600	347706	48,05
	Luchtkapafdichting; voor het AirCoat pistool AC 4600	394339	8,80
	Spuittip afdichting; voor het AirCoat pistool AC 4600	394338	5,25

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aardingskabel	236219	21,50
	FI-Bescherming PRCD; 230 V / 16 A	9956257	350,00

Airless – spuittips

1. Airless TradeTip 3 spuittips – perfect en duurzaam

De innovatieve 2SpeedTip van WAGNER verenigt twee spuittips in één. Met een eenvoudige draaibeweging hebt u altijd de spuittip van de gewenste maat. Zo kan het systeem optimaal aan het te coaten oppervlak worden aangepast en kan heel wat tijd worden bespaard. De kleurindicatie op de spuittip geeft bovendien het aanbevolen insteekfilter voor het pistool aan.



1.1 Airless 2SpeedTip – lak

Garandeert snel wisselen tussen vlak- en randbewerkingen. 2SpeedTip lakspuittips zijn lila gemarkeerd.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Lak	L10 208/510	0.008/0,20	20	120 - 225	rood	271042	69,95
	L20 210/512	0.010/0,25	20	120 - 225	rood	271043	69,95
	L30 212/514	0.012/0,30	20	120 - 225	rood	271044	69,95

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

1.2 Airless 2SpeedTip – muurverf

Breed toepassingsgebied voor de verwerking van gronderingen, dispersies, brand- en corrosiebescherming. Voor eersteklas oppervlakken. Muurverf-spuittips zijn geel gemarkeerd.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €[3]
Muurverf	D10 111/419	0.010/0,25	10	100 - 190	wit	271045	69,95
	D05 111/415	0.011/0,28	10	100 - 190	wit	271062	69,95
	D07 113/417	0.013/0,33	10	100 - 190	wit	271063	69,95
	D20 115/421	0.015/0,38	10	100 - 190	wit	271046	69,95
	D30 115/423	0.015/0,38	10	100 - 190	wit	271047	69,95
	D40 117/427	0.017/0,43	10	100 - 190	wit	271048	69,95

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

1.3 Airless 2SpeedTip – pleister

Deze spuittip is speciaal ontworpen voor hoogviskeuze materialen zoals Airless spuitplamuur en zorgt voor een optimale materiaalopbrengst. Plamuurtips zijn oranje gemarkeerd.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Artikelnr.	Prijs in €
Pleister	S05 225/629	0.025/0,64	20 - 60	120 - 270	271064	69,95
	S10 527/235	0.027/0,69	50 - 20	225 - 120	271049	69,95
	S20 539/243	0.039/0,99	50 - 20	225 - 120	271050	69,95
	S30 543/252	0.043/1,10	50 - 20	225 - 120	271051	69,95

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

2. Airless TradeTip 3 spuittips – perfect en duurzaam

Voor de kwaliteit van het spuitresultaat is onder andere de spuittipkern verantwoordelijk, want als het materiaal hierdoor komt, wordt het in een sproeistraal verdeeld. TradeTip 3 spuittips zijn extreem slijtvast: de innovatieve nozzlekern en de carbon legering reduceren slijtage en maken een constant spuitbeeld mogelijk. Een ander voordeel: de TradeTip 3 spuittip is zeer eenvoudig te reinigen - omdraaien en doorspuiten - klaar, zonder gereedschap



2.1 Airless TradeTip 3 FineFinish spuittips

Top-lakspuitkoppen met geoptimaliseerde eigenschappen van de derde generatie. Met dubbele speciale kern voor de fijnste druppelvorming en bijzonder hoogwaardige oppervlakken, ook bij lage druk. FineFinish spuittips zijn lila gemarkeerd.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Waterverdunbare en oplosmiddelhou-dende lakken en lakverven, Olie, scheidingsmiddelen	208	0.008/0,20	20	120	rood	554208	62,00
	308	0.008/0,20	30	150	rood	554308	62,00
	408	0.008/0,20	40	190	rood	554408	62,00
Kunstharslakken, PVC-lakken	210	0.010/0,25	20	120	rood	554210	62,00
	310	0.010/0,25	30	150	rood	554310	62,00
	410	0.010/0,25	40	190	rood	554410	62,00
	510	0.010/0,25	50	225	rood	554510	62,00
Lak, Voorlak, Grondlak, vullers	212	0.012/0,30	20	120	rood	554212	62,00
	312	0.012/0,30	30	150	rood	554312	62,00
	412	0.012/0,30	40	190	rood	554412	62,00
	512	0.012/0,30	50	225	rood	554512	62,00
vullers, Anticorrosieverven	214	0.014/0,36	20	120	rood	554214	62,00
	314	0.014/0,36	30	150	rood	554314	62,00
	414	0.014/0,36	40	190	rood	554414	62,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
vullers, Anticorrosieverven	514	0.014/0,36	50	225	rood	554514	62,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

2.2 Airless TradeTip 3 spuittips

De gele standaard spuittip maakt een brede reeks aan verwerkbare materialen mogelijk van primers, lakken, lazuren en muurverf tot brandvertragende coatings en dunpleister.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Waterverdunbare en oplosmiddelhou-dende lakken en lakverven, Olie, Scheidingsmiddelen	107	0.007/0,18	10	100	rood	553107	55,00
	207	0.007/0,18	20	120	rood	553207	55,00
	307	0.007/0,18	30	150	rood	553307	55,00
	407	0.007/0,18	40	190	rood	553407	55,00
	109	0.009/0,23	10	100	rood	553109	55,00
	209	0.009/0,23	20	120	rood	553209	55,00
	309	0.009/0,23	30	150	rood	553309	55,00
	409	0.009/0,23	40	190	rood	553409	55,00
	509	0.009/0,23	50	225	rood	553509	55,00
	609	0.009/0,23	60	270	rood	553609	55,00
Kunstharslakken, PVC-lakken	111	0.011/0,28	10	100	rood	553111	55,00
	211	0.011/0,28	20	120	rood	553211	55,00
	311	0.011/0,28	30	150	rood	553311	55,00
	411	0.011/0,28	40	190	rood	553411	55,00
	511	0.011/0,28	50	225	rood	553511	55,00
	611	0.011/0,28	60	270	rood	553611	55,00
Lak, Voorlak, Grondlak, Vullers	113	0.013/0,33	10	100	rood	553113	55,00
	213	0.013/0,33	20	120	rood	553213	55,00
	313	0.013/0,33	30	150	rood	553313	55,00
	413	0.013/0,33	40	190	rood	553413	55,00
	513	0.013/0,33	50	225	rood	553513	55,00
	613	0.013/0,33	60	270	rood	553613	55,00
	813	0.013/0,33	80	330	rood	553813	55,00
Vullers, Anticorrosieverven	115	0.015/0,38	10	100	geel	553115	55,00
	215	0.015/0,38	20	120	geel	553215	55,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Vullers, Anticorrosieverven	315	0.015/0,38	30	150	geel	553315	55,00
	415	0.015/0,38	40	190	geel	553415	55,00
	515	0.015/0,38	50	225	geel	553515	55,00
	615	0.015/0,38	60	270	geel	553615	55,00
	715	0.015/0,38	70	300	geel	553715	55,00
	815	0.015/0,38	80	330	geel	553815	55,00
Anticorrosieverven, latexverven, gronderingen, dispersie	117	0.017/0,43	10	100	geel	553117	55,00
	217	0.017/0,43	20	120	wit	553217	55,00
	317	0.017/0,43	30	150	wit	553317	55,00
	417	0.017/0,43	40	190	wit	553417	55,00
	517	0.017/0,43	50	225	wit	553517	55,00
	617	0.017/0,43	60	270	wit	553617	55,00
	717	0.017/0,43	70	300	wit	553717	55,00
	817	0.017/0,43	80	330	wit	553817	55,00
	219	0.019/0,48	20	120	wit	553219	55,00
	319	0.019/0,48	30	150	wit	553319	55,00
	419	0.019/0,48	40	190	wit	553419	55,00
	519	0.019/0,48	50	225	wit	553519	55,00
	619	0.019/0,48	60	270	wit	553619	55,00
	719	0.019/0,48	70	300	wit	553719	55,00
	819	0.019/0,48	80	330	wit	553819	55,00
	919	0.019/0,48	90	385	wit	553919	55,00
Brandbescherming	221	0.021/0,53	20	120	wit	553221	55,00
	321	0.021/0,53	30	150	wit	553321	55,00
	421	0.021/0,53	40	190	wit	553421	55,00
	521	0.021/0,53	50	225	wit	553521	55,00
	621	0.021/0,53	60	270	wit	553621	55,00
	721	0.021/0,53	70	300	wit	553721	55,00
	821	0.021/0,53	80	330	wit	553821	55,00
Dakcoating	223	0.023/0,58	20	120	wit	553223	55,00
	323	0.023/0,58	30	150	wit	553323	55,00
	423	0.023/0,58	40	190	wit	553423	55,00
	523	0.023/0,58	50	225	wit	553523	55,00
	623	0.023/0,58	60	270	wit	553623	55,00
	723	0.023/0,58	70	300	wit	553723	55,00
	823	0.023/0,58	80	330	wit	553823	55,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Materialen voor dikke laag, Corrosiebescherming, Pleister	225	0.025/0,64	20	120	wit	553225	55,00
	325	0.025/0,64	30	150	wit	553325	55,00
	425	0.025/0,64	40	190	wit	553425	55,00
	525	0.025/0,64	50	225	wit	553525	55,00
	625	0.025/0,64	60	270	wit	553625	55,00
	725	0.025/0,64	70	300	wit	553725	55,00
	825	0.025/0,64	80	330	wit	553825	55,00
	227	0.027/0,69	20	120	wit	553227	55,00
	327	0.027/0,69	30	150	wit	553327	55,00
	427	0.027/0,69	40	190	wit	553427	55,00
	527	0.027/0,69	50	225	wit	553527	55,00
	627	0.027/0,69	60	270	wit	553627	55,00
	827	0.027/0,69	80	330	wit	553827	55,00
	229	0.030/0,75	20	120	wit	553229	55,00
	329	0.030/0,75	30	150	wit	553329	55,00
	429	0.030/0,75	40	190	wit	553429	55,00
	529	0.030/0,75	50	225	wit	553529	55,00
	629	0.030/0,75	60	270	wit	553629	55,00
	231	0.031/0,79	20	120	wit	553231	55,00
	331	0.031/0,79	30	150	wit	553331	55,00
	431	0.031/0,79	40	190	wit	553431	55,00
	531	0.031/0,79	50	225	wit	553531	55,00
	631	0.031/0,79	60	270	wit	553631	55,00
	731	0.031/0,79	70	300	wit	553731	55,00
	831	0.031/0,79	80	330	wit	553831	55,00
	233	0.033/0,84	20	120	wit	553233	55,00
	333	0.033/0,84	30	150	wit	553333	55,00
	433	0.033/0,84	40	190	wit	553433	55,00
	533	0.033/0,84	50	225	wit	553533	55,00
	633	0.033/0,84	60	270	wit	553633	55,00
	235	0.035/0,90	20	120	wit	553235	55,00
	335	0.035/0,90	30	150	wit	553335	55,00
	435	0.035/0,90	40	190	wit	553435	55,00
	535	0.035/0,90	50	225	wit	553535	55,00
	635	0.035/0,90	60	270	wit	553635	55,00
	735	0.035/0,90	70	300	wit	553735	55,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Materialen voor dikke laag, Corrosiebescherming, Pleister	439	0.039/0,99	40	190	wit	553439	55,00
	539	0.039/0,99	50	225	wit	553539	55,00
	639	0.039/0,99	60	270	wit	553639	55,00
Heavy Duty applicaties	243	0.043/1,10	20	120	groen	553243	55,00
	443	0.043/1,10	40	190	groen	553443	55,00
	543	0.043/1,10	50	225	groen	553543	55,00
	643	0.043/1,10	60	270	groen	553643	55,00
	445	0.045/1,14	40	190	groen	553445	55,00
	545	0.045/1,14	50	225	groen	553545	55,00
	451	0.051/1,30	40	190	groen	553451	55,00
	551	0.051/1,30	50	225	groen	553551	55,00
	651	0.051/1,30	60	270	groen	553651	55,00
	252	0.052/1,32	20	120	groen	553252	55,00
	455	0.055/1,40	40	190	groen	553455	55,00
	555	0.055/1,40	50	225	groen	553555	55,00
	655	0.055/1,40	60	270	groen	553655	55,00
	261	0.061/1,55	20	120	groen	553261	55,00
	461	0.061/1,55	40	190	groen	553461	55,00
	561	0.061/1,55	50	225	groen	553561	55,00
	661	0.061/1,55	60	270	groen	553661	55,00
	263	0.063/1,60	20	120	groen	553263	55,00
	463	0.063/1,60	40	190	groen	553463	55,00
	565	0.065/1,65	50	225	groen	553565	55,00
	665	0.065/1,65	60	270	groen	553665	55,00
	267	0.067/1,70	20	120	groen	553267	55,00
	467	0.067/1,70	40	190	groen	553467	55,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

3. Airless TwinTip spuittips

Speciale spuittips voor minder overspray



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Besnijwerk (buitengevels)	D215	0.021/0,53	20	100	wit	1009215	95,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Gladde oppervlakken (binnentoepassing)	D316	0.021/0,53	25	130	wit	1009316	99,00
Gestructureerde oppervlakken (binnentoepassing), Gladde oppervlakken (buitengevels)	D317	0.023/0,59	25	130	wit	1009317	99,00
Gestructureerde oppervlakken (buitengevels)	D319	0.027/0,69	25	130	wit	1009319	99,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

4. Airless verstelbare vlakstraaltips

Maximale flexibiliteit door verstelbare spuitbreedte en spuittipboring. Met slechts één spuittip kunnen grote vlakken worden bewerkt of randbewerkingen worden uitgevoerd.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuitbreedte in mm[1]	Artikelnr.	Prijs in €
Lak	15	0.005/0,13	50 - 350	999057	155,00
Lak, vullers	20	0.007/0,18	50 - 500	999053	155,00
Lak, dispersie	28	0.011/0,28	80 - 550	999054	155,00
Lak, dispersie, Anticorrosieverven	41	0.017/0,43	100 - 600	999055	155,00
Lagen op grote vlakken	49	0.021/0,53	100 - 400	999056	155,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

5. Airless standaard vlakstraaltip

Airless standaard vlakstraaltips zijn speciaal geschikt voor verfapplicaties, maar kunnen ook voor andere hoogviskeuze materialen gebruikt worden. Ze zijn ideaal voor de snelle verwerking van grote hoeveelheden materiaal. De hoogwaardige spuittips zijn robuust en geschikt voor alle gebruikelijke Airless pistolen.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Natuurlakken, Kleurloze lakken, Oliën	407	0.007/0,18	40	163	rood	90407	53,00
	507	0.007/0,18	50	190	rood	90507	53,00
	209	0.009/0,23	20	148	rood	90209	53,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Natuurlakken, Kleurloze lakken, Oliën	309	0.009/0,23	30	158	rood	90309	53,00
	409	0.009/0,23	40	198	rood	90409	53,00
	509	0.009/0,23	50	215	rood	90509	53,00
	609	0.009/0,23	60	225	rood	90609	53,00
Kunstharslakken, PVC-lakken	111	0.011/0,28	10	87	rood	90111	53,00
	211	0.011/0,28	20	93	rood	90211	53,00
	311	0.011/0,28	30	127	rood	90311	53,00
	411	0.011/0,28	40	210	rood	90411	53,00
	511	0.011/0,28	50	225	rood	90511	53,00
	611	0.011/0,28	60	270	rood	90611	53,00
Lakken, Voorlakken, Zinkchroomaatprimers, Grondlakken, Vullende lakken	113	0.013/0,33	10	103	rood	90113	53,00
	213	0.013/0,33	20	107	rood	90213	53,00
	313	0.013/0,33	30	142	rood	90313	53,00
	413	0.013/0,33	40	207	rood, geel	90413	53,00
	513	0.013/0,33	50	255	rood, geel	90513	53,00
	613	0.013/0,33	60	282	geel	90613	53,00
	813	0.013/0,33	80	375	geel	90813	53,00
Vullende lakken, Spuitplamuur, Corrosiebescherming	115	0.015/0,38	10	98	geel	90115	53,00
	215	0.015/0,38	20	100	geel	90215	53,00
	315	0.015/0,38	30	162	geel	90315	53,00
	415	0.015/0,38	40	202	geel	90415	53,00
	515	0.015/0,38	50	252	geel	90515	53,00
	615	0.015/0,38	60	268	geel	90615	53,00
	715	0.015/0,38	70	295	geel	90715	53,00
	815	0.015/0,38	80	395	geel	90815	53,00
Spuitplamuur, Corrosiebescherming, Menie, Latexverven	217	0.017/0,43	20	117	geel	90217	53,00
	317	0.017/0,43	30	153	geel	90317	53,00
	417	0.017/0,43	40	190	geel	90417	53,00
	517	0.017/0,43	50	235	geel	90517	53,00
	617	0.017/0,43	60	283	geel	90617	53,00
	717	0.017/0,43	70	342	geel	90717	53,00
	219	0.019/0,48	20	147	geel, wit	90219	53,00
	319	0.019/0,48	30	168	geel, wit	90319	53,00
	419	0.019/0,48	40	192	geel, wit	90419	53,00
	519	0.019/0,48	50	272	geel, wit	90519	53,00
	619	0.019/0,48	60	315	wit	90619	53,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Spuitplamuur, Corrosiebescherming, Menie, Latexverven	719	0.019/0,48	70	330	wit	90719	53,00
	819	0.019/0,48	80	402	wit	90819	53,00
Micaverven, Zinkstofrijke verven, Muurverven	221	0.021/0,53	20	148	wit	90221	53,00
	421	0.021/0,53	40	183	wit	90421	53,00
	521	0.021/0,53	50	252	wit	90521	53,00
	621	0.021/0,53	60	313	wit	90621	53,00
	821	0.021/0,53	80	380	wit	90821	53,00
Corrosiebescherming	223	0.023/0,58	20	130	wit	90223	53,00
	423	0.023/0,58	40	185	wit	90423	53,00
	523	0.023/0,58	50	253	wit	90523	53,00
	623	0.023/0,58	60	298	wit	90623	53,00
	723	0.023/0,58	70	340	wit	90723	53,00
	823	0.023/0,58	80	355	wit	90823	53,00
Muurverf	225	0.025/0,64	20	133	wit	90225	53,00
	425	0.025/0,64	40	198	wit	90425	53,00
	525	0.025/0,64	50	250	wit	90525	53,00
	625	0.025/0,64	60	265	wit	90625	53,00
	825	0.025/0,64	80	360	wit	90825	53,00
	227	0.027/0,69	20	143	groen	90227	53,00
	427	0.027/0,69	40	222	groen	90427	53,00
	527	0.027/0,69	50	233	groen	90527	53,00
	627	0.027/0,69	60	270	groen	90627	53,00
	827	0.027/0,69	80	353	groen	90827	53,00
	629	0.030/0,75	60	288	groen	90629	53,00
	231	0.031/0,79	20	130	groen	90231	53,00
	431	0.031/0,79	40	220	groen	90431	53,00
	531	0.031/0,79	50	223	groen	90531	53,00
	631	0.031/0,79	60	273	groen	90631	53,00
	433	0.033/0,84	40	220	groen	90433	53,00
	235	0.035/0,90	20	120	groen	90235	53,00
	435	0.035/0,90	40	220	groen	90435	53,00
	535	0.035/0,90	50	270	groen	90535	53,00
	635	0.035/0,90	60	310	groen	90635	53,00
	839	0.039/0,99	80	480	groen	90839	53,00
Coatings voor grote oppervlakken	243	0.043/1,10	20	135	groen	90243	53,00
	543	0.043/1,10	50	260	groen	90543	53,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.	Prijs in €
Coatings voor grote oppervlakken	552	0.051/1,30	50	280	groen	90552	53,00

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Airless – verdere toebehoren

Nieuw

Zeer gemakkelijk en voordelig wisselen van slijtageonderdelen

Gemakkelijk kogels vervangen, zitting omdraaien en snel weer verder werken.

1-vinger-veiligheidsschuifknop

Voor een eenvoudige bediening met slechts één hand. Zo kan het werk snel worden ingesteld en hervat.



Innovatieve spuittiphouder

Met verdiepingen aan de binnenkant. Deze vermindert luchtcirculatie en zorgt voor een perfect spuitbeeld. De extra brede hoek voorkomt verfafzetting op de houder.

Perfecte pasvorm voor elke hand

Verwisselbare, ergonomische greep - verkrijgbaar in drie verschillende maten.

Extra lichte trekker

Voor vermoeidheidsvrij werken.

Extra haak

Voor snel inhaken bij werkonderbrekingen, zo is alles snel opgeruimd.

Geïntegreerd gereedschap

Voor een eenvoudige filterwissel.

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	285,00
	Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	285,00
	Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00
	Handvat, Grip voor Vector Gun: Small	538228	9,95
	Handvat, Grip voor Vector Gun: Medium	538229	9,95
	Handvat, Grip voor Vector Gun: Large	538230	9,95

Pistolen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502119	370,00
	Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166	370,00
	Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	460,00
	Airless-pistool AG 19; 25 MPa; F-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126	460,00
	Airless-pistool G 15; 53 MPa; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2351085	545,00
	Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296441	725,00
	Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296443	725,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296442	750,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296444	795,00

Airless verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A	190,00
	ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F	190,00
	Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074	70,00
	Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051	70,00
	Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075	75,00
	Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052	75,00
	Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076	80,00
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053	80,00
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077	85,00
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054	85,00
	Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	286908	79,50
	Kniestuk; F-schroefdraad; voor verlenglans	97009	185,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Airless verlenglansen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Verlenglans; 1 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96015	230,00
	Verlenglans; 2 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96016	280,00
	Verlenglans; 3 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96017	410,00
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00
	SpeedShield	538905	125,00

Lansen voor holle ruimten

		Artikelnr.	Prijs in €
	Lans voor holle ruimten A star; 12 cm; met spuittip R11	97252	245,00
	Lans voor holle ruimten B star; 70 cm; met spuittip R15	97208	275,00
	Lans voor holle ruimten flexibel; 130 cm; met spuittip 0,5 mm; 25 MPa	97004	375,00

Spuittiptoebehoren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Afkorrelset voor spuitpleisters	258720	499,00
	Naaldset voor reiniging van de spuittips; 0,05-0,50 mm; 12 stuks	8612001	64,35
	Spuittipkoffer 2SpeedTip; Lak; Inhoud: - 4x pistoolfilter rood; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn - 1x spuittipverlenging kpl. 15 cm F-draad - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 410 - 1x 2SpeedTip spuittip L20 210/512 - 1x 2SpeedTip spuittip L30 212/514	2344157	420,00
	Spuittipkoffer 2SpeedTip; Muurverf; Inhoud: - 3x pistoolfilter wit; 50 MA; 0,31 mm MW; midden - 1x pistoolfilter rood; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn - 1x spuittipverlenging kpl. 15 cm F-draad - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 312 - 1x 2SpeedTip spuittip D10 111/419 - 1x 2SpeedTip spuittip D20 115/421 - 1x 2SpeedTip spuittip D30 115/423	2344156	420,00
	Spuittipkoffer TradeTip 3; Lak; Inhoud: - 4x pistoolfilter rood; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn - 1x spuittipverlenging kpl. 15 cm F-draad - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 510	2344155	420,00

Spuittiptoebehoren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Spuittipkoffer TradeTip 3; Muurverf; Inhoud: - 3x pistoolfilter wit; 50 MA; 0,31 mm MW; midden - 1x pistoolfilter rood; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn - 1x spuittipverlenging kpl. 15 cm F-draad - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 312 - 1x TradeTip 3 spuittip 629 - 1x TradeTip 3 spuittip 419 - 1x TradeTip 3 spuittip 423	2344154	420,00
	TipClick; houder voor TradeTip 3 spuittips	149702	6,95

Spuittiphouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390	45,00
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391	45,00
	TradeTip HD-spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“	289396	49,50
	TradeTip HD-spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“	289395	75,69
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037	39,50
	2SpeedTip spuittiphouder	271065	11,00
	Anti-contact houder; voor verstelbare vlakstraaltip	97294	14,30
	Dichting; voor spuittiphouder	43052	1,40
	Spuittiphouder; voor minder overspray; voor TwinTip spuittips	1006001	58,50
	Spuittiphouder; voor minder overspray; voor TwinTip spuittips	1006002	135,00
	Zadeldichting; voor spuittiphouder; voor TwinTip spuittips	1006700	52,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Spuittiphouder

		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300	35,00

Pistoolfilter

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,50
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	37,50
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,50
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	37,50
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,50
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	37,50
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323	4,50
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025	37,50

Airless slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; M16x1,5; 7,5 m	9984584	96,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 10 m	2301052	122,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583	96,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; M16x1,5; 7,5 m	9984510	99,95
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 10 m	2302374	107,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573	99,95
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507	167,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Airless slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562	310,00
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574	167,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575	310,00
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	235,00
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 30 m	2336584	365,00
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	395,00
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 19 mm; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	880,00

Airless verlengslangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	59,50
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 5mm; M16x1,5; 1 m; lak; PFTE	9984456	59,50
	Hogedrukslang; 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 2,5 m	9984569	51,00
	Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	80,00

Toebehoren voor injectie

		Artikelnr.	Prijs in €
	Bovenbeker compleet; voor injectie	2357506	140,00
	Drukmeettoestel; 400 bar	2353487	215,00
	HD kogelkraan; met mondstuk	2353754	492,90
	HD kogelkraan; met schuifkoppeling	2353775	495,00
	HD kogelkraan; met verlengslang en mondstuk	2353788	495,00
	HD kogelkraan; met verlengslang en schuifkoppeling	2353789	507,15
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	82,50

Toebehoren voor injectie

		Artikelnr.	Prijs in €
	Verlengslang met mondstuk	97057	129,50

Slanghaspels

		Artikelnr.	Prijs in €
	Slanghaspel HR30; M16x1,5; voor SF 27 / SF 31	341910	347,50
	Slanghaspel HR45; incl. 30 m hogedrukslang DN6; voor alle membraan- en plunjerpoompen	341912	799,00

Verwarmd spuiten

		Artikelnr.	Prijs in €
	TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852	2.395,00
	TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	1.995,00
	TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853	3.295,00
	TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660	2.795,00
	TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854	3.625,00
	TempSpray H 326 basiseenheid; 30 m	2311661	2.999,00

Airless rollen

		Artikelnr.	Prijs in €
	InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	725,00
	Verfrol 13 mm vachtlengte (standaard)	345324	52,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Airless rollen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Verfrol 20 mm vachtlengte (voor zeer ruwe oppervlakken) incl. dichting tussen en beugel	345902	50,10
	Dichting tussen beugel en verfrol	345323	3,75
	Telescoop verlenglans; 60 - 100 cm	345901	479,50
	Verlenging; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	212,00
	Verlenging; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	222,50
	Bewaarbox voor gebruikte rollen D=100x320	345912	50,75

Hogedrukfilter (voor SuperFinish)

		Artikelnr.	Prijs in €
	HD-filter HF-01; voor membraanpompen	97120	195,00

Hogedrukfilterpatronen (voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterpatroon; 30 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508451	11,75
	Filterpatroon; 60 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508748	14,95
	Filterpatroon; 100 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508452	14,55
	Steunlichaam voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508749	7,15
	Steunschrijf, voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	508603	7,20

Hogedrukfilterpatronen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterpatroon; 0 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349707	60,15
	Filterpatroon; 5 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349431	49,00
	Filterpatroon; 50 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349704	50,40
	Filterpatroon; 100 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349705	28,80

Aanzuigsystemen (voor SuperFinish)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	205,00
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325	21,50
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262	225,00
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	225,00
	Filter voor aanzuigsysteem; M38x1,5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 en F 500)	341435	40,00
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	195,00
	Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083	550,00
	Filter Metex	34950	55,00

Aanzuigsystemen (voor SuperFinish)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	27,50
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	22,50

Aanzuigsystemen (voor ProSpray)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis voor aanzuigsysteem; star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen	508552	65,30
	Aanzuigbuis voor aanzuigsysteem, star, voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	507782	107,50
	Retourslang voor aanzuigsysteem, star, voor PS PS 3.29 / PS 26 op wagen	508293	35,75
	Retourslang; voor aanzuigsysteem star; voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	507785	18,50
	Klem; voor aanzuigsysteem star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	507783	8,60
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	195,00
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305	27,50
	Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083	550,00
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243	45,00
	Aanzuigbuis; flexibel; voor PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 op frame of wagen	551106	271,50
	Filter voor aanzuigsysteem; PS 3.21 / P 20	295565	14,55
	Filter voor aanzuigsysteem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738	14,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Aanzuigsystemen (voor ProSpray)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filter voor aanzuigsysteem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602	10,90
	Filter Metex	34950	55,00
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	27,50
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	22,50

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis; voor HeavyCoat	349580	108,50
	Aanzuigbuis voor pleister; voor HeavyCoat	2340003	109,00
	Container-aanzuigsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907	199,00
	Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252	95,10
	Aanzuigbuis; 2“; voor HeavyCoat 950/970	342205	123,50
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305	27,50
	Verloopnippel van B- naar C-koppeling; voor HeavyCoat	9991651	82,50
	Filter Metex	34950	55,00

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	27,50

Aanzuigsysteemen; voor dispersie

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigsysteem; flexibel, voor dispersie; DN25	34630	195,00
	Filterkorf; voor aanzuigsysteem flexibel; voor dispersie; 0,8 MW	36580	70,55
	Verlengbuis cpl. Niro dispersie	97077	129,95
	Aanzuigbuis DN 25; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324116	175,00
	Filter Metex	34950	55,00
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	27,50

Aanzuigsysteemen; voor lak

		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110	165,00
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243	45,00
	Filter DN16, MW = 1.0 mm	2323396	21,50
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325	21,50
	Retourslang Niro bochtstuk	97089	87,80
	Filter Metex	34950	55,00
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	22,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Bovenbak

		Artikelnr.	Prijs in €
	Bovenbeker 20 liter; M36x2	341266	265,00
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	105,00
	Beker, 5 liter; voor F 230	288144	143,00
	Beker 5 liter; met TopClean	341268	285,00
	Bovenbekergarnituur 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame	551969	261,00
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter	97258	57,15
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor beker	3756	8,50
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor beker	37607	12,50
	TopClean uitbreidingsset; voor beker	340930	235,20
	Filterschijf / Grof 20/0, 8 MM RVS	97521	50,00


Reservoir

		Artikelnr.	Prijs in €
	Reservoir	2309956	960,00
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960	1.410,00
	Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955	1.650,00

Reservoir

		Artikelnr.	Prijs in €
	Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178	1.175,00
	Adapterset reservoir; voor PS 3.25	2312155	295,00
	Adapterset reservoir; voor PS 3.29 - PS 3.34	2312156	385,00
	Adapterset reservoir; voor PS 3.39	2312157	540,00
	Adapterset reservoir; voor SF 27 / SF 31 / SF 7000	2312158	295,00
	Adapterset reservoir; voor HC 950 / HC 970	2312160	535,00

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = 1/2“ x 1/2“ (slangverbinding)	3202901	41,00
	Dubbele koppeling U = 1/2“ x 3/8“ (slangreductie)	3203026	33,45
	Dubbele koppeling U = 1/4“NPSM x 3/8“NPSM; 53 MPa	367561	18,75
	Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038	7,75
	Dubbele koppeling U = 1/4” x M16x1,5	34033	13,00
	Dubbele koppeling U = 3/4“NPSM x 3/4“NPSM; 53 MPa	9985781	49,95
	Dubbele koppeling U = 3/4”NPSM x 3/8”NPSM; 53 MPa	9985783	49,96
	Dubbele koppeling U = 3/8“ x 1/2“; aansluiting HD-filter voor 1/2“ slang	349610	24,50
	Dubbele koppeling U = 3/8“NPS x 3/8“NPS; 53 MPa	256343	31,20
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 1/4“NPS; 53 MPa	105313	22,95
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8“	2308887	16,15
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	11,45
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa / 1x60°	97529	42,40
	Dubbele koppeling U= 3/4“NPSM x 1/2“NPSM; 53 MPa	9985782	49,96
	Koppeling I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993	85,00
	Koppeling I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041	13,40
	Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	23,20
	Koppeling I = G 3/8“ x A = M16x1,5; 25 MPa	115672	13,30
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	34,55
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	17,95
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204	29,50

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620	12,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281	19,95
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	11,95
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	19,50
	Hydrauliekolie 5 liter; voor HeavyCoat	349909	87,05
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108	17,50
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109	399,00
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110	22,95
	PumpRunner; für SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 auf Wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987	62,95

Manometer

		Artikelnr.	Prijs in €
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	82,50

Ombouwen naar benzine (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Om te bouwen naar benzine; 4,8 pk; Honda	0290614A	1.995,00
	Om te bouwen naar benzine; 8,5 pk; Honda	0290456A	2.450,00

Ombouwen naar elektrisch bedrijf (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)

		Artikelnr.	Prijs in €
	Ombouwset naar elektromotor; 230 V	0528611A	1.825,00
	Ombouwset naar elektromotor; 400 V	0528612A	4.500,00

Gereedschap	Artikelnr.	Prijs in €
 Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720	18,60
 Dubbele gaffelsleutel voor inlaatventiel, voor SF 27 / SF 31	341434	22,85
Dubbele steeksleutel voor inlaatventiel; voor SF 21 / SF 23	344340	23,90
Gereedschapsbox incl. gereedschap; voor HeavyCoat	349713	82,50
 Koppelingsleutel (2x)	9100099	27,50
 Retourkraan; voor HeavyCoat	349911	645,00
 Verstelbare moersleutel	9991114	21,00

Pleisterspuiten – spuittips

1. Structuurspuittips voor pleisterspuiten

De robuuste structuurspuittips zijn perfect op de automatische- en pneumatische spuitlansen afgestemd. Ze bestaan uit hoogwaardig RVS en zijn uiterst robuust en resistent, ook bij toepassing met gevulde media. Verschillende maten voor een perfecte afstemming aan het betreffende materiaal. De spuittips zijn afzonderlijk of als spuittipset verkrijgbaar.

		Productbeschrijving	Artikelnr.	Prijs in €
	Structuurspuittips	Structuurspuittip RVS 04 mm	268779	42,50
		Structuurspuittip RVS 05 mm	348915	42,50
		Structuurspuittip RVS 06 mm	268780	42,50
		Structuurspuittip RVS 07 mm	348916	42,50
		Structuurspuittip RVS 08 mm	268781	42,50
		Structuurspuittip RVS 09 mm	348917	42,50
		Structuurspuittip RVS 10 mm	268782	42,50
		Structuurspuittip RVS 12 mm	342327	42,50
		Structuurspuittip RVS 15 mm	342328	42,50
	Structuurspuittipset	Structuurspuittipset RVS 4/6/8/10 mm	268905	165,00

2. Primer-spuittips voor primerwerkzaamheden

Speciaal voor primerwerkzaamheden. Met de spuittips is het mogelijk bijzonder dikke lagen aan te brengen.

		Productbeschrijving	Artikelnr.	Prijs in €
	Inwandige spuittips	Primer-spuittip 10 mm	2362235	12,50
		Primer-spuittip 12 mm	2362236	12,50
		Primer-spuittip 14 mm	268746	12,50
		Primer-spuittip 16 mm	268747	12,50
		Primer-spuittip 18 mm	268748	12,50

Pleisterspuiten – verdere toebehoren

Doorloopmixer

		Artikelnr.	Prijs in €
	Doorloopmixer PlastMix 15	2348669	2.250,00
	Doorloopmixer PlastMix 15; incl. drukverhogingspomp	2351507	2.995,00
	PlastMix 15 doorloopmenger met PUR-mengbuis	2359240	2.450,00
	PlastMix 15 doorloopmenger met PUR-mengbuis, incl. drukverhogingspomp	2360039	3.250,00

Toebehoren voor PlastMax

		Artikelnr.	Prijs in €
	Rotor PlastMAX D5-2,5	2363614	op aanvraag
	Rotor PlastMax D4-1/2	2366947	op aanvraag
	Rotor PlastMax D4-1/4	2366951	op aanvraag
	Rotor PlastMax D8-1,5	2369949	op aanvraag
	Stator PlastMAX D5-2,5	2363615	op aanvraag
	Stator PlastMax D4-1/2	2366948	op aanvraag
	Stator PlastMax D4-1/4	2366952	op aanvraag
	Stator PlastMax D8-1,5	2369950	op aanvraag
	Toebehorenbox; compleet; voor PlastMax	2362233	495,00

Toebehoren voor PlastCoat HP 10

		Artikelnr.	Prijs in €
	Bediening op afstand	2368460	575,00
	Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter)	2368631	285,00
	Mortal slang (DN 19, 10 meter)	2368630	85,00
	PlastCoat HP10 zakkenwringer	2367229	895,00
	Reiniging en conserveringsmiddel (1 L)	2368525	65,00
	Reinigingskogel (DN 20 mm)	2368524	3,25
	Rotor/Stator compleet PC HP 10	2367496	540,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Toebehoren voor PlastCoat HP 10

	Artikelnr.	Prijs in €
Spuitlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604	799,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m)	2368540	140,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (20 m)	2368544	230,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (40 m)	2368546	395,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m)	2368535	128,10
Verlengslang (DN 19, 10 m)	2368627	265,00
Verlengslang (DN 19, 20 m)	2368628	535,00
Verlengslang (DN 19, 30 m)	2368629	750,00

Toebehoren voor doorloopmixer PlastMix 15

	Artikelnr.	Prijs in €
Doorloop-meetunit	2349234	265,00
Magneetklep	2349458	195,00
Mengarm; voor PlastMix 15	2349436	275,00
Mengarm; voor lijm; voor PlastMix 15	2349451	595,00
PUR-mengbuis	2359241	595,00
Stroomkabel; 6 m; voor PlastMix 15	2349166	245,00
Transportarm; voor lijm; voor PlastMix 15	2349450	450,00
Transportas; voor PlastMix 15	2349434	450,00
Waterslang	2349514	24,50

Spuitlans

		Artikelnr.	Prijs in €
	Afvul- en doseeraccessoire	2335388	65,00
	Automatische spuitlans	2334121	595,00
	Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115	499,00
	Automatische spuitlans; pneumatisch	2334122	425,00
	Blokkenlijm accessoire	2335394	70,00

Spuitlans

		Artikelnr.	Prijs in €
	Gebogen spuitkop 70 graden	2337672	231,00
	Verlenging; 150 cm	2339400	275,00
	Verlenging; 200 cm	2334124	280,00
	Verlenging; 80 cm	2334123	265,00

Slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapter V25/M35 slangaansluiting	348920	77,60
	Koppelingsverloopstuk V35/M25	342321	75,00
	Luchtslang DN9; 10,5 m	2311644	46,25
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325194	310,00
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325193	385,00
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang	2324927	235,00
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang en stuurkabel	2334131	250,00
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325182	385,00
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197	515,00
	Mortelslang DN35; V35; 13,3 m; incl. luchtslang	2363405	515,00
	Mortelslang DN35; V35; 13,3 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325199	495,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Slangen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Slanghouder	342215	40,60

Compressoren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Compressor C 330/03	2337718	745,00
	Compressor VKM 592; met automatische drukuitschakeling, 230 V / 50 Hz	2311921	2.250,00

Pompenmantels en -wormschroeven

		Artikelnr.	Prijs in €
	Pompmantel W10/2,5; 270x89; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348311	125,50
	Pompmantel W10/3; 270x89; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315	129,00
	Pompmantel W15/2; 270x89; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348925	110,00
	Pompmantel W20/1,5; 270x89; groen; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348927	110,00
	Pompmantel; voor PC 430 / PC 830	2304954	75,00
	Pompworm W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348312	150,00
	Pompworm W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316	149,00
	Pompworm W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348926	130,00
	Pompworm W20/1,5; Ø = 40 mm; L = 320 mm; groen; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348928	130,00
	Pompworm; voor PC 430	2316375	93,75
	Pompworm; voor PC 830	2304986	89,50

Reservoir

		Artikelnr.	Prijs in €
	Reservoir	2309956	960,00
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960	1.410,00
	Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178	1.175,00
	Adapterset reservoir; voor PC 430	2312159	545,00

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.	Prijs in €
	Borstel met greep en beschermkap	9100095	6,95
	Gereedschapsbox, zonder inhoud	348450	66,35
	Reinigingsadapter M27GK	342241	46,50
	Reinigingsadapter M35GK	348948	59,50
	Reinigingsborstel, 280-420 mm lang	348959	8,95
	Reinigingskogel Ø 19mm; 25 mm	342330	2,25
	Reinigingskogel Ø 27mm; 30 mm	342331	2,25
	Reinigingskogel Ø 35mm; 40 mm	342332	3,70
	Reinigingsnaald; voor pleister-spuittips	342916	10,20
	Tuitenrager voor reiniging van het binnendeel van spuitlans	342329	4,20

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapter machine plug voor Harting	2337504	165,00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Overig

		Artikelnr.	Prijs in €
	Gereedschapbox; voor PlastCoat	348958	515,00
	Pakking koppeling M27	342314	2,05
	Pakking koppeling M35	9971531	1,95
	Schuifdeksel; voor zakkenwringer; voor PC 25 / PC 35	348962	444,50
	Siliconspray 500 ml	9992824	16,50
	Stuurkabel voor automatische spuitlans; 14 m	2311692	99,50
	Gereedschapsbox 24“	2371412	op aanvraag
	Zakkenwringer in hoogte verstelbaar	2371563	op aanvraag
	Zakkenwringer incl. drukrol PC 25 / PC 35	348963	650,00
	Zakkenwringer incl. drukrol PC 830	2318389	385,00

Arbeidsbescherming

Veiligheidsbrillen

		Artikelnr.	Prijs in €
	Full protection veiligheidsbril; helder	2331967	19,60
	Veiligheids over-bril; helder	2331966	18,50

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Servicesets

Verfsectie IceBreaker plunjerpompen	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset pomp PP40 ccm PE + TG; Wildcat, Puma	367990	217,50

Luchtmotoren IceBreaker plunjerpompen	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset luchtmotor 4"/75; Wildcat, Puma	367995	127,00

Verfsectie andere pompen	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset 130S PE + TG	109705	299,00
Serviceset pomp; 22-18S PE / TG	105705	235,00

Pneumatische dubbelmembraanpomp Cobra	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset 3"/53 luchtmotor, Cobra 40-10	322995	128,00
Set inlaatventiel Cobra 40-10	322914	249,50
Set membraan Cobra 40-10 met inlaat	322913	156,00
Set uitlaatventiel Cobra 40-10	322915	207,00

SuperFinish	Artikelnr.	Prijs in €
Drukregelknop cpl. F 230	508138	69,50
Serviceset behuizing inlaatventieldrukker cpl. SF 21 t/m SF 31	341705	164,50
Serviceset inlaatventiel kpl. SF 27 / SF 31	341247	203,50
Serviceset inlaatventieldrukker cpl. SF 27 / 31	341241	73,85
Serviceset ontlastingsventiel F 230	508199	35,75
Serviceset uitlaatventiel F 230	508198	58,45
Spuittipset inlaatventiel cpl. F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23 / SF 23 Plus	344700	149,50
Spuittipset uitlaatventiel F 250 / F 270 / SF 21 bis SF 31 / SF 23 Plus	341702	79,95

ProSpray	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset pakkingen voor ProSpray 3.21/ 3.23/ 3.25	290201	93,85
Serviceset pakkingen voor ProSpray 3.29/ 3.31/ 3.34	508221	210,50

HeavyCoat

	Artikelnr.	Prijs in €
Service Set; Groot, HC 950 SSP (Incl. Zuiger m. pin)	537901	545,00
Service Set; Groot, HC 970 SSP (Incl. Zuiger m. pin)	537900	595,00
Serviceset hogedrukfilter HC	349700	27,65
Serviceset inlaatventiel en schepplunjerHC 950 / HC 970 E/G+SSP	528705	175,50
Serviceset inlaatventiel-schepplunjer, HC 940 / HC 960 E SSP	349719	105,00
Serviceset materiaalpomp HC 920 E/G	528105	786,00
Serviceset ontlastingsventiel HC 920 -960 E/G+SSP	349706	37,50
Serviceset schepplunjer, HC 940 / HC 960 E SSP	349718	286,00
Serviceset ventielen en pakkingen HC 920 E/G	528104	217,00
Serviceset ventielen en pakkingen HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101	236,50

Pistolen

	Artikelnr.	Prijs in €
Kogel valve kit - Vector Grip	538227	17,95
Service Set; Vector Pro	538225	79,50
Serviceset AG 08, F-draad	556039	95,50
Serviceset AG 08, G-draad	556038	71,50
Serviceset AG 14, F-draad	502143	135,00
Serviceset AG 14, F-draad, 1-gaats uitvoering	502149	130,00
Serviceset AG 14, G-draad	502144	155,00
Serviceset AG 14, G-draad, 1-gaats uitvoering	502175	160,00
Spuittipset AC 4600 P	394942	175,50
Spuittipset AG 19; F-draad	2347489	59,70
Spuittipset AG 19; G-draad	2348175	106,45
Spuittipset Verlengpistool; 120 mm	286935	290,50
Spuittipset Verlengpistool; 200 mm	286936	395,00

PC 15 / PC 25 / PC 35

	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset pompmantel W22/3, geel	342214	199,50
Serviceset pompmantel W30/2, bruin	342902	160,00
Serviceset pompworm W22/3, geel	342325	260,00

Uw notities





10 Service

Service bij WSB

Van advies bij de keuze voor de juiste installatie tot ondersteuning bij het afhandelen van garantiekwesties. Het Serviceteam van WSB zorgt voor u van A tot Z. Onze service begint vanaf de start. Onze vakspecialisten maken u persoonlijk wegwijs in hoe de installatie werkt en geven tal van nutt e tips en trucs voor een brede inzetbaarheid. Zo kunt u de installatie onmiddellijk na aankoop beginnen te gebruiken.



Het technologisch en opleidingscentrum



Op de 1.500 m² van ons researchcentrum voor de doe-het-zelver, de vakman en de industrie vindt u een uitgebreid aanbod aan seminaries.

Woon eens een cursus bij en met een theoretische en praktische basisopleiding spijkert u zo uw kennis bij! Ons programma is speciaal voor u erg innovatief opgezet met veel interessante info waaronder praktijkgerichte en waardevolle tips van professionals. Op aanvraag werken wij ook graag een voorstel uit voor individuele bedrijfstrainingen.

Neemt u contact op voor de trainingen
NL +31 (0) 30 241 4155
B +32 (0) 22 694 675

WAGNER 3+2 garantie

U bent in het bezit van een professionele WAGNER spuitinstallatie?

Zorg dan voor extra zekerheid met de unieke WAGNER 3+2 garantie. 5 in plaats van 3 jaar!
Simpelweg online registreren voor extra 2 jaar garantie. Onze kwaliteit is overtuigend. Beloofd!

Iedere koper van een professionele WAGNER spuitinstallatie ontvangt de standaard 3 jaar fabrieksgarantie. Maar we doen meer! Indien u uw aankoop registreert op www.wsb-benelux.nl/login ontvangt u 2 jaar extra garantie. Andere garantieverlengingen kosten veelal extra geld. Bij ons hoeft u slechts te registreren.




Registreer uw product:

U kunt deze code met uw smartphone scannen of registreer op:
www.wsb-benelux.nl/login

SprayGuide – databank met testverslagen van materialen

U vindt het juiste toestel of materiaal voor uw toepassing in onze uitgebreide database met testverslagen van materialen. In de zogenaamde WAGNER SprayGuide vindt u een uitgebreide reeks bekende materiaalfabrikanten uit de sector. WAGNER heeft meer dan 550 verven, lakken, muurverven en andere materialen op hun spuiteigenschappen en oppervlakkwaliteit getest. Dit geeft u de mogelijkheid en ook de zekerheid dat materiaal en toesteltechniek perfect op elkaar zijn afgestemd en perfecte oppervlakken kunnen creëren.

Succes gegarandeerd:
met de uitvoerige gegevens in het weergegeven materiaaltestverslag van WAGNER vindt u in een oogwenk alle belangrijke parameters voor een optimale aanpassing en instelling van apparatuur en materiaal voor de gewenste applicatie. Meer informatie vindt u via de links naar de technische datasheets van de fabrikant. Druk het testverslag en de gegevens af en u hebt alle belangrijke informatie om een optimaal spuitresultaat te bereiken.



Gebruiksaanwijzingen

Benaming	Talen	Artikelnr.
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
SF 21 / SF 23	D/GB/F/I	340852
SF21 / SF 23	E/NL/DK/S	340853
SF23i	D/GB/F/I	2358664
SF23i	E/NL/DK/S	2358665
SF23i	P	2358666
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Pus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872
ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532807
PS 3.20	D/F/NL	532808
PS 3.20	I/DK/S	532810
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976
HeavyCoat		
HC 920 / HC 940 / HC 960	P	295298
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941
XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321725
StandardSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324806
FineSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324807
WallSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324808
TempSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324809
FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC SPlit-Gun	E/NL/DK/S/P	524191
PlastCoat		
PC 830	D/GB/F/NL	2309522
PC 830	E/I/DK/S	2309523
PC 830	P	2309524
PC 1030	D/GB/F/NL	2368883
PC 1030	E/I/DK/S	2368885
PC 1030	P	2368886
PC HP 10	D/GB/DK/S	2367283
PC HP 10	NL/F/I/E/P	2367284
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
PlastMix 15	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2349169
Automatische spuitlans, pneumatische spuitlans, plafond spuitlans	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334489
Automatische spuitlans, pneumatische spuitlans	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334491
Pistolen		
Vector Grip	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538803
Vector Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538802
AG 14	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	294874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Verlengpistol (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	296446
AirCoat Toebehoren		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/NL/DK/S/P	2351067
Airless Toebehoren		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	345850

Gebruiksaanwijzingen

Benaming	Talen	Artikelnr.
TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/NL/DK/S	2312560
Pneumatische Dubbelmembraanpompen		
Cobra 40-10	D	2303152
Cobra 40-10	GB	2303675
Cobra 40-10	F	2303676
Cobra 40-10	NL	2303677
Cobra 40-10	DK	2303680
Cobra 40-10	S	2303682
Cobra 40-10	I	2303678
Cobra 40-10	E	2303679
Pneumatische Plunjerpompen		
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	E	2310803
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665
Dubbelmembraanpompen		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	I	zzb012ita
Overig		
SteamForce Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2359766
Furno 750	D/GB/F/E/S/DK/NL/P	2366232

Uw notities

Uw notities

Uw notities

Index

Cobra 40-10 AC Spraypack met 5 l bovenbeker	125
ProjectPro Extra 117	14
ProjectPro Extra 119	15
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	92
FineCoat 9900 Spraypack	92
FineFinish 20-30 S AirCoat op wagen met 5 liter bovenbak	126
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack op beugel	126
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack op frame	137
Finish 230 AirCoat Compact Spraypack op wagen	96
Finish 230 lak Spraypack	104
FinishControl 3500 Spraypack	11; 89
FinishControl 5000 Spraypack	11; 89
Furno 750	166
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	34; 53; 151
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	55
HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine	34; 53; 151
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / benzine	55
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	54; 152
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V	56
HeavyCoat 970 G Spraypack / benzine	54; 152
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / benzine	56
PlastCoat 1030 E Spraypack	66
PlastCoat 35 E / 400 V	67
PlastCoat 830 E Spraypack	66
PlastCoat HP 10 Spraypack 230 V	69
PlastMax Spraypack	68
ProSpray 3.20 Spraypack	29
ProSpray 3.21 Spraypack	29
ProSpray 3.23 Airless Spraypack met bovenbeker	107
ProSpray 3.23 muurverf Spraypack	30
ProSpray 3.25 Spraypack op frame	31
ProSpray 3.25 Spraypack op wagen	31
ProSpray 3.29 Spraypack	32
ProSpray 3.31 Airless Spraypack	32
ProSpray 3.34 Airless Spraypack	33
ProSpray 3.39 muurverf Spraypack	33
ProSpray 3.39 pleister Spraypack	51
Puma 28-40 AirCoat Spraypack op vierpoot	129
Puma 28-40 AirCoat Spraypack op wagen	130
Puma 28-40 Airless Spraypack op vierpoot	137
Puma 28-40 op wandbeugel; zonder slang en pistool	130
SteamForce Pro	165
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack op frame	97
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack op wagen	97
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op staander	98
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op wagen	98
SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op frame	105
SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op wagen	105
SuperFinish 23 Plus Airless Spraypack op frame	25
SuperFinish 23 Plus Airless Spraypack op wagen	25
SuperFinish 23 Plus Injectie op wagen	149
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op frame	82
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op wagen	82
SuperFinish 27 Spraypack	26
SuperFinish 31 Spraypack	26
TempSpray H 126	80
TempSpray H 126 AirCoat Spraypack	83
TempSpray H 226	80
TempSpray H 326	81
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack met 5 Liter bovenbak	127
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack op vierpoot	128
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack op wagen	128
Wildcat 18-40 op wandbeugel; zonder slang en pistool	129
Zip 52 Acetal geleidend	121
Zip 52 Alu	119
Zip 52 Inox	120
Zip 52 Perfect Flow; 4-poot; flexibel	121
Zip 52 Spraypack	122

Algemene leveringsvoorwaarden

Voor Nederland:
Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden voor ondernemingen in de metaal- en elektrotechnische industrie, zoals uitgegeven door de Vereniging FME-CWM en gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken altijd deel uit van onze aanbiedingen, ontvangen opdrachten en overeenkomsten. Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

IBAN NL30 RABO 0133 2850 81
BIC: RABONL2U
IBAN NL37 INGB 0651 2358 20
BIC: INGBNL2A
KvK Utrecht nr. 300.59158
BTW nr. NL00.495.2066.B01

Voor België:
Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden WSB Finishing Equipment België nr. B12/2015. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken altijd deel uit van onze aanbiedingen, ontvangen opdrachten en overeenkomsten. Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

IBAN: BE77 4239 1044 2142
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE39 3101 7744 5119
BIC: BBRUBEBB
BTW BE 0459.427.731

Colofon

Concept en organisatie:
J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D - 88677 Markdorf

Division Professional Finishing
www.wagner-group.com

vertegenwoordigd door:
Product Manager
Application Engineering
Marketing

Concept en grafische vormgeving:
Marketing, J. Wagner GmbH

Lithografie en druk:
Holzer Druck und Medien
Fridolin-Holzer-Strasse 22 + 24
D - 88171 Weiler im Allgäu

Inhoud, prijzen en gegevens komen overeen met de stand 01/2017. WSB Finishing Equipment behoudt wijzigingen voor. Alle benoemde prijzen zijn Excl. BTW, zijn aanbevolen verkoopprijzen en dienen ter oriëntatie. Verveelvoudiging alleen met toestemming van WSB Finishing Equipment.



KOMPAS 2017

www.wsb-benelux.eu

WSB Finishing Equipment BV
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht
Tel: +31 (0)/30/241.41.55
Fax: +31 (0)/30/241.17.87
Mail: verkoop@wsb-benelux.nl

WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem
Tél: +32 (0)/2/269.46.75
Fax: +32 (0)/2/269.78.45
Mail: verkoop@wsb-benelux.be

Gedrukt in Duitsland · Wijzigingen onder voorbehoud · NL · 9122 666 · 01/2017 M